

1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

"ECOVISION" d.o.o. Banja Luka - Laboratorija za ispitivanje

Kontakt informacije laboratorije	Kontakt osoba
Dunavska 1 78000, Banja Luka	Bojan Lazendić Tehnički rukovodilac Laboratorije
Tel: 051/322-312	Tel: 051/322-312
Fax: 051/322-312	Fax: 051/322-312
Email: ecovision.bl@gmail.com	Email: ecovision.bl@gmail.com

2. STANDARD

BAS EN ISO/IEC 17025:2018

3. PODRUČJE AKREDITACIJE


R.B.	Područje i podpodručje	Opis
1.	LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu LI 7.2 - Građevinski materijali i proizvodi (beton)	
2.	LI 17 - Uzorkovanje LI 17.5 - Građevinski materijali i proizvodi	

Detaljno područje akreditacije (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)

Područje rada:		LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu		
Podpodručje rada:		LI 7.2 - Građevinski materijali i proizvodi (beton)		
Opis:				
Broj Metode	Materijali/ proizvodi	Vrsta ispitivanja/ Mjerna karakteristika	Mjerni opseg	Metode/ Specifikacije
M001	Beton	Ispitivanje svježeg betona – Dio 2: Ispitivanje slijeganja	(10 do 220) mm	BAS EN 12350-2:2020 *
M002		Ispitivanje očvrslog betona – Dio 2: Pravljenje i lagerovanje probnih uzoraka za ispitivanja čvrstoće očvrslog betona	/	BAS EN 12390-2:2020
M003		Ispitivanje očvrslog betona – Dio 3: Čvrstoća na pritisak uzoraka za ispitivanje	(200 do 2000) kN	BAS EN 12390-3:2020

Područje rada:		LI 17 - Uzorkovanje		
Podpodručje rada:		LI 17.5 - Građevinski materijali i proizvodi		
Opis:				
Broj Metode	Materijali/ proizvodi	Vrsta ispitivanja/ Mjerna karakteristika	Mjerni opseg	Metode/ Specifikacije
M004	Beton	Ispitivanje svježeg betona – Dio 1: Uzimanje uzoraka	/	BAS EN 12350-1:2020 *

*Metode koje se izvode na terenu i/ili u laboratoriji i na terenu




Potpis ovlaštenog lica