

Р Ј Е Ш Е Њ Е**О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - ЗП "РИТЕ УГЉЕВИК" АД УГЉЕВИК**

1. Именује се Петар Ђокић, са пребивалиштем у Брчком, Ул. Јована Дучића 7, да заступа капитал Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини акционара Мјешовитог холдинга ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП "РиТЕ Угљевик" а.д. Угљевик.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 12 800 658 редовних акција, класе А.

3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини акционара из тачке 1. овог рјешења, а у складу са Упутством о начину поступања представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштва капитала из портфела фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање акционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 04/1-012-2-1213/15
28. маја 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

849

На основу члана 6. тачка б) Закона о техничким прописима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 98/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар индустрије, енергетике и рударства д о н о с и

П РА В И Л Н И К**О ОГРАНИЧЕЊУ УПОТРЕБЕ ОДРЕЂЕНИХ ШТЕТНИХ СУПСТАНЦИ У ЕЛЕКТРИЧНОЈ И ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОПРЕМИ****ГЛАВА I****ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ****Члан 1.**

Овим правилником прописују се ограничења која се односе на употребу штетних супстанци у електричној и електронској опреми, поступак оцјењивања усаглашености и означавање електричне и електронске опреме са знаком усаглашености, као и обавезе произвођача, овлашћеног заступника, увозника и дистрибутера електричне и електронске опреме.

Члан 2.

Циљ доношења овог правилника је очување здравља људи и животне средине од употребе прекомјерних вриједности штетних супстанци у електричној и електронској опреми (у даљем тексту: ЕЕО).

Члан 3.

(1) Одредбе овог правилника примјењују се на сљедеће производе:

1) велике кућне уређаје, као што су: велики расхладни уређаји, фрижидери, замрзивачи, остали велики уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране, машине за прање веша, машине за сушење веша, машине за прање посуђа, уградне рерне, електрични шпорет, електричне рингле, микроталасне пећи, остали велики уређаји за куваче и осталу припрему хране, електрични уређаји за гријање, термоакумулационе пећи, електрични радијатори, остали велики уређаји за гријање соба, кревета и намјештаја за

сједење, електрични вентилатори, уређаји за климатизацију просторија, друга опрема за провјетравање и опрема за климатизацију, бојлери и други апарати;

2) мале кућне уређаје, као што су: усисивачи, уређаји за чишћење тепиха, остали уређаји за чишћење, уређаји за шивење, плетење, ткање и осталу обраду тканине, пегле и остали уређаји за пеглање и друго одржавање одјеће, тостери, фритезе, млинови, апарати за кафу и уређаји за отварање и затварање посуда и амбалаже, електрични ножеви, уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за његу тијела, сатови, ручни сатови и уређаји за мјерење, показивање и записивање времена, ваге и други апарати;

3) опрему информатичке технике (ИТ) и опрему за телекомуникације, као што су:

1. велики рачунари, мини-рачунари, штампарске јединице за централизовану обраду података и

2. лична рачунарска опрема: лични рачунари (СРЕ - "customer premises equipment", миш, монитор и тастатура укључени), преносни рачунари, лаптоп (СРЕ - "customer premises equipment", миш, монитор и тастатура укључени), рачунари типа "notebook", рачунари потерад, штампачи, опрема за копирање, електричне и електронске писаће машине, џепни и стони калкулатори и други производи и опрема за прикупљање, одлагање, обраду и представљање података или комуницирање подацима електронским путем, кориснички терминали и системи, факс-уређаји, телефони, телефони, јавни телефони са картицама, жетонима, новчаницама, бежични телефони, мобилни телефони, аутоматске секретарице, остали производи или опрема за телекомуникациони пренос звука, слика или других података путем телекомуникација;

4) опрему широке потрошње, као што су: радио-апарати, телевизијски апарати, видео-камере, видео-рекордери, хај-фај уређаји (енгл. hi-fi - high fidelity), аудио-појачала, музички инструменти и остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих;

5) расвјетну опрему, као што су: расвјетна тијела за флуоресцентне сијалице (осим сијалица за домаћинство), равне флуоресцентне сијалице, компактне флуоресцентне сијалице, сијалице високог притиска (укључујући сијалице са натријумовим парама и металохалидне сијалице), натријумове сијалице ниског притиска, остала расвјетна опрема или опрема за ширење или контролу свјетла, сијалице са жареном нити и друга опрема;

6) електричне и електронске алате, као што су: бушилице, тестере, шивачке машине, опрема за окретање, мљевање, брушење, полирање, стругање, резање, сјечење, бушење, пробивање, преврћање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала, алати за закивање, спајање ексерима, спајање вијцима или скидање закивака, ексера, вијака или за сличне намјене, алати за заваривање, лемљење и сличну употребу, опрема за пјескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама, алати за кошење или за друге баштенске послове и други алати и помоћна средства;

7) играчке, опрему за разоноду и спортску опрему, као што су: електрични возићи, односно гарнитуре тркачких аутомобилчића, ручне конзоле за видео-игре, видео-игре, компјутери за бициклизам, роњење, трчање, веслање, спортска опрема са електричним или електронским компонентама, аутомати за играње на метални новац и друге играчке, видео-игрице и спортска опрема;

8) медицинска средства, као што су: радиотерапијска опрема, кардиолошки уређаји, уређаји за дијализу, плућни вентилатори, уређаји нуклеарне медицине, лабораторијска опрема за дијагнозу in vitro, апарати за анализу, апарати за хлађење, уређаји за испитивање оплодње, други апарати за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи и друга средства дефинисана посебним прописима;

9) инструменте за праћење и контролу, као што су: детектори дима, регулатори загријавања, термостати, уређаји за мјерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије, остали инструменти за праћење и контролу који се употребљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на контролним плочама), други инструменти за праћење и надзор;

10) аутоматске самоуслугне уређаје, као што су: аутомати за топле напитке, аутомати за боце или лименке које садрже топла или хладна пића, аутомати за чврсте производе, банкомати, сви уређаји који аутоматски издају све врсте производа, други аутомати и

11) осталу ЕЕО која није обухваћена у т. 1. до 10. овог члана.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случајевима када су одредбе овог правилника у супротности са одредбама посебних прописа којима се детаљније уређују захтјеви за поједине врсте ЕЕО, примјењују се одредбе посебног прописа.

Члан 4.

Одредбе овог правилника не примјењују се на сљедеће производе:

1) ЕЕО која је неопходна за заштиту интереса битних за безбједност Републике Српске, укључујући оружје, муницију и војни материјал намијењен само за војне намјене,

2) ЕЕО намијењену за употребу у свемиру,

3) ЕЕО која је посебно конструисана, а обавезно се инсталира и своју сврху испуњава искључиво као дио друге врсте опреме, на коју се не односи овај правилник, и која се може замијенити само идентичном, посебно конструисаном опремом,

4) велике стационарне индустријске алате,

5) велика фиксна постројења,

6) путничка или теретна превозна средства, искључујући електрична возила на два точка која нису хомологна,

7) радне машине са уграђеним извором енергије, које се обавезно крећу у раду или се континуирано, односно полуконтинуирано крећу између низа фиксних радних локација, као што су хидраулични багери, булдозери, виљушкари, возила за одржавање путева, комбајни и слично, које су искључиво намијењене за професионалну употребу,

8) активна медицинска средства за уградњу,

9) фотонапонске плоче намијењене за трајну употребу на одређеној локацији у циљу производње енергије из сунчеве свјетлости за јавну, комерцијалну индустријску и кућну примјену, у системима које конструишу, састављају и инсталирају професионалци и

10) опрему која је посебно конструисана, искључиво за потребе истраживања и развоја и која је расположива само у оквиру размјене између привредних субјеката.

Члан 5.

(1) Поједини изрази употријебљени у овом правилнику имају сљедеће значење:

1) ЕЕО је опрема чији нормалан рад, односно испуњавање бар једне од предвиђених функција зависи од електричних струја или електромагнетских поља, као и опрема за производњу, пренос и мјерење струја или поља намијењена за употребу при називном напону до 1000 V наизмјеничне струје и 1500 V једносмјерне струје;

2) материјали и компоненте су материјали и компоненте од којих се производи ЕЕО;

3) професионалац је стручно оспособљено лице за обављање одређених послова;

4) велики стационарни индустријски алати су велики склопови машина, опреме или компоненти који заједно функционишу за одређену намјену и које:

1. професионалци трајно монтирају или демонтирају на одређеном мјесту и

2. професионалци користе и одржавају у индустријском производном погону или објекту за истраживање и развој;

5) велико фиксно постројење је велики скуп различитих врста апарата и, према потреби, других уређаја које склапају, монтирају и демонтирају професионалци и који су намијењени за сталну употребу на унапријед одређеном и за то намијењеном мјесту;

6) каблови подразумијевају каблове називног напона мањег од 250 V, који служе као веза или продужетак за повезивање ЕЕО са електричним напајањем или за међусобно повезивање двије или више компоненти ЕЕО;

7) стављање на располагање је свака испорука ЕЕО за дистрибуисање, потрошњу или употребу на тржишту у оквиру трговинске дјелатности са накнадом или без накнаде;

8) хомогени материјал је један материјал који у свим дијеловима има уједначен састав или материјал састављен од комбинације материјала који се не могу раставити или одвојити у различите материјале механичким поступцима, као што су одвијање, резање, дробљење, мљењење и абразивни поступци;

9) медицинско средство је инструмент, апарат, материјал и други производ који се примјењује на људима и који своју основну намјену, одређену од произвођача, не постиже на основу фармаколошке, имунолошке или метаболичке активности, већ се користи сам или у комбинацији, укључујући и софтвер потребан за правилну употребу, а у сврху:

1. постављања дијагнозе, превенције, праћења, лијечења или ублажавања узрока, односно посљедица болести,

2. постављања дијагнозе, праћења, лијечења или ублажавања повреда, односно ублажавања инвалидитета или надомјештења недостатака, односно посљедица узрокованих инвалидитетом,

3. испитивања, надомјештења или модификације анатомских или физиолошких функција и

4. контроле зачећа;

10) *in vitro* дијагностичка медицинска средства су медицинска средства која обухватају реагенсе, комплете реагенса, производе реагенса, материјале за контролу и калибрацију, инструменте и уређаје, опрему или систем који се користи самостално или у комбинацији и намијењена су за употребу у *in vitro* условима за испитивање биолошких узорака, укључујући узорке ткива добијене из људског организма ради прибављања информација о:

1. физиолошким или патолошким стањима,

2. конгениталним аномалијама,

3. компатибилности потенцијалних примаоца трансплантата и

4. подацима потребним за праћење терапијских поступака;

11) активно медицинско средство за уградњу је средство намијењено да се медицинском интервенцијом, у потпуности или дјелимично, угради у људско тијело или да се медицинском интервенцијом трајно угради у природни тјелесни отвор;

12) инструменти за праћење и контролу у индустрији су инструменти предвиђени искључиво за индустријску и професионалну примјену;

13) замјенска супстанца је супстанца која на одговарајући начин може замијенити другу супстанцу;

14) доступност замјенске супстанце је могућност производње и испоруке замјенске супстанце у разумном року у поређењу са временом потребним за производњу и испоруку супстанци чија је употреба ограничена у производњи ЕЕО, укључујући каблове и резервне дијелове ЕЕО, а према рјешењима овог правилника;

15) поузданост замјенске супстанце је вјероватност да ће ЕЕО у којем се користи замјенска супстанца у наведеном условима и у наведеном периоду беспријекорно функционисати и

16) резервни дио је засебан дио ЕЕО, чија је сврха замјена њему одговарајућег дијела у ЕЕО и чијом замјеном се функционалност ЕЕО поновно успоставља или побољшава у складу са њеном намјеном.

(2) Други изрази употребљени у овом правилнику имају значење дефинисано као у закону којим се уређује доношење техничких прописа.

(3) Граматички изрази употребљени у овом правилнику за означавање мушког или женског рода подразумијевају оба пола.

ГЛАВА II

ОГРАНИЧЕЊА И ИЗУЗЕЦИ ШТЕТНИХ СУПСТАНЦИ У ЕЕО

Члан 6.

(1) Супстанце чија је употреба ограничена у производњи ЕЕО, укључујући каблове и резервне дијелове ЕЕО, са њиховим максималним допуштеним вриједностима масених концентрација у хомогеним материјалима налазе се у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) Каблови, ЕЕО и њени резервни дијелови који се стављају на тржиште или употребу на територији Републике Српске обавезни су испуњавати ограничења из Прилога 1. овог правилника.

Члан 7.

(1) Супстанце које, у зависности од врсте производа, не подлијежу ограничењу из Прилога 1. овог правилника налазе се у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) Супстанце специфичне за медицинска средства и инструменте за праћење и контролу које не подлијежу ограничењу из Прилога 1. овог правилника налазе се у Прилогу 3. овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Листа производа на које се не примјењује ограничење употребе супстанци из Прилога 1. овог правилника налази се у Прилогу 4. овог правилника и чини његов саставни дио.

(4) Право на коришћење изузетака из ст. 1. до 3. овог члана временски је ограничено, према роковима дефинисаним у прилозима 2. до 4. овог правилника.

Члан 8.

За материјале, компоненте и ЕЕО на којима су спроведена испитивања и мјерења и чији су резултати усаглашени са захтјевима из прилога 1. до 4. овог правилника или за које је оцјењивање усаглашености спроведено у складу са хармонизованим стандардима сматра се да су усаглашени са ограничењима из овог правилника.

ГЛАВА III

ОЦЈЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.

(1) Оцјењивање усаглашености ЕЕО спроводи произвођач, путем поступка интерне контроле производње.

(2) Поступком интерне контроле производње из става 1. овог члана произвођач врши оцјењивање усаглашености материјала, компоненти и ЕЕО са захтјевима из прилога 1. до 4. овог правилника или са хармонизованим стандардима.

(3) Интерна контрола производње подразумијева дужност произвођача да:

- 1) изради техничку документацију за ЕЕО,
- 2) у поступку производње предузме све мјере у циљу усаглашености производа са техничком документацијом,
- 3) изда декларацију о усаглашености и
- 4) означи ЕЕО са знаком усаглашености.

Члан 10.

(1) Техничка документација је документација на основу које се може утврдити да ли је ЕЕО усаглашена са захтјевима из прилога 1. до 4. овог правилника или хармонизованим стандардима.

(2) Техничка документација обавезно садржи вриједност масених концентрација употребљених супстанци из Прилога 1. овог правилника у хомогеним материјалима, податке који се односе на конструисања, производње и функционисања ЕЕО, као и одговарајућу анализу и процјену ризика.

(3) У случају производње материјала, компоненти, ЕЕО и других производа за које се могу користити одступања из прилога 2. до 4. овог правилника, техничка документација, поред података из става 2. овог члана, обавезно садржи основ за употребљено одступање.

(4) Поред елемената из ст. 2. и 3. овог члана, а у свим случајевима када је примјењиво, техничка документација обавезно садржи и следеће елементе:

- 1) општи опис ЕЕО,
 - 2) идејно рјешење, произвођачке цртеже и шеме компоненти, подклопова, склопова, и слично,
 - 3) описе и објашњења потребна за разумијевање цртежа и шема из тачке 2) овог става,
 - 4) листу хармонизованих стандарда или других одговарајућих техничких спецификација чије су ознаке објављене у Службеном гласнику Европске уније, које се примјењују у цијелости или дјелимично, и опис рјешења која су прихваћена како би се испунили захтјеви из овог правилника када хармонизовани стандарди нису примијењени,
 - 5) резултате извршених пројектних прорачуна, обављених прегледа и слично и
 - 6) извјештаје о испитивању.
- (5) Ако су хармонизовани стандарди дјелимично примијењени, у техничкој документацији обавезно се наводе дијелови стандарда који су примијењени.

ГЛАВА IV

ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ И ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ

Члан 11.

(1) Након спроведеног поступка оцјењивања усаглашености материјала, компоненти и ЕЕО интерном контролом производње и уколико су материјали, компоненте и ЕЕО усаглашене са захтјевима из прилога 1. до 4. овог правилника, произвођач издаје декларацију о усаглашености ЕЕО.

(2) У декларацији о усаглашености обавезно се наводи да су материјали, компоненте и ЕЕО усаглашене са захтјевима из прилога 1. до 4. овог правилника.

(3) Садржај декларације о усаглашености ЕЕО налази се у Прилогу 5. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(4) Декларација о усаглашености ЕЕО обавезно се допуњава новим информацијама, након сваке измјене која може утицати на усаглашеност ЕЕО са захтјевима прописаним овим правилником.

(5) Декларација о усаглашености ЕЕО обавезно се саставља или преводи на један од језика који је у службеној употреби у Републици Српској.

(6) Састављањем декларације о усаглашености произвођач преузима одговорност за усаглашеност ЕЕО с овим правилником.

(7) Изузетно од става 1. овог члана, декларацију о усаглашености ЕЕО може издати и монтер (професионалац) ако обавља монтажу великих стационарних индустријских алата и великих фиксних постројења.

Члан 12.

(1) За ЕЕО, која је саставни дио неког сложенијег производа, може се према рјешењима посебних прописа чији

су захтјеви једнако строги или су строжији у односу на захтјева из прилога 1. до 4. овог правилника спровести поступак оцјењивања усаглашености.

(2) У случају из става 1. овог члана, произвођач израђује јединствену техничку документацију у којој се наводе карактеристике ЕЕО, као и карактеристике сложенијег производа.

(3) Послије окончања поступка оцјењивања усаглашености из става 1. овог члана, произвођач издаје декларацију о усаглашености, која садржи елементе како је уређено у члану 11. овог правилника.

Члан 13.

(1) ЕЕО која је усаглашена са захтјевима из овог правилника обавезно се означава одговарајућим знаком усаглашености, који се налази у Прилогу 6. овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) Знак усаглашености који се користи у Републици Српској је у облику квадрата, минималне дужине стране "а" од 5 mm, са стилизованим латиничним словом "С" у средини.

(3) Знак усаглашености поставља се прије стављања ЕЕО на тржиште.

Члан 14.

(1) Произвођач је обавезан означити ЕЕО која је усаглашена са захтјевима из овог правилника, знаком усаглашености "С", који је јасно видљив и неизбрисив.

(2) Произвођач може писаним овлашћењем пренијети обавезу означавања ЕЕО из става 1. овог члана на овлашћеног заступника.

(3) Знак усаглашености наноси се утискивањем или отискивањем директно на ЕЕО, односно утискивањем или отискивањем на плочицу која се ставља на ЕЕО у црно-бијелој комбинацији боја.

(4) Ако на ЕЕО због њених димензија, односно других карактеристика није могуће ставити знак усаглашености утискивањем или отискивањем, знак усаглашености ставља се отискивањем на његову амбалажу или на њалепницу или привјесак који се ставља на амбалажу ЕЕО и то се наводи у документацији која прати ЕЕО приликом њеног стављања на тржиште.

(5) На ЕЕО могу се стављати и други знакови, симболи и друге ознаке, под условом да не умањују видљивост и јасноћу знака усаглашености.

(6) Није дозвољено на ЕЕО која је усаглашена са захтјевима из овог правилника стављати знак који није прописани знак усаглашености, а који на њега подсећа својим садржајем или обликом, чиме би потрошача или другог корисника могао да доведе у заблуду да је ријеч о знаку усаглашености.

(7) Није дозвољено стављање знака усаглашености на ЕЕО, односно производе на које се не примјењује овај правилник.

ГЛАВА V

ОБАВЕЗЕ ПРОИЗВОЂАЧА, ОВЛАШЋЕНОГ ЗАСТУПНИКА, УВОЗНИКА И ДИСТРИБУТЕРА

Члан 15.

(1) Произвођач је обавезан да поступа под условима и на начин како је дефинисано у закону којим се уређује доношење техничких прописа.

(2) Произвођач је дужан да чува техничку документацију и декларацију о усаглашености ЕЕО, из чл. 10. и 11. овог правилника, десет година од стављања ЕЕО на тржиште.

(3) Произвођач је дужан да обезбједи усаглашеност серијске производње ЕЕО, при чему је обавезан да узме у обзир промјене у конструисању или промјене карактеристика или дизајна ЕЕО, као и промјене у хармонизованим

стандардима или техничким спецификацијама које су наведене у декларацији о усаглашености ЕЕО.

(4) Произвођач је обавезан да води регистар ЕЕО која није усаглашена са захтјевима из прилога 1. до 4. овог правилника, изврши њено повлачење са тржишта и да редовно информисе дистрибутере о неусаглашеној ЕЕО.

(5) Произвођач је дужан обезбједити да се на његовој ЕЕО налази број типа, лота или серије или неки други елемент који омогућава њену идентификацију или ако то не допушта величина или природа ЕЕО, обавезно се њихово навођење врши на амбалажи или у пратећој документацији за ЕЕО.

(6) Произвођач је дужан да на ЕЕО наведе своје пословно име или трговачки знак и контакт адресу.

(7) Изузетно од става 6. овог члана, ако произвођач због величине и карактеристика ЕЕО не може навести пословно име или трговачки знак и контакт адресу на ЕЕО, обавезан је да њихово навођење изврши на амбалажи или пратећој документацији ЕЕО.

(8) Контакт адреса из ст. 6. и 7. овог члана представља јединствену тачку на којој је произвођач доступан.

(9) У случају да за одређену ЕЕО посебни прописи утврђују једнако строге или строжије захтјева у погледу означавања пословног имена или трговачког знака и контакт адресе произвођача, на њено означавање примјењују се одредбе посебних прописа.

(10) Произвођач који сматра или основано сумња да је ЕЕО која је стављена на тржиште није усаглашена са прилозима 1. до 4. овог правилника дужан је да одмах предузме корективне мјере ради обезбјеђивања усаглашености ЕЕО или да изврши њено повлачење са тржишта, у зависности од конкретног случаја.

(11) Ако ЕЕО представља ризик, произвођач је обавезан обавијестити надлежни инспекцијски орган о појединостима неусаглашености код ЕЕО и предузетим корективним мјерама.

(12) На захтјев надлежног инспекцијског органа, произвођач је дужан да достави све информације и документацију потребну за доказивање усаглашености ЕЕО на једном од језика који је у службеној употреби у Републици Српској.

(13) Произвођач је дужан да сарађује са надлежним инспекцијским органима у свим корективним мјерама предузетим у циљу избегавања ризика које ЕЕО представља на тржишту или приликом употребе.

Члан 16.

(1) Овлашћени заступник обавезан је да поступа под условима и на начин како је дефинисано у закону којим се уређује доношење техничких прописа.

(2) Рок за чување техничке документације из члана 15. став 2. овог правилника односи се и на овлашћеног заступника.

Члан 17.

(1) Увозник је обавезан да поступа под условима и на начин како је дефинисано у закону којим се уређује доношење техничких прописа.

(2) Поред обавеза из става 1. овог члана увозник је дужан да:

1) води регистар ЕЕО која није усаглашена са захтјевима из прилога 1. до 4. овог правилника или је повучена са тржишта и да редовно информисе дистрибутере о неусаглашеној ЕЕО и

2) чува копију декларације о усаглашености ЕЕО десет година од стављања ЕЕО на тржиште и да обезбједи да техничка документација буде расположива надлежном инспекцијском органу на његов захтјев.

(3) У случају да за одређену ЕЕО посебни прописи утврђују једнако строге или строжије захтјева у погледу означавања пословног имена или трговачког знака и кон-

такт адресе увозника, на њено означавање примјењују се одредбе посебних прописа.

(4) Увозник се сматра произвођачем и преузима његове обавезе када стави на тржиште ЕЕО под својим пословним именом или трговачким знаком, односно ако измијени ЕЕО која је стављена на тржиште у мјери која утиче на усаглашеност са захтјевима из прилога 1. до 4. овог правилника.

Члан 18.

(1) Дистрибутер је обавезан да поступа под условима и на начин како је дефинисано у закону којим се уређује доношење техничких прописа.

(2) Дистрибутер је дужан провјерити да ли је ЕЕО означена знаком усаглашености из члана 13. овог правилника, да ли је прати техничка документација и декларација о усаглашености на једном од језика који је у службеној употреби у Републици Српској, као и да ли су произвођач и увозник испунили обавезе из чл. 15. и 17. овог правилника.

(3) Дистрибутер који сматра или основано сумња да ЕЕО коју је ставио на тржиште није усаглашена са прилогом 1. до 4. овог правилника дужан је да одмах предузме корективне мјере ради обезбјеђивања усаглашености ЕЕО или да изврши њено повлачење са тржишта, у зависности од конкретних случаја.

(4) Ако ЕЕО представља ризик, дистрибутер је обавезан обавијестити надлежни инспекцијски орган о појединостима неусаглашености код ЕЕО и предузетим корективним мјерама.

(5) На захтјев надлежног инспекцијског органа, дистрибутер је дужан да достави све информације и документацију потребну за доказивање усаглашености ЕЕО на једном од језика који је у службеној употреби у Републици Српској.

(6) Дистрибутер је дужан да сарађује са надлежним инспекцијским органима у свим корективним мјерама предузетим у циљу избјегавања ризика које ЕЕО представља на тржишту или употреби.

ГЛАВА VI НАДЗОР

Члан 19.

Надлежни инспекцијски орган овлашћен је предузети мјере и радње у складу са прописима којима се уређује

обављање инспекцијског надзора и доношење техничких прописа, када утврди да ЕЕО на коју је стављен знак усаглашености и која је стављена на тржиште или употребу у Републици Српској не испуњава захтјеве из овог правилника.

Члан 20.

Привредни субјекти обавезни су да на захтјев надлежног инспекцијског органа, у периоду од десет година након стављања ЕЕО на тржиште, обезбиједи податке о идентитету:

- 1) привредног субјекта који им је испоручио ЕЕО и
- 2) привредног субјекта којем су испоручили ЕЕО.

ГЛАВА VII

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 21.

Овај правилник објављује се у "Службеном гласнику Републике Српске", а ступа на снагу 1. јуна 2016. године.

Број: 05.03/020-746/15
28. маја 2015. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.

ПРИЛОГ 1¹.

ОГРАНИЧЕНЕ СУПСТАНЦЕ ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВА 1. ОВОГ ПРАВИЛНИКА И МАКСИМАЛНЕ ДОПУШТЕНЕ ВРИЈЕДНОСТИ МАСЕНИХ КОНЦЕНТРАЦИЈА У ХОМОГЕНИМ МАТЕРИЈАЛИМА

- Кадмијум	(0,01%)
- Олово	(0,1%)
- Жива	(0,1%)
- Шестовалентни хром.....	(0,1%)
- Полибромовани бифенили (ПВВ).....	(0,1%)
- Полибромовани дифенилетери (ПВДЕ).....	(0,1%)

¹ Овај прилог је у потпуности усаглашен са Анексом II Директиве 2011/65/EU о ограничењу употребе одређених штетних супстанци у електричној и електронској опреми Европског парламента и Савета од 8.6.2011. године.

ПРИЛОГ 2².

ЛИСТА СУПСТАНЦИ КОЈЕ, У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ПРОИЗВОДА, НЕ ПОДЛИЈЕЖУ ОГРАНИЧЕЊУ ИЗ ЧЛАНА 6. ОВОГ ПРАВИЛНИКА

	Изузетак	Подручје примјене и период примјењивости
1	Жива у (компактним) флуоресцентним сијалицама с једним подношком која (по цијеви испуњеној гасом) не прелази:	
1(а)	За опште сврхе освјетљења < 30 W: 5 mg	- истекло 31.12.2011. године - до 31.12.2012. године допуштено 3,5 mg по гасом пуњеној цијеви - после 31.12.2012. године допуштено је користити 2,5 mg по гасом пуњеној цијеви
1(б)	За опште сврхе освјетљења ≥ 30 W и < 50 W: 5 mg	- истекло 31.12.2011. године - после 31.12.2011. године допуштено је користити 3,5 mg по гасом пуњеној цијеви
1(ц)	За опште сврхе освјетљења ≥ 50 W и < 150 W: 5 mg	
1(д)	За опште сврхе освјетљења ≥ 150 W: 15 mg	
1(е)	За опште сврхе освјетљења, кружног или квадратног облика и пречника цијеви ≤ 17 mm	- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године - после 31.12.2011. године допуштено је користити 7 mg по гасом пуњеној цијеви
1(ф)	За посебне намјене: 5 mg	

	Изузетак	Подручје примјене и период примјенљивости
1(г)	За опште примјене освјетљења < 30 W, са животним вијеком једнаким или дужим од 20.000 сати; 3,5 mg	- истиче 31.12.2017. године
2(а)	Жива у линеарним флуоресцентним сијалицама с два под- ношка за опште сврхе освјетљења која (по цијеви испуње- ној гасом) не прелази:	
2(а)(1)	Трокраке фосфорне с нормалним животним вијеком и пречником цијеви < 9 mm (нпр. T2): 5 mg	- истекло 31.12.2011. године - послје 31.12.2011. године допуштено је користити 4 mg по сијалици
2(а)(2)	Трокраке фосфорне с нормалним животним вијеком и пречником цијеви ≥ 9 mm и ≤ 17 mm (нпр. T5): 5 mg	- истекло 31.12.2011. године - послје 31.12.2011. године допуштено је користити 3 mg по сијалици
2(а)(3)	Трокраке фосфорне с нормалним животним вијеком и пречником цијеви > 17 mm и ≤ 28 mm (нпр. T8): 5 mg.	- Истекло 31.12.2011. године, - Послје 31.12.2011. године допуштено је користити 3,5 mg по сијалици
2(а)(4)	Трокраке фосфорне с нормалним животним вијеком и пречником цијеви > 28 mm (нпр. T12): 5 mg	- истекло 31.12.2012. године - послје 31.12.2012. године допуштено је користити 3,5 mg по сијалици
2(а)(5)	Трокраке фосфорне с дугим животним вијеком (≥ 25.000 сати): 8 mg	- истекло 31.12.2011. године - послје 31.12.2011. године допуштено је користити 5 mg по сијалици
2(б)	Жива у другим флуоресцентним сијалицама која (по сија- лици) не прелази:	
2(б)(1)	Линеарне халосфатне сијалице с пречником цијеви > 28 mm (нпр. T10 и T12): 10 mg	- истекло 13.4.2012. године
2(б)(2)	Нелинеарне халосфатне сијалице (свих пречника): 15 mg	- истиче 13.4.2016. године
2(б)(3)	Нелинеарне трокраке фосфорне сијалице с пречником цијеви > 17 mm (нпр. T9)	- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године - послје 31.12.2011. године допуштено је користити 15 mg по сијалици
2(б)(4)	Сијалице за друге опште сврхе освјетљења и посебне намјене (нпр. индукцијске сијалице)	- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године - послје 31.12.2011. године допуштено је користити 15 mg по сијалици
3	Жива у флуоресцентним сијалицама с хладним катодама и флуоресцентним сијалицама с вањском електродом (CCFL и EEFL), за посебне намјене, која (по сијалици) не прелази:	
3(а)	Кратке (≤ 500 mm)	- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године - послје 31.12.2011. године допуштено је користити 3,5 mg по сијалици
3(б)	Средње дуге (> 500 mm и ≤ 1500 mm)	- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године - послје 31.12.2011. године допуштено је користити 5 mg по сијалици
3(ц)	Дуге (> 1500 mm)	- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године - послје 31.12.2011. године допуштено је користити 13 mg по сијалици
4(а)	Остале сијалице ниског притиска с пражњењем које садр- же живу (по сијалици)	- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године - послје 31.12.2011. године допуштено је користити 15 mg по сијалици
4(б)	Жива у натријумовим сијалицама високог притиска за општу намјену освјетљења која у сијалицама с побољ- шаним индексом враћања боја Ra > 60 (по гасом пуњеној цијеви) не прелази:	
4(б)-I	$P \leq 155$ W	- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године - послје 31.12.2011. године допуштено је користити 30 mg по гасом пуњеној цијеви
4(б)-II	155 W < $P \leq 405$ W	- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године - послје 31.12.2011. године допуштено је користити 40 mg по гасом пуњеној цијеви
4(б)-III	$P > 405$ W	- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године - послје 31.12.2011. године допуштено је користити 40 mg по гасом пуњеној цијеви
4(ц)	Жива у другим натријумовим сијалицама високог прити- ска за опште намјене освјетљења која (по гасом пуњеној цијеви) не прелази:	
4(ц)-I	$P \leq 155$ W	- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године - послје 31.12.2011. године допуштено је користити 25 mg по гасом пуњеној цијеви

	Изузетак	Подручје примјене и период примјењивости
4(ц)-II	155 W < P ≤ 405 W	- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године - после 31.12.2011. године допуштено је користити 30 mg по гасом пуњеној цијеви
4(ц)-III	P > 405 W	- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године - после 31.12.2011. године допуштено је користити 40 mg по гасом пуњеној цијеви
4(д)	Жива у живиним сијалицама високог притиска (HPMV)	- истиче 13.4.2015. године
4(е)	Металохалидни свјетлосни извори који садрже живу (МН)	
4(ф)	Жива у другим сијалицама са пражњењем за посебне примјене које у овом прилогу нису посебно споменуте	
4(г)	Жива у ручно израђеним сијалицама (HLDT) које се користе за знакове, украсно или архитектонско и посебно освјетљење и за свјетлосне умјетничке радове, у којима се садржај живе ограничава на следећи начин: - 20 mg по пару електрода + 0,3 mg по дужини цијеви у cm, али не више од 80 mg, за примјене на отвореном и за примјене у затвореном при којима су изложене температурама нижим од 20 °C, - 15 mg по пару електрода + 0,24 mg по дужини цијеви у центиметрима, али не више од 80 mg, за остале примјене у затвореном	- истиче 31.12.2018. године
5(а)	Олово у стаклу катодних цијеви	
5(б)	Олово у стаклу флуоресцентних сијалица, с масеним удјелом олова до 0,2%	
6(а)	Олово као елемент у челичним легурама за потребе машинске обраде и у галванизираном челику с масеним удјелом олова до 0,35%	
6(б)	Олово као елемент у алуминијумским легурама, с масеним удјелом олова до 0,4%	
6(ц)	Бакрене легуре, с масеним удјелом олова до 4%	
7(а)	Олово у лемовима с високим температурама топљења (нпр. у оловним легурама, с масеним удјелом олова 85% или више)	
7(б)	Олово у лемовима за сервере, уређаје и системе за похрањивање података, мрежну инфраструктурну опрему за комуникацију (преспјање), сигнализацију и пренос, те за мрежно управљање телекомуникацијама	
7(ц)-I	Електричне и електронске компоненте које олово садрже у стаклу или керамици, изузимајући диелектричну керамику у кондензаторима, нпр. у пиезоелектронским уређајима или у стаклу или керамичким матричним спојевима	
7(ц)-II	Олово у диелектричној керамици у кондензаторима за називни напон од 125 V AC или 250 V DC или више	
7(ц)-III	Олово у диелектричној керамици у кондензаторима за називни напон мањи од 125 V AC или 250 V DC	- истекло 1.1.2013. године - после 1.1.2013. године допуштено га је користити у резервним дијеловима за ЕЕО стављену на тржиште прије 1.1.2013. године
7(ц)-IV	Олово у диелектричним керамичким материјалима на бази оловног цирконат-титаната (PZT) за израду кондензатора који су дио интегрисаних кругова или дискретних полупроводника	- истиче 21.7.2016. године
8(а)	Кадмијум и његови спојеви у плочастим термичким осигурачима за једнократну употребу	- истекло 1.1.2012. године - после 1.1.2012. године допуштено их је користити у резервним дијеловима за ЕЕО стављену на тржиште прије 1.1.2012. године
8(б)	Кадмијум и његова једињења у електричним контактима	
9	Шестовалентни хром као антикорозивно средство у расхладним системима од угљеничних челика у апсорционим хладњацима, с масеним удјелом у расхладној течности до 0,75%	
9(б)	Олово у клизним лежјевима и клизним лежиштима за компресоре с расхладним средством за уређаје за гријање, климатизацију и хлађење (HVARC)	
11(а)	Олово коришћено у системима пинских (игличастих) конектора типа C-press	- допуштено га је користити у резервним дијеловима ЕЕО стављене на тржиште прије 24.9.2010. године
11(б)	Олово коришћено у системима пинских (игличастих) конектора који нису системи типа C-press	- истекло 1.1.2013. године - после 1.1.2013. године допуштено их је користити у резервним дијеловима за ЕЕО стављену на тржиште прије 1.1.2013. године

	Изузетак	Подручје примјене и период примјенљивости
12	Олово као прекривни материјал модуларних С-прстенова за термичко провођење, који садрже олово	- допуштено га је користити за резервне дијелове ЕЕО стављене на тржиште прије 24.9.2010. године
13(a)	Олово у бијелом стаклу за оптичке примјене	
13(б)	Кадмијум и олово у филтерском стаклу и стаклу коришћеном за стандарде рефлексије	
14	Олово у лемовима који се састоје од више од два елемента, за спајање пинова и склопова микропроцесора, с масеним удјелом олова већим од 80% и мањим од 85%	- истекло 1.1.2011. године - послје 1.1.2011. године допуштено га је користити у резервним дијеловима за ЕЕО стављене на тржиште прије 1.1.2011. године
15	Олово у лемовима за комплетирање одрживог електричног контакта између полупроводничког калупа и носача у интегрисаном кругу "flip-chip" склопова	
16	Равни извори свјетлости који садрже олово са цијевима обложеним силикатима	- истекло 1.9.2013. године
17	Оловни халид као средство за исијавање у сијалицама с прањењем јаког интензитета (HID), које се користе за професионалне репрографичке примјене	
18(a)	Олово као активатор у флуоресцентном праху (с масеним удјелом олова од 1% или мање), у сијалицама с прањењем у гасу које се користе као специјалне сијалице за диазо-штампарску репрографију, литографију, заштиту од инсеката, фотохемијске процесе и лијечење, који садржи фосфор, као нпр. SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)	- истекло 1.1.2011. године
18(б)	Олово као активатор у флуоресцентном праху (с масеним удјелом олова од 1% или мање), у сијалицама с прањењем у гасу које се користе у соларијуму и садрже фосфор, као нпр. BSP (BaSi2O5:Pb)	
19	Олово у врло компактним штедним сијалицама (ESL) које садрже оловне амалгаме посебног састава с PbBiSn-Hg и PbInSn-Hg као главним амалгамом и PbSn-Hg као помоћним амалгамом	- истекло 1.6.2011. године
20	Оловни оксид у стаклу које се користи за спајање предње и задње основнице пљоснатих флуоресцентних сијалица које се користе у мониторима са течним кристалима (LCD-има)	- истекло 1.6.2011. године
21	Олово и кадмијум у штампарским бојама за nanoшење емајла на стакло, као што је боросиликатно или натријум-калцијум-силикатно стакло	
23	Олово у завршним премазима за компоненте с малим размаком, осим конектора с размаком од 0,65 mm или мање	- допуштено га је користити у резервним дијеловима ЕЕО стављене на тржиште прије 24.9.2010. године
24	Олово у лемовима за лемљење дискоидалних и равних вишеслојних керамичких кондензатора с изводима	
25	Оловни оксид у структурним елементима монитора који емитују електроне површинским вођењем, (SED), посебно у фрити за заптивање и у прстену од фрите	
26	Оловни оксид у стакленом балону – BLB сијалица	- истекло 1.6.2011. године
27	Легуре олова за лемљење звучничких калемова у јаким звучницима (намијењеним за вишесатни рад на нивоима звучног притиска од 125 dB SPL и више)	- истекло 24.9.2010. године
29	Олово везано у кристалном стаклу, како је регулисано у пропису Европске уније којим се уређују хемијска и физичка својства кристалног стакла	
30	Кадмијумове легуре које се користе за лемљење електричних проводника директно на изводе звучног калема, код звучника велике снаге, који стварају ниво звучног притиска од 100 dB (A) и више	
31	Олово у материјалима за лемљење у пљоснатим флуоресцентним сијалицама без живе (које се нпр. користе за мониторе с течним кристалима, декоративну или индустријску расвјету)	
32	Оловни оксид у фрити за заптивање која се користи за прављење стаклених визуелних отвора за аргонске и криптонске ласерске цијеве	
33	Олово у лемовима за лемљење танких бакрених жица пречника 100 μm и мање, у електричним трансформаторима	
34	Олово у метално-керамичким елементима тример потенциометра	
36	Жива која се користи као инхибитор катодног распршивања у плазма екранима на истосмјерну струју, са садржајем до 30 mg по заслону	- истекло 1.7.2010. године
37	Олово у површинској превлаци тијела високонапонских диода од цинк-боратног стакла	

	Изузетак	Подручје примјене и период примјенљивости
38	Кадмијум и кадмијумов оксид у дебелослојним љепилима која се користе на берилијумовом оксиду везаном алуминијумом	
39	Кадмијум у вишебојним диодама II-VI LED (< 10 µg Cd по милиметру квадратном свијетлеће површине) за употребу у чврстим системима за освјетљење или приказ	- истекло 1.7.2014. године
40	Кадмијум у фото-отпорницима за аналогне оптичке спојнице (фото-транзистор) који се користе у професионалној аудио-опреми	- истекло 31.12.2013. године
41	Олово у лему и завршним обрадама електричних и електронских компоненти и обрадама штампаних плочица које се користе у модулима паљења и другим системима контроле за електричне и електронске моторе са унутрашњим сагоревањем који, због техничких разлога, морају бити постављени директно на кућиште или у кућиште или цилиндар ручних мотора са унутрашњим сагоревањем (класе SH:1, SH:2 и SH:3 у складу са прописом Европске уније којим се уређују мјере против емисије гасовитих и чврстих загађујућих материја из мотора са унутрашњим сагоревањем)	- истиче 31.12.2018. године

² Овај прилог је у потпуности усаглашен са Анексом III Директиве 2011/65/EU о ограничењу употребе одређених штетних супстанци у електричној и електронској опреми Европског парламента и Савјета од 8.6.2011. године.

ПРИЛОГ 3³.

СУПСТАНЦЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ И КОНТРОЛУ, КОЈЕ НЕ ПОДЛИЈЕЖУ ОГРАНИЧЕЊУ ИЗ ЧЛАНА 6. ОВОГ ПРАВИЛНИКА

Опрема која користи или открива јонизујуће зрачење

1. Олово, кадмијум и жива у детекторима јонизујућег зрачења.
2. Оловни лежајеви у рендгенским цијевима.
3. Олово у уређајима за појачавање електромагнетског зрачења: микроканална плочица, (МСП) и капиларна плочица.
4. Олово у стакленој фрити рендгенских цијеви и појачивачима слике и олово у везиву од стаклене фрите за састављање стаклених ласера и за вакуумске цијеви које електромагнетско зрачење претварају у електроне.
5. Олово у заштити од јонизујућег зрачења.
6. Олово у предметима за испитивање рендгенског зрачења.
7. Кристали оловног стеарита за дифракцију рендгенског зрачења.
8. Извор радиоактивних изотопа за преносиве рендгенске флуоресцентне спектрометре.
- Сензори, детектори и електроде
 - 1.а. Олово и кадмијум у јонско-селективним електродама, укључујући стакло рН електрода.
 - 1.б. Оловне аноде у електрохемијским сензорима за кисеоник.
 - 1.ц. Олово, кадмијум и жива у детекторима инфрацрвеног свјетла.
 - 1.д. Жива у референтним електродама: живин хлорид с ниским садржајем хлорида, живин сулфат и живин оксид.
- Друго
9. Кадмијум у хелијум-кадмијумовим ласерима.
10. Олово и кадмијум у лампама за атомску апсорпциону спектроскопију.
11. Олово у легурама као суперпроводник и проводник топлоте у уређајима MRI.
12. Олово и кадмијум у металним спојевима који образују суперпроводне магнетске кругове у MRI, SQUID, NMR (нуклеарна магнетска резонанца) или FTMS (спектрометар маса уз Fourier трансформацију) детекторима. Истиче 30.6.2021. године.
13. Олово у противтеговима.
14. Олово у једнокристалним пјезоелектричним материјалима за ултразвучне претвараче.
15. Олово у лемовима за спајање ултразвучних претварача.
16. Жива у мјерним мостовима за прецизно мјерење капацитивности и губитака и у високофреквенцијским склопцима у радио-техници и релејима у инструментима за праћење и контролу, у којима садржај живе не прелази 20 mg по склопци или релеју.

17. Олово у лемовима у преносним дефибрилаторима за прву помоћ.

18. Олово у лемовима инфрацрвених сликовних модула високе ефикасности за откривање у распону од 8 µm до 14 µm.

19. Олово у заслонима са течним кристалима на силицијуму.

20. Кадмијум у филтерима за мјерење рендгенског зрачења.

21. Кадмијум у фосфорним премазима у појачивачима слике за рендгенске слике до 31.12.2019. године, те у резервним дијеловима за рендгенске системе стављене на тржиште прије 1.1.2020. године.

22. Оловни ацетат за употребу као маркер у стереотактичким оквирима за главу при употреби система за СТ и MRI, те у системима за позиционирање у опреми за терапију гама снопом и честичама. Истиче 30.6.2021. године.

23. Олово као елемент у легурама за лежајеви и хабајуће површине у медицинској опреми изложеној јонизујућем зрачењу. Истиче 30.6.2021. године.

24. Олово које омогућава вакуумски чврсте везе између алуминијума и челика у појачивачима рендгенске слике. Истиче 31.12.2019. године.

25. Олово у површинским премазима на системима пинских (игличастих) конектора који захтијевају конекторе од немагнетних материјала који се трајно употребљавају на температури испод -20 °C под нормалним условима рада и складиштења. Истиче 30.6.2021. године.

26. Олово у:

- лему на штампаним плочицама,
- завршним премазима електричних и електронских компоненти и премазима штампаних плочица,
- лемовима за повезивање жица и каблова,
- лемовима који спајају претвараче и сензоре који се трајно употребљавају на температури испод -20 °C под нормалним условима рада и складиштења. Истиче 30.6.2021. године.

27. Олово у:

- лемовима;
- премазима прикључака електричних и електронских компоненти и штампаних плочица;
- спојевима електричних жица, заштитних справа и уграђених конектора који се користе у:

(а) магнетним пољима унутар подручја промјера од 1 m око изоцентра магнета у медицинској опреми за магнетну резонанцу, укључујући мониторе за пацијенте дизајниране за коришћење унутар овог подручја или

(б) магнетним пољима унутар удаљености од 1 m од вањских површина циклотронских магнета, магнета за вођење снопа зрака и контролу смјера снопа зрака који се примјењују у терапији честичама. Истиче 30.6.2020. године.

28. Олово у лемовима за монтажу дигиталних детектора поља с кадмијум-телуридом и кадмијум-цинк-телуридом на штампане плочице. Истиче 31.12.2017. године.

29. Олово у легурама, као суперпроводник или топлотни проводник, које се користи у расхладним главама криохладњака или у криохлађеним хладним сондама или у криохлађеним системима за изједначавање потенцијала, у медицинским средствима (категиорија 8) или у индустријским надзорним и контролним инструментима. Истиче 30.6.2021. године.

30. Хексавалентни хром у алкалним распршивачима који се употребљавају за израду фото-катода у појачивачима рендгенских снимака до 31.12.2019. године и у замјенским дијеловима за рендгенске системе који су стављени на тржиште Европске уније прије 1.1.2020. године.

31. Олово, кадмијум и хексавалентни хром у замјенским дијеловима који се поново употребљавају, а добијени су из медицинских средстава стављених на тржиште прије 22.7.2014. године и који се користе у категорији 8 опреме стављене на тржиште прије 22.7.2021. године, под условом да се поновна употреба одвија у повратним системима затворене петље пословања између привредних друштава која се могу провјеравати и да се потрошачи обавијесте о поновној употреби дијелова. Истиче 21.7.2021. године.

32. Олово у лемовима на штампаним плочицама детектора и јединицама за прикупљање података за уређаје за позитронску емисијску томографију који су интегрисани у опрему за магнетску резонанцу. Истиче 31.12.2019. године.

33. Олово у лемовима на штампаним плочицама са монтираним дијеловима које се користе у класама Па и Пб мобилних медицинских средстава у складу са посебним прописом којим се уређују медицинска средства, осим преносних дефибрилатора за прву помоћ. Истиче 30.6.2016. године за класу Па и 31.12.2020. године за класу Пб.

34. Олово као активатор у флуоресцентном праху сијалица на прахњене када се употребљавају као сијалице за екстракорпоралну фотоферезу које садрже BSP (BaSi2O5:Pb) фосфоре. Истиче 22.7.2021. године.

35. Жива у хладнокатодним флуоресцентним цијевима за позадински освијетљене заслоне с течним кристалима, у којима садржај живе не прелази 5 mg по цијеви, а које се користе у инструментима за праћење и контролу у индустрији стављених на тржиште прије 22.7.2017. године. Истиче 21.7.2024. године.

36. Олово које се користи у усклађеним системима игличастих прикључака који нису врсте "C-press" за инструменте за праћење и контролу у индустрији. Истиче 31.12.2020. године. Након тог датума може се користити за замјенске дијелове за инструменте за праћење и контролу у индустрији који су стављени на тржиште прије 1.1.2021. године.

37. Олово у платинираним платинским електродама које се користе за мјерења проводљивости када се примјењује најмање један од следећих услова:

(а) широкопојасна мјерења с распонем проводљивости који обухвата више од једног реда величине (тј. распон између 0,1 mS/m и 5 mS/m) у лабораторијским примјенама за непознате концентрације;

(б) мјерења раствора при којима су потребни тачност од +/-1% распона узорка и велика отпорност електроде на корозију за неку од следећих врста раствора:

и. раствори са киселошћу < pH 1,

ии. раствори са базношћу > pH 13,

иии. корозивни раствори који садрже халогени гас;

(в) мјерења проводљивости веће од 100 mS/m која се морају обављати преносним инструментима. Истиче 31.12.2018. године.

38. Олово у уређајима за откривање од елемената наслаганих чипова за велика подручја који имају више од 500 међусобних веза по контакту (интерфејсу) које се користе у рендгенским уређајима за откривање система за рачунарску томографију и рендгенских система. Истиче 31.12.2019. године. Након тог датума може се користити за резервне дијелове за системе за СТ и рендгенске системе који су стављени на тржиште прије 1.1.2020. године.

39. Олово у микроканалним плочама (MCP-ovima) које се користе у опреми која има најмање једно од следећих својстава:

(а) компактну величину уређаја за откривање електрона или јона, када је простор за уређај за откривање ограничен на највише 3 mm по микроканалној плочи (дебљина уређаја за откривање + простор за уградњу микроканалне плоче), највише 6 mm укупно, а алтернативни дизајн који би захтијевао више простора за уређај за откривање научно је или технички неизведив;

(б) дводимензионалну просторну резолуцију за откривање електрона или јона, при чему се примјењује нешто од следећег:

и. вријеме одзива краће од 25 ns,

ии. подручје узорка за откривање веће је од 149 mm²,

иии. мултипликацијски фактор већи од 1,3 x 103;

(в) вријеме одзива за откривање електрона или јона краће од 5 ns;

(г) подручје узорка за откривање електрона или јона веће од 314 mm²;

(д) мултипликацијски фактор већи од 4 x 107.

Изузеци престају да важе са следећим датумима:

(а) 21.7.2021. године за медицинска средства и инструменте за праћење и контролу,

(б) 21.7.2023. године за in vitro дијагностичка медицинска средства,

(в) 21.7.2024. године за инструменте за праћење и контролу у индустрији.

40. Олово у диелектричној керамици у кондензаторима за називни напон мањи од 125 V измјеничне струје или 250 V истосмјерне струје за инструменте за праћење и контролу у индустрији. Истиче 31.12.2020. године. Након тог датума може се користити за замјенске дијелове за инструменте за праћење и контролу у индустрији који су стављени на тржиште прије 1.1.2021. године.

³ Овај прилог је у потпуности усаглашен са Анексом IV Директиве 2011/65/EU о ограничењу употребе одређених штетних супстанци у електричној и електронској опреми Европског парламента и Савета од 8.6.2011. године.

ПРИЛОГ 4.

ЛИСТА ПРОИЗВОДА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЈЕЊУЈЕ ОГРАНИЧЕЊЕ УПОТРЕБЕ СУПСТАНЦИ ИЗ ПРИЛОГА 1.

Ограничење употребе супстанци из Прилога 1. овог правилника не примјењује се за:

1) каблове или резервне дијелове за поправак, поновну употребу, унапређење функција или повећање капацитета:

1. ЕЕО стављене на тржиште прије 1.7.2006. године,

2. медицинска средства стављена на тржиште прије 22.7.2014. године,

3. in vitro дијагностичка медицинска средства стављена на тржиште прије 22.7.2016. године,

4. инструменте за праћење и контролу стављене на тржиште прије 22.7.2014. године,

5. инструменте за праћење и контролу у индустрији стављене на тржиште прије 22.7.2017. године и

6. ЕЕО обухваћене изузетком и стављене на тржиште прије него што је тај изузетак истекао, ако се ради управо о том изузетку;

2) поново употребљене резервне дијелове извађене из ЕЕО, која је стављена на тржиште прије 1.7.2006. године, и који су употребљени у ЕЕО стављеној на тржиште прије 1.7.2016. године, уз услов да се поновна употреба одвија између пословних субјеката у затвореном кругу система враћања (искључено слободно ставање на тржиште), који је могуће надзирати, са обавезом да се потрошач обавијести о поновној употреби резервних дијелова.

ПРИЛОГ 5⁴.

ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ

1. Бр. ... (јединствени идентификациони број ЕЕО):

2. Име (назив) и адреса произвођача или његовог овлашћеног заступника:

3. Ова декларација о усаглашености издаје се на искључиву одговорност произвођача (или монтера):

4. Предмет декларације (идентификација ЕЕО која омогућава праћење. Ту може да буде укључена и фотографија, ако је то прикладно):

5. Предмет декларације је у складу са Правилником о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми:

6. Позив на релевантне хармонизоване стандарде који су коришћени или позивни на спецификације у односу на које се изјављује да постоји усаглашеност:

7. Додатне информације:

Потписано за и у име:

(мјесто и датум издавања):


(име, функција и потпис):

⁴ Овај прилог је у потпуности усаглашен са Анексом VI Директиве 2011/65/EU о ограничењу употребе одређених штетних супстанци у електричној и електронској опреми Европског парламента и Савета од 8.6.2011. године.

ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ

“С” ЗНАК – ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ СЕ КОРИСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Знак усаглашености који се користи у Републици Српској је у облику квадрата, са стилизованим латиничним словом “С” у средини.



$$b = \frac{5}{100} \times a$$

$$c = \frac{12}{100} \times a$$

$$r_1 = \frac{40}{100} \times a$$

$$r_2 = \frac{25}{100} \times a$$

Ако се “С” знак смањује или увећава, морају се узети у обзир пропорције приказане на овом цртежу.

Различите компоненте “С” знака морају имати, суштински, исту висину, при чему страница “а” квадрата не смије бити мања од 5 mm. Ако се због природе ЕЕО знак усаглашености не може поставити на ЕЕО, врши се његово постављање на амбалажу или на пратеће документе приложене уз ЕЕО.

“С” знак мора бити стављен у непосредној близини пословног имена, односно назива произвођача или његовог овлашћеног заступника примјеном исте технике.