

MUS. 2 - 15/1
MUS. 3 - 15/1

P 17.060.02.015

Образац ЛДГ-2 155.

(назив и сједиште организације)

ОБРАЧУН

СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ ЧИСТИХ ЛИЧНИХ ДОХОДАКА У СЛУЧАЈУ ИСКАЗАНОГ НЕПОКРИВЕНОГ ГУБИТКА У ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 19— ГОДИНУ, У ПЕРИОДУ ОД — ДО — 19— ГОДИНЕ

Редни број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Износ непокривеног губитка у завршном рачуну	
2	Износ надокнађених средстава у поступку санације	
3	Износ законом зајамченог чистог личног дохотка по раднику	
4	Просјечни мјесечни чист лични доходак по раднику за претходну годину	
5	50% раста аконтација чистих личних доходака по раднику у области привреде	
6	Просјечни мјесечни чист лични доходак по раднику увећан за износ добијен примјеном процента под редним бројем 5 (редни број 4 плус редни број 4 пута редни број 5)	
7	Просјечни мјесечни чист лични доходак по раднику утврђен према самоуправном споразуму	
8	Просјечан број запослених на основу сати рада за период за који се саставља обрачун	
9	Број мјесеци за који се саставља обрачун	
10	Износ средстава за исплату чистих личних доходака за период за који се саставља обрачун	
11	Износ исплаћених чистих личних доходака за период за који се саставља обрачун	
12	Разлика за исплату (редни број 10 минус редни број 11)	

У ————— 19 ————— године

(потпис руководиоца финансијске службе)

(потпис руководиоца организације)

На основу члана 33. став 1. Закона о мјерним јединицама и мјерилима („Службени лист СФРЈ“, бр. 9/84), директор Савезног завода за мјере и драгоцијене метале прописује

П РА В И Л Н И К

О МЕТРОЛОШКИМ УСЛОВИМА ЗА ПРОТОЧНА МЈЕРИЛА ЗАПРЕМИНЕ ЗА РАЗНЕ ТЕЧНОСТИ, СА НЕПОСРЕДНИМ МЈЕРЕЊЕМ ЗАПРЕМИНЕ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се метролошки услови које морају испуњавати проточна мјерила запремине за разне течности, са непосредним мјерењем запремине (у наставку текста: проточно мјерило).

Метролошки услови из става 1. овог члана означавају се скраћено ознаком MUS Z-15/1.

Члан 2.

Под проточним мјерилом запремине за разне течности, са непосредним мјерењем запремине, подразумијева се склоп састављен од мјерног уређаја показног уређаја и додатних уређаја који мјери запремину течности која протиче кроз цјевовод (у стању у коме се течност налази у тренутку мјерења).

Члан 3.

Према конструкцији, проточна мјерила са непосредним мјерењем запремине течности дијеле се на:

- 1) проточна мјерила са покретним зидовима;
 - 2) проточна мјерила са покретним коморама.
- Проточна мјерила са покретним зидовима су:
- 1) проточна мјерила са овалним зупчаницима;
 - 2) проточна мјерила са лопатицама;
 - 3) проточна мјерила са клиповима;
 - 4) проточна мјерила специјалне конструкције.

- Проточна мјерила са покретним коморама су:
- 1) проточна мјерила са бубњем;
 - 2) проточна мјерила са покретном комором;
 - 3) проточна мјерила са комором специјалне конструкције.

Члан 4.

Проточна мјерила могу мјерити разне течности, укључујући и течни гас.

Члан 5.

Наведени изрази, према овом правилнику, имају следећа значења:

- 1) мјерена течност је течност која се може мјерити проточним мјерилима;
- 2) радни опсег проточног мјерила је опсег протока у коме су грешке показивања у границама дозвољеним овим правилником и ограничен је најмањим (Q_{min}) и највећим (Q_{max}) протоком;
- 3) називни отвор мјерила је унутрашњи пречник прикључка проточног мјерила;
- 4) запремина радног циклуса (V_c) проточног мјерила са непосредним мјерењем запремине јесте запремина течности која олговара радном циклусу мјерила, односно свим кретањима покретних дијелова мјерила, почев од почетног положаја па све док сви ти дијелови, осим показног уређаја и посредне трансмисије, поново не заузму исти положај (као и на почетку);

5) најмања запремина је најмања запремина течности која се може мјерити одређеним проточним мјерилом;

6) периодично одступање је највећа могућа разлика која се при вишеструком мјерењу само једног радног циклуса може појавити између запремине очитане на показном уређају и запремине која одговара једном радном циклусу, кад је показни уређај повезан са мјерним уређајем без зазора и мртвог хода;

7) граница дозвољене грешке проточног мјерила је највеће дозвољено одступање вриједности коју показује проточно мјерило од одговарајуће вриједности коју показује еталон којим се обавља провјеравање, независно од тога колика је мјерна несигурност с којом се може утврдити мјерена вриједност;

8) фактор компензације је однос нето-запремине и бруто-запремине.

II. МЕТРОЛОШКА СВОЈСТВА

Члан 6.

Границе дозвољене грешке проточног мјерила дате су у следећој табели:

Мјерена запремина, у литрима	Границе дозвољене грешке
од 0,02 до 0,1	± 2 ml
од 0,1 до 0,2	$\pm 2\%$ мјерене запремине
од 0,2 до 0,4	± 4 ml
од 0,4 до 1	$\pm 1\%$ мјерене запремине
од 1 до 2	± 10 ml
од 2 и више	$\pm 0,5\%$ мјерене запремине

Границе дозвољене грешке за најмању запремину једнаке су двострукој вриједности границе дозвољених грешака датих у табели из става 1. овог члана за запремине које одговарају тој најмањој запремини.

Граница дозвољене грешке било које измјерене запремине не смије бити већа од границе дозвољене грешке за најмању запремину.

Члан 7.

Границе дозвољене грешке проточног мјерила за мјерење течних гасова, проточног мјерила за мјерење течности на температури нижој од -10°C или вишој од $+50^{\circ}\text{C}$ и проточног мјерила чији је најмањи проток највише једнак $1 \text{ dm}^3/\text{h}$ једнаке су двоструким вриједностима граница дозвољених грешака датих у члану 6. овог правилника.

Члан 8.

Ако све промјене грешака које се догађају промјеном протока имају исти знак, најмање једна од тих грешака мора да буде мања или највише једнака једној од следећих вриједности:

1) половини апсолутне вриједности границе дозвољене грешке утврђене у чл. 6. или 7. овог правилника или

2) $0,3\%$ мјерене запремине, односно $0,6\%$ мјерене запремине за проточна мјерила из члана 7. овог правилника.

Члан 9.

Границе дозвољене грешке проточног мјерила при испитивању типа једнаке су већој од следеће двије вриједности:

1) половини границе дозвољене грешке утврђене у члану 6. овог правилника или

2) $\pm 0,3\%$ мјерене запремине.

Члан 10.

Границе дозвољене грешке при испитивању типа проточног мјерила за мјерење течних гасова, проточног мјерила за мјерење течности на температури нижој од -10°C или вишој од $+50^{\circ}\text{C}$ и проточног мјерила чији је најмањи проток највише једнак $1 \text{ dm}^3/\text{h}$ једнаке су већој од следећих вриједности:

1) граници дозвољене грешке утврђене у члану 7. овог правилника или

2) $\pm 0,6\%$ мјерене запремине.

Члан 11.

Границе дозвољене грешке за проточно мјерило које је било у раду при испитивању типа при највећем протоку 300 и више сати не смију бити веће од $0,2\%$ од граница дозвољених грешака датих у члану 9. овог правилника.

Члан 12.

Границе дозвољене грешке компензатора температуре су:

1) $\pm 0,1\%$ за течности или $\pm 0,2\%$ за течне гасове под притиском на референтној температури и температури која се од ње не разликује више од $\pm 5^{\circ}\text{C}$;

2) $\pm 0,2\%$ за течности или $\pm 0,4\%$ за течне гасове под притиском на осталим температурама.

Границе дозвољене грешке при испитивању типа компензатора температуре морају бити двоструко мање од грешака датих у ставу 1. овог члана.

Члан 13.

Одступање за компензатор температуре између фактора компензације који је дао произвођач и израчунаог фактора компензације не смије бити веће од следеће вриједности:

1) 0,001 за течности;

2) 0,002 за течне гасове под притиском.

Члан 14.

Грешка нето-запремине настала због нагле промјене температуре мјерене течности од 5°C , при константном протоку, за вријеме од једног минута последице ове промјене, не смије бити већа од $0,5\%$ нето-запремине која би била регистрована да је компензатор температуре тачно и без кашњења пратио промјену температуре мјерене течности.

Члан 15.

Границе дозвољене грешке компензатора температуре који је при испитивању типа радио у склопу проточног мјерила 300 и више сати, при највећем протоку, а у току тог времена се извршило 1000 промјена температуре (од најмање до највеће радне температуре), које су трајале, свака посебно, најмање 10 минута, не смију бити веће од двоструке вриједности границе дозвољених грешака датих у члану 12. став 2. овог правилника.

Члан 16.

Најмања испорука проточног мјерила мора бити већа или једнака следећим запреминама:

1) запремини која одговара размаку од 2 mm скале првог елемента показног уређаја или $1/5$ вриједности бројем означеног подјелјка, ако се први елемент показног уређаја креће континуирано;

2) запремини која одговара размаку од два подјелјка скале првог елемента показног уређаја, ако се први елемент показног уређаја креће дисконтинуирано.

Члан 17.

Вриједност најмање испоруке мора бити изражена у облику 1×10^n , 2×10^n или 5×10^n јединица запремине, гдје је n цео број — позитиван, негативан или једнак нули.

III. СВОЈСТВА КОНСТРУКЦИЈЕ

Члан 18.

Мјерни уређај је дио проточног мјерила који служи за пријем и обраду података о протеклој запремини.

Мјерни уређај може бити конструисан тако да погони показни уређај помоћу механичке спојнице, перманентно-магнетне спојнице и електричних импулса.

Члан 19.

Показни уређај је дио проточног мјерила који исказује резултате мјерења.

Показни уређај може бити са точкићима, казаљкама или може радити на принципу електричног дејства. Сваки показни уређај мора имати први елемент показног уређаја или прикључак за тај елемент. Први елемент показног уређаја је елемент који носи скалу са најмањом вриједношћу подјелка.

Члан 20.

Показани уређај мора бити конструисан тако да, зависно од начина рада, показује запремину протекле течности у:

- 1) кубним метрима (m^3);
- 2) кубним дециметрима (dm^3) или литрима (l);
- 3) кубним центиметрима (cm^3) или милилитрима (ml).

Члан 21.

Показни уређај проточног мјерила сачињавају:

- 1) основни дио показног уређаја;
- 2) први елемент или прикључак за тај елемент.

Члан 22.

Основни дио показног уређаја састоји се из точкића на чијем су ободу равномерно распоређени и обиљежени бројеви од 0 до 9.

Покретање било ког точкића за један број, осим на првом елементу, треба да услједи кад точкић нижег мјеста покаже број 9.

Покретање првог точкића за било који број мора да услједи кад први елемент или прикључак за први елемент направи пун обртај или десети дио пуног обртаја.

Пречник точкића мора износити најмање 16 mm.

Члан 23.

Показни уређај проточног мјерила може бити механички, електромеханички или електрични (електронски).

Члан 24.

Први елемент може имати:

- 1) точкић обиљежен бројевима од 0 до 9, са подјелом и репером; или
- 2) непокретни бројчаник са подјелом и покретном казаљком; или
- 3) покретни бројчаник са подјелом и репером.

Вриједност сваког подјелка на првом елементу мора да буде дата у облику 1×10^n , 2×10^n или 5×10^n јединица запремине, гдје је n цео број — позитиван, негативан или нула.

Црте подјеле морају бити јасне и једнообразне. Већом дужином морају се обиљежити:

- 1) свака пета црта ако је вриједност подјелка $1 \times 10^n m^3$ или $2 \times 10^n m^3$;
- 2) свака друга црта ако је вриједност подјелка $5 \times 10^n m^3$.

Размак између црта подјеле не смије бити мањи од 2 mm и мора бити равномјеран.

Казаљка или репер морају бити довољно танки и морају да леже што ближе скали да би се омогућило сигурно и лако очитивање.

Кретање првог елемента мора бити континуирано.

Пречник точића из тачке 1. става 1. овог члана мора бити једнак пречнику точића основног дијела показног уређаја.

Пречник бројчаника из тач. 2. и 3. став 1. овог члана мора износити најмање 32 mm.

Члан 25.

Прикључак за први елемент је излазна команда проточног мјерила, која мора бити смјештена непосредно уз основни дио показног уређаја и поред које мора бити, на одговарајући начин уписана, вриједност њене константе.

Члан 26.

Сви бројеви на поједином точићу или бројчанику, зависно од њиховог положаја, морају означавати кубне метре или умношке или дијелове кубног метра.

Члан 27.

Вриједности са показног уређаја морају да се очитавају у кубним метрима (m^3).

Ако показни уређај има точић (или точиће, односно бројчаник) који означава дијелове кубног метра, показивање у кубним метрима мора се вршити тако што се на плочи показног уређаја тај точић јасно и видљиво одваја зарезом од точића који означава кубне метре и њихове умношке и што се тај точић јасно разликује, на примјер по боји поља на плочи показног уређаја, од точића који се налази испред зареза.

Ако први точић или бројчаник показног уређаја означава умношке кубног метра, показивање у кубним метрима мора се вршити тако што се на плочи показног уређаја последије првог точића или бројчаника исписује једна нула, двије нуле или више нула.

Члан 28.

Дигитални показни уређаји морају да показују измјерену вриједност цифрама које су узастопно поређане у истом реду и чија висина мора да износи најмање 5 mm.

Члан 29.

Под додатним уређајима, према члану 2. овог правилника, подразумевају се:

- 1) уређај за враћање на нулу;
- 2) показивач укупне запремине (тотализатор);
- 3) додатни показни уређаји;
- 4) показивач новчаног износа;
- 5) уређај за штампање (штампач);
- 6) предодређивач запремина и новчаних износа;
- 7) остали додатни уређаји.

Члан 30.

Број точића или цифара показивача укупне запремине треба да буде толики да се обезбиједи показивање запремине течности која протекне кроз проточно мјерило за вријеме од 1000 сати рада при највећем протоку проточног мјерила (Q_{max}).

Члан 31.

Мјерни уређај проточног мјерила мора да буде израђен од таквог материјала и на такав начин да подноси све радне притиске и све радне температуре течности коју проточно мјерило мјери.

Најмањи радни притисак (апсолутни) мора да буде већи од атмосферског притиска и притиска засићене паре мјерене течности.

Опсег радних температура мјерене течности треба да износи од -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Члан 32.

Однос највећег и најмањег протока проточног мјерила мора да буде:

- 1) најмање 10 — за проточна мјерила запреминне течности,
- 2) најмање 5 — за проточна мјерила за течне гасове.

Члан 33.

Проточна мјерила морају имати елемент за подешавање тачности мјерења, који омогућава промјену односа показане запремине и стварне запремине течности која је мјерена.

Члан 34.

Показни уређај проточног мјерила може имати додатни уређај за враћање показивања на нулу. Враћање може да се обавља ручно или аутоматски.

Уређајем за враћање на нулу мора се потпуно уклонити резултат мјерења и замјенити нулама.

Ако је започео поступак враћања на нулу, показни уређај мора показивати резултат последњег мјерења све док се тај поступак не заврши.

Члан 35.

Ако показни уређај са првим елементом који се креће континуирано, последије враћања на нулу задржи остатак показивања, највеће дозвољено одступање између тог остатка и нуле не смије бити веће од половине апсолутне вриједности границе дозвољене грешке код најмање запремине која је исписана на плочи показног уређаја, односно не смије премашити петину бројем означеног првог елемента.

На показном уређају са елементом који се креће дисконтинуирано, последије враћања на нулу мора да се покаже нула.

Члан 36.

Ако показни уређај проточног мјерила има уређај за враћање на нулу, проточном мјерилу се може додати показивач укупне запремине, који збраја сва мјерења од дана пуштања проточног мјерила у употребу.

Показивач укупне запремине мора бити независан од уређаја за враћање на нулу.

Члан 37.

Показивање показивача укупне запремине исказује се бројевима узастопно поређаним у реду.

Вриједност подјелка првог елемента показивача укупне запремине мора бити дата у облику 1×10^n , 2×10^n или 5×10^n јединица запремине, гдје је n цео број — позитиван, негативан или нула, и треба да буде једнака или већа од вриједности подјелка првог елемента показног уређаја проточног мјерила.

Члан 38.

Ако се бројеви показивача укупне запремине и показног уређаја проточног мјерила могу видјети истовремено, бројеви на показивачу укупне запремине морају бити најмање уноса мањим од бројева на показном уређају проточног мјерила.

Члан 39.

Проточно мјерило може имати више показних уређаја.

Подјелци додатних показних уређаја могу бити различитих вриједности, а најмања запремина мора да буде утврђена зависно од подјелка коме одговара највећа вриједност те испоруке и та вриједност треба да буде исписана на свим показним уређајима проточног мјерила.

Вриједности показивања различитих показних уређаја за све измјерене запремине не смију да се разликују више него што износи апсолутна вриједност границе дозвољене грешке за најмању запремину.

Члан 40.

Проточно мјерило може имати показивач новчаног износа, којим се запремина означена на показном уређају прерачунава у новчани износ.

Механизам показивача новчаног износа мора да омогући подешавање цијене. Цијена по јединици запремине мора да буде означена на видљивом мјесту мјерног склопа.

Члан 41.

Димензије бројева показивача новчаног износа не смију се разликовати од димензија бројева показног уређаја проточног мјерила.

Поред показивача новчаног износа мора да буде исписана новчана јединица или њен симбол.

Члан 42.

Ако показивач новчаног износа и показни уређај проточног мјерила имају, сваки посебно, уређај за враћање на нулу, ти уређаји морају бити повезани тако да се укључењем једног аутоматски укључује и други.

Члан 43.

Ако је обртање првог елемента показивача новчаног износа континуирано, новчани износ количине једнаке апсолутној вриједности границе дозвољене грешке при најмањој запремини мора бити најмање једнак петини вриједности бројем означеног подјелка првог елемента показивача новчаног износа.

Ако је обртање првог елемента показивача новчаног износа дисконтинуирано, новчани износ количине једнаке апсолутној вриједности границе дозвољене грешке при најмањој запремини мора бити једнак најмање двоструком скоку подјелка показивача новчаног износа.

Члан 44.

Одступање између показаног новчаног износа и новчаног износа који се може израчунати као производ означене цијене по јединици запремине са запремином коју показује показни уређај проточног мјерила не смије да премашује новчани износ за запремину која је једнака апсолутној вриједности границе дозвољене грешке за најмању запремину.

Члан 45.

Ако на показивачима новчаног износа чији се први елемент обрће континуирано има остатак последије враћања на нулу, највеће дозвољено одступање између тог показивања и нултог показивања смије да буде највише једнако половини новчаног износа запремине једнаке апсолутној вриједности границе дозвољене грешке за најмању запремину, а да не премашује петину вриједности бројем означеног подјелка првог елемента показивача новчаног износа.

На показивачима новчаног износа чији се прик елемент креће дисконтинуирано, последије враћања на нулу мора да се покаже нула.

Члан 46.

Ако проточно мјерило има уређај за штампање издатих запремина — штампач, вриједност подјелка штампача мора да има облик 1×10^n , 2×10^n или 5×10^n јединица запремине, гдје је n цео број — позитиван, негативан или нула, и мора бити једнак највише апсолутној вриједности границе дозвољене грешке за најмању запремину.

Вриједност подјелка штампача треба да буде означена на штампачу.

Штампач мора на тикету билежити испоручену запремину, у јединицама запремине, редни број, датум, мјесто мјерења и врсту течности.

Члан 47.

Ако штампач може поневити штампане вриједности прије него што започне ново мјерење, узастопно штампане вриједности морају бити исте.

Ако се запремина одређује разликом између двије штампане вриједности, повлачење тикета из штампача не смије бити могуће док траје мјерење.

Ако штампач и показни уређај проточног мјерила имају, сваки посебно, уређај за враћање на нулу, ти уређаји морају бити повезани тако да се укључењем једног аутоматски укључује и други.

Члан 48.

Одступање између запремине показане на показном уређају проточног мјерила и одштампане запремине не смије бити веће од вриједности једног подјелка штампача.

Члан 49.

Осим испоручене запремине, штампач може да штампа и одговарајући новчани износ или тај новчани износ и цијену по јединици запремине.

Вриједност подјелка штампача новчаног износа мора имати облик 1×10^n , 2×10^n или 5×10^n новчаних јединица, гдје је n цео број — позитиван, негативан или нула, и не смије бити већи од новчаног износа запремине једнаке апсолутној вриједности границе дозвољене грешке за најмању запремину.

Члан 50.

Ако проточно мјерило има показивач новчаног износа, одступање између показаног новчаног износа и штампаног новчаног износа не смије бити веће од вриједности подјелка штампача.

Ако проточно мјерило нема показивач новчаног износа, одступање између штампаног новчаног износа и новчаног износа израчунатог као производ означене вијеве по јединици запремине са запремином коју означава показни уређај проточног мјерила не смије бити веће од новчаног износа запремине једнаке апсолутној вриједности границе дозвољене грешке за најмању запремину.

Члан 51.

Предодређивач запремине је уређај који омогућава да се унапријед изабере запремина за испоруку и који аутоматски, повезаним уређајима, прекида проток течности чим истекне изабрана запремина.

Изабрана запремина се одређује помоћу уређаја са скалом и резервима или посредством дигиталног уређаја који показује запремину.

Предодређивачи могу да буду подешени тако да повлачење изабране запремине не захтијева поново повлачење команди.

Члан 52.

Ако се бројеви предодређивача запремине и показног уређаја проточног мјерила могу видјети истовремено, бројеви предодређивача запремине морају бити мањих димензија.

Члан 53.

Одступање одређене запремине од запремине коју показује показни уређај проточног мјерила на крају мјерења не смије бити веће од половине апсолутне вриједности границе дозвољене грешке за најмању запремину.

Члан 54.

Одређена запремина и запремина коју показује показни уређај проточног мјерила морају бити изражене истом јединицом, а јединица (или њен симбол) мора бити исписана на предодређивачу запремине.

Вриједност најмањег подјелка предодређивача запремине не смије бити мања од вриједности подјелка првог елемента показног уређаја проточног мјерила.

Члан 55.

Предодређивачи новчаног износа су уређаји који омогућавају да се унапријед изабере новчани износ за који ће се извршити испорука и који аутоматски, уз помоћ додатних помоћних уређаја, прекидају проток течности у тренутку кад испоручена запремина одговара унапријед изабраном новчаном износу.

Предодређивачи новчаног износа морају испуњавати одредбе чл. 51. до 54. овог правилника.

Члан 56.

Проточно мјерило може имати компензатор температуре који мјерећи температуру течности, аутоматски своди запремину намјерену при постојећим условима мјерења (брutto-запремину) на запремину течности која одговара референтној температури од 15°C или 20°C (нето-запремину).

Члан 57.

Проточна мјерила запремине која имају компензатор температуре морају имати два показна уређаја — један за показивање бруто-запремине, а други за показивање нето-запремине.

Члан 58.

Електрични проводници којима се међусобно повезују дијелови уређаја, ако се користе при мјерењу, морају бити заштићени заштитним цијевима отпорним на електромагнетне сметње.

Члан 59.

Сви дијелови уређаја проточног мјерила морају бити заштићени од спољних утицаја и оштећења.

Члан 60.

Конструкцијом проточног мјерила морају бити предвиђена мјеста за утискивање жига.

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКЕ

Члан 61.

Написи и ознаке на проточном мјерилу морају бити исписани на једном од језика и писма народа, односно народности Југославије.

Написи и ознаке морају бити јасни, добро видљиви у редним условима и исписани тако да се не могу избрисати или скинути.

Члан 62.

На плочи показног уређаја или на посебној плочици проточног мјерила морају се исписати:

- 1) фирма, односно назив или знак произвођача;
- 2) серијски број и година производње;
- 3) службена ознака типа проточног мјерила, ако је извршено испитивање типа;
- 4) називни отвор у облику $HO \dots mm$;
- 5) највећи (Q_{max}) и најмањи (Q_{min}) проток;
- 6) највећи (p_{max}) и најмањи (p_{min}) радни притисак;
- 7) највећа (t_{max}) и најмања (t_{min}) радна температура;
- 8) назив течности или групе сродних течности које се могу мјерити (на примјер: маловискозна минерална уља) или највећа и најмања кинематичка или динамичка вискозност течности која се може мјерити;
- 9) јединица којом се изражава мјерена запремина у облику cm^3 , односно ml , dm^3 , односно l или m^3 ;
- 10) најмања запремина течности чије је мјерење дозвољено у облику: најмања запремина cm^3 , односно ml , dm^3 , односно l или m^3 .

Члан 63.

На плочи показног уређаја или на посебној плочици проточног мјерила са непосредним мјерењем запремине могу се исписати следећи натписи:

- 1) број мјерних комора у облику: $—$ мјерних комора, свака по $—$ cm^3 или dm^3 ;
- 2) запремина радног циклуса проточног мјерила у облику: V_c $—$ cm^3 или dm^3 .

Члан 64.

На кућишту мјерног уређаја мора се стрелицом означити смјер протицања течности.

Члан 65.

На сваком дијелу проточног мјерила које се може раставити и проточног мјерила које се састоји из више независних склопова мора се налазити исти серијски број и година производње.

Члан 66.

На плочи показног уређаја или на посебној плочици компензатора температуре морају се налазити следећи натписи и ознаке:

- 1) фирма, односно назив или знак произвођача;
- 2) серијски број и година производње;
- 3) службена ознака типа компензатора температуре, ако је извршено испитивање типа;
- 4) највећа и најмања температура мјерене течности;
- 5) референтна температура;
- 6) назив течности или групе сродних течности за коју се може употребити компензатор температуре.

На показном уређају бруто-запремине мора стајати натпис „Запремина на температури мјерења“, а на показном уређају нето-запремине мора стајати натпис „Запремина на $—$ $^{\circ}C$ “.

V. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 67.

Проточна мјерила која се налазе у употреби преиспитаће се до 31. децембра 1935. године ако испуњавају услове у погледу границе дозвољених грешака прописаних овим правилником.

Члан 68.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

Бр. 0404-3114/2
11. децембра 1934. године
Београд

Директор
Савезног завода за мјере
и драгоцене метале
Милисав Бојчић, с. р.

156.

На основу члана 57. став 2. Закона о књиговодству („Службени лист СФРЈ“, бр. 25/31), савезни секретар за финансије прописује

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ ПОЈЕДИНИХ КОНТА У КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА ОРГАНЕ ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 1.

У Правилнику о садржини појединих конта у контном плану за органе друштвено-политичких заједница („Службени лист СФРЈ“, бр. 42/77) члан 5. мијења се и гласи:

„На контима групе 02 — Исправка вриједности основних средстава, води се исправка вриједности основних средстава, сагласно одредбама савезног закона којим се уређује амортизација друштвених средстава, у висини обрачунате амортизације.“

Члан 2.

У члану 17. иза става 3. додају се нови ст. 4. и 5. и 6, који гласе:

„На конту 198 исказују се и наплаћени износи потраживања по основу прихода, уз одобрење конта група конта 71, 72 и 76.

Ако се у тренутку настака дужничко-повјерљачког односа изврши наплата у готову, прими чек или мјеница или ако се прије настанка дужничко-повјерљачког односа изврши наплата или добије гаранција, односно отвори акредитив, не мора се књижити приход преко конта 198, него се задужују одговарајућа конта група 10, 11, 15 и 16, односно конто 230 — Обавезе за авансе, уз одобрење одговарајућих конта група конта 71, 72 и 76.

На основу спецификације састављене у смислу члана 13. Закона о утврђивању и распоређивању укупног прихода и дехотка и о утврђивању и распоређивању прихода („Службени лист СФРЈ“ бр. 56/34) (у наставку текста: Закон о укупном приходу) приходе које органи и организације наплате послје истека обрачунског периода на који се односе, на крају обрачунског периода књиже на терет конта 198, уз одобрење одговарајућим контима групе конта 71, 72, 73 и 76. Ако органи и организације управе до краја обрачунског периода нису књижили потраживања по овом основу, износ тих потраживања књиже на терет одговарајућих конта група конта 12 и 16, а у корист конта 238.“

Члан 3.

У члану 25. иза става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе: