

Члан 2.

(1) Удружење за заштиту потрошача може заступати потрошача у потрошачком спору пред Одбором уколико је уписано у Евиденцију удружења за заштиту потрошача коју води Министарство трговине и туризма.

(2) Удружење из става 1. овог члана је овлашћено да може покренути потрошачки спор пред Одбором, уз сагласност потрошача, уколико потрошач није сам претходно поднио тужбу.

(3) Потрошач је дужан да своју сагласност о заступању из става 2. овог члана сачини у писаној форми.

Члан 3.

Удружење за заштиту потрошача може заступати потрошача пред Одбором путем лица које:

а) има високу стручну спрему,

б) има потребна знања и искуства из области заштите права потрошача и

в) је члан Удружења за заштиту потрошача.

Члан 4.

Удружење за заштиту потрошача бесплатно заступа потрошача у поступку пред Одбором.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 14-01 3841/12

11. октобра 2012. године
Бања Лука

Министар,
Др **Бакир Ајановић**, с.р.

2399

На основу члана 26. став 2. Закона о хранама ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), а у вези са чланом 22. став 16. Закона о ветеринарству у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", бр. 42/08 и 6/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар пољoprивреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О МИКРОБИОЛОШКИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ХРАНУ

Члан 1.

Овим правилником прописују се општи и посебни услови хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета (у даљем тексту: микробиолошки критеријуми за храну), као и правила које субјекти у пословању са храном морају поштовати приликом примјене општих и посебних хигијенских мјера заснованих на анализи ризика критичних контролних тачака, а у складу са принципима НАССР.

Члан 2.

Примјена овог правилника не утиче на друге специфичне контроле микроорганизама које су одређене посебним прописима.

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају сљедеће значење:

а) микроорганизми су бактерије, вируси, квасци, плијесни, алге, паразитске протозое, микроскопски паразитски хелминти, као и њихови токсини и метаболити,

б) микробиолошки критеријум је критеријум на основу којег се дефинише прихватљивост производа, производне партије (шарже, серије или лота производа) или производног процеса, заснован на одсуству, присуству или броју микроорганизама, односно на количини њихових токсина или метаболита, по јединици масе, запремине, површине или производне партије,

в) критеријум безбједности хране је критеријум којим се дефинише прихватљивост неког производа или производне партије производа и који се примјењује на производе у промету,

г) критеријум хигијене процеса је критеријум који се примјењује на процес производње и прераде хране и указује на правилно функционисање производног процеса тако што представља вриједност контаминације изнад које се предузимају корективне мјере како би се одржала хигијена процеса,

д) производна партија (шаржа, серија или лот) је група или низ препознатљивих производа који су произведени током одређеног процеса под идентичним условима и на одређеном мјесту у току једног производног периода,

ђ) одрживост, односно рок употребе означава период који одговара периоду "употребљиво до" или датуму одрживости у складу са посебним прописом,

е) храна спремна за конзумирање је храна коју су производи или прерадивач намијенили за исхрану људи без потребе за топлотном обрадом или неком другом врстом обраде, чији би циљ био да се елиминише или сведе на прихватљив ниво броја микроорганизама од значаја,

ж) храна намијењена за дојенчад је храна посебно намијењена за дојенчад, како је то дефинисано посебним прописом,

з) храна за посебну медицинску намјену је дијететска храна за посебне медицинске намјене, како је дефинисано посебним прописом,

и) узорак је једна или више јединица производа или дио предмета испитивања, одабран на различите начине из скupa или већег дијела скupa, који је намијењен да обезбиједи информацију о одређеној особини тог производа или предмета испитивања, а на основу које ће се донијести одлука о том производу или предмету испитивања или о његовом производном процесу,

ј) репрезентативни узорак је узорак у коме су очуване особине производне партије из које је узорак узет, укључујући најсушничко узимање узорака, при чему је свакој јединици или додатку производне партије дата иста вјероватност да ће постати дио узорка,

к) усаглашеност са микробиолошким критеријумима је добијање задовољавајућих или прихватљивих резултата испитивања прописаних овим правилником, добијених у односу на критеријуме дате за узимање узорака, спровођење испитивања и спровођење корективних мјера у складу са Законом о хранама и

л) оцјена усклађености је упоређивање резултата микробиолошког испитивања са критеријумима датим у Прилогу овог правилника - Микробиолошки критеријуми за храну, који чини његови саставни дио.

Члан 4.

(1) Субјекат у пословању са храном мора да обезбиједи да храна буде у складу са одговарајућим микробиолошким критеријумима из Прилога овог правилника и у складу са једарама које се предузимају у свакој фази производње, прераде и промета хране, укључујући и малопродају, а које су саставни дио процедуре субјекта заснованих на принципима НАССР и добре хигијенске праксе, да би омогућили:

а) да се набавка, рукување и прерада сировина и производа обавља тако да се испуне критеријуми хигијене процеса и

б) да критеријуми безбједности хране који су примјењиви током одрживости производа могу бити испуњени под предвиђеним условима промета, складиштења и употребе.

(2) По потреби, субјекти који се баве храном, а који су одговорни за израду производа, спроводе испитивања да би испитали усклађеност са критеријумима прије истека рока трајања производа (то се посебно односи на готову храну која је погодна средина за раст бактерије *Listeria*

monoscytogenes и представља ризик по јавно здравље), а та испитивања подразумијевају:

а) утврђивање спецификације о физичким и хемијским особинама производа, као што су: pH вриједност, активност воде, садржај соли, концентрација конзерванса и начин паковања, услови складиштења и прераде, могућност појаве контаминације и предвиђени рок употребе и

б) коришћење научне литературе и резултата испитивања који се односе на раст и преживљавање микроорганизма.

(3) У зависности од резултата студијских испитивања из става 1. овог члана, у пословању храном, по потреби, спроводе се додатна испитивања која се, прије свега, односе на храну спремну за конзумирање, која представља погодну средину за раст бактерије *Listeria monocytogenes*, а та додатна испитивања подразумијевају:

а) примјену математичких модела предвиђања за одређени производ, коришћењем критичних фактора раста и преживљавања одређених микроорганизама у том производу,

б) коришћење тестова за испитивање способности, на одговарајући начин инокулисаних микроорганизама од значаја, раста или преживљавања у производу под различитим условима чувања и

в) утврђивање ојјене раста или преживљавања микроорганизама од значаја, који се могу наћи у производу прије истека прописаног рока употребе под предвидивим околностима промета, складиштења и употребе.

(4) Студије из ст. 1, 2. и 3. овог члана узимају у обзир инхерентну варијабилност својствену одређеном производу, одређене микроорганизме и услове прераде и складиштења.

(5) Субјекат у пословању са храном може сарађивати у спровођењу студија из ст. 1, 2. и 3. овог члана.

Члан 5.

(1) У пословању са храном приликом валидације или верификације правилног функционисања свих производних поступака, односно процедура заснованих на принципима НАССР и добре хигијенске праксе, субјекат у пословању са храном спроводи одговарајућа испитивања према микробиолошким критеријумима прописаним овим правилником.

(2) Учесталост узорковања приликом спровођења испитивања из става 1. овог члана не може бити мања од учесталости узорковања прописане у Прилогу овог правилника.

(3) Субјекат у пословању са храном утврђује учесталост узорковања примјеном процедуре заснованих на принципима НАССР и добре хигијенске праксе, узимајући у обзир и упутство за употребу хране.

(4) Учесталост узорковања субјекат у пословању са храном може да прилагоди и обиму пословања храном, под условом да се не угрози безbjедnost хране.

Члан 6.

(1) Методе испитивања, планови и методе узимања узорака из Прилога овог правилника примјењују се као референтне методе.

(2) Узорци се узимају из производног простора и са опреме која се користи за производњу хране, када је такво узорковање неопходно ради утврђивања испуњености критеријума хигијене процеса.

(3) За узимање узорака ради утврђивања испуњености критеријума хигијене процеса, као референтна метода, примјењује се ISO стандард 18593.

(4) У пословању са храном која је спремна за конзумирање, а која може да представља ризик по јавно здравље због присуства бактерије *Listeria monocytogenes*, узимају се узорци и из производног простора и са опреме ради испитивања присуства те бактерије и то је дио редовног плана узорковања.

(5) Субјекти који послују са храном и производе храну у праху за новорођенчад или храну у праху за посебну медицинску намјену за одојчад млађу од шест мјесеци која представља ризик чији је узрочник бактерија *Enterobacter sakazakii*, надгледају зоне прераде и опреме ради утврђивања присуства бактерије *Enterobacteriaceae*, као дио свог редовног плана узорковања.

(6) Број узорака из плана узорковања прописан Прилогом овог правилника може се смањити уколико субјекат који се бави храном може да докаже да се, уз помоћ одговарајуће архивске документације, спроводе ефикасне процедуре засноване на принципима НАССР.

(7) Ако је циљ испитивања да се посебно процјени степен прихватљивости одређене производне партије или производног процеса, утврђује се учесталост узимања узорака према микробиолошким критеријумима у складу са овим правилником.

(8) У пословању са храном могу се користити и друге процедуре, односно поступци узимања и испитивања узорака, као и друго место узимања узорака и анализа тренда, ако субјекат који послује са храном може да докаже да примјена тих процедура и поступака обезбеђује најмање једнак ниво поузданости као и примјена критеријума прописаних овим правилником.

(9) Испитивање на присуство других микроорганизама у односу на одговарајуће микробиолошке граничне вриједности које се на њих односе, као и испитивање других параметара, а не само микробиолошких, може се обављати само када су упитању критеријуми хигијене процеса.

(10) Друге методе испитивања могу се примјењивати ако се потврда тих метода врши у односу на референтну методу утврђену овим правилником или ако се примјењује одговарајућа метода коју је потврдила референтна лабораторија, у складу са протоколом утврђеним стандардом EN/ISO 16140 или другим међународно признатим протоколом.

(11) Све аналитичке методе испитивања које се примјењују у пословању храном потврђују се и цертификују у складу са протоколима из става 10. овог члана, а њихово коришћење одобрава Министарство пољoprivrede, шумарства и водопривреде.

Члан 7.

Када се у уситњеном месу, полупроизводима од меса и производима од меса добијеним од меса свих врста животиња из Прилога овог правилника, а који су намијењени за конзумирање послује топлотне обраде, испуне микробиолошки критеријуми за *Salmonella spp.*, производне партије тих производа декларишу се са циљем да се потрошач информише о потреби потпуне топлотне обраде производа прије конзумирања.

Члан 8.

(1) Ако резултати испитивања не задовољавају микробиолошке критеријуме из Прилога овог правилника, онда субјект у пословању са храном, поред осталих мјера, предузима (заједно са корективним мјерама дефинисаним у својим процедурима заснованим на НАССР принципима и осталим активностима неопходним за заштиту здравља потрошача) и сљедеће мјере:

а) када резултати испитивања не задовољавају критеријуме безbjедnosti хране из Прилога овог правилника (Поглавље 1. Микробиолошких критеријума за храну), у пословању са храном предузимају се мјере за ограничење или повлачење производа или производне партије из промета, у складу са Законом о храни,

б) када резултати испитивања не задовољавају критеријуме хигијене процеса, у пословању са храном предузимају се мјере у складу са Прилогом овог правилника (Поглавље 2. Микробиолошких критеријума за храну),

в) производи у промету, осим промета на мало, који не испуњавају критеријуме безbjедnosti хране, могу се вратити на обраду поступцима којима се елиминише утврђена опасност,

г) субјект у пословању са храном може да измијени првобитну намјену производне партије ако та измена не представља ризик по јавно здравље или здравље животиња и ако је таква могућност утврђена у оквиру процедура заснованих на принципима НАССР и доброј хигијенској пракси и ако је ту измену одобрио министар пољопривреде, шумарства и водопривреде

д) када резултати испитивања производне партије механички сепарисаног меса (МСМ), произведене у складу са посебним прописом, не задовољавају микробиолошке критеријуме за заштиту од бактерије *Salmonella* spp, та партија може се употребити у ланцу хране само у изради производа који се топлотно обрађују у објектима одобреним у складу са посебним прописом.

(2) Поред мјера из става 1. овог члана, предузимају се и потребни поступци ради утврђивања узрока који су довели до незадовољавајућих резултата да би се спријечила поновна појава микробиолошке контаминације у мјери која није прихватљива.

(3) У случају да резултати нису задовољавајући, када је ријеч о критеријумима за хигијену процеса производње, предузимају се мјере прописане у Поглављу 2. Микробиолошких критеријума за храну из Прилога овог правилника

Члан 9.

Ако субјект у пословању са храном уочи постојање тенденције ка незадовољавајућим резултатима, без одлагања предузима одговарајуће мјере ради утврђивања узрока

незадовољавајућих резултата и спречавања поновног појављивања микробиолошких ризика.

Члан 10.

Службени ветеринари и ветеринарски инспектори провјеравају примјену критеријума прописаних овим правилником и, ако утврде да има потребе, врше додатно узорковање и анализе у сврху утврђивања наведених и других микроорганизама, њихових токсина или метаболита, у случају да то раде у циљу добијања потврде да процес производње и промет хране за који се сумњало и није био безбедан или да би се утврдио степен ризика који је утврђен приликом анализе тог процеса.

Члан 11.

Ступањем на снагу овог правилника престају да се примјењују Правилник о условима у погледу микробиолошке исправности којима морају одговарати животне намирнице у промету ("Службени лист СФРЈ", бр. 45/83 и 43/89) и Правилник о методама вршења микробиолошких анализа и суперанализа животних намирница ("Службени лист СФРЈ", број 25/80).

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 12.05-4002/12

15. новембра 2012. године

Министар,

Бања Лука

Мирослав Миловановић, с.р.

Прилог

МИКРОБИОЛОШКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ХРАНУ

Поглавље 1. Критеријуми безбедности хране

Поглавље 2. Критеријуми хигијене у процесу производње

2.1. Месо и производи од меса

2.2. Млијеко и производи од млијека

2.3. Производи од јаја

2.4. Риба, друге водене животиње и њихови производи

2.5. Поврће, воће и њихови производи

Поглавље 3. Правила за узимање узорака и припрему узорака за испитивање

3.1. Општа правила за узорковање и припрему узорака за испитивање

3.2. Узорковање у објектима за клање, објектима за производњу уситњеног меса и полу производа од меса за бактериолошко испитивање

Поглавље 1. Критеријуми безбедности хране

Категорија хране	Микро-организми/њихови токсини, метаболити	План узорковања ⁽¹⁾		Границе вриједности ⁽²⁾		Референтни метод анализе ⁽³⁾	Фаза на коју се критеријум односи
		n	c	m	M		
1.1.	Готова храна за новорођенчад и готова храна за посебну медицинску намјену ⁽⁴⁾	<i>Listeria monocytogenes</i>	10	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 11290-1	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.2.	Готова храна која омогућава раст бактерије <i>Listeria monocytogenes</i> , осим оне која је намијењена одојчади и има посебну медицинску намјену	<i>Listeria monocytogenes</i>	5	0	100 cfu/g ⁽⁵⁾	BAS EN/ISO 11290-2 ⁽⁶⁾	Производи стављени у промет током рока трајања производа
			5	0	Одсуство у 25 g ⁽⁷⁾	BAS EN/ISO 11290-1	Прије него што субјекат који се бави храном и који је произвео престане да буде директно одговоран за исту
1.3.	Готова храна која не омогућава раст бактерије <i>Listeria monocytogenes</i> , осим оне која је намијењена одојчади и има посебну медицинску намјену ^{(4), (8)}	<i>Listeria monocytogenes</i>	5	0	100 cfu/g	BAS EN/ISO 11290-2 ⁽⁶⁾	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.4.	Мљевено месо и полу производи од меса који се конзумирају у сировом стању	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа

1.5.	Мљевено месо и полу производи од живинског меса који се конзумирају након термичке обраде	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.6.	Мљевено месо и полу производи од меса осталих врста животиња који се конзумирају након термичке обраде	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 10 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током трајања производа
1.7.	Механички „откоштено“ месо (MCM) ⁽⁹⁾	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 10 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.8.	Производи од меса који се конзумирају у сировом стању, осим производа код којих ће производни поступак или њихов састав елиминисати ризик од појаве салмонеле	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.9.	Производи од живинског меса који се конзумирају након термичке обраде	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.10.	Желатин и колаген	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.11.	Сиреви, путер и павлака добијени од сировог млијека или млијека које је прошло термичку обраду на температури која је низка од температуре пастеризације ⁽¹⁰⁾	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.12.	Млијеко у праху и сурутка у праху ⁽¹⁰⁾	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.13.	Сладолед ⁽¹¹⁾ , осим производа код којих ће производни поступак или њихов састав елиминисати ризик од појаве салмонеле	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.14.	Производи од јаја, осим производа чији ће производни поступак или састав елиминисати ризик од салмонеле	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.15.	Готова храна која садржи сиррова јаја, осим производа чији ће производни поступак или састав елиминисати ризик од салмонеле	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.16.	Термички обрађени школъкаши и љускари	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.17.	Живе школјке и други мекушци, живе ехинодерме, туникате и гастроподе	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.18.	Меркантилно сјеме (конзумно) ⁽¹²⁾	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.19.	Воће и поврће које се продаје исјечено (за конзумирање)	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.20.	Непастеризовани сокови од воћа и поврћа (за конзумирање)	<i>Salmonella</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.21.	Сиреви, млијеко у праху и сурутка у праху, како је наведено у критеријумима за коагулазу позитивне стафилококе у Поглављу 2.2.	<i>Стафило-кокни ентеротоксигини</i>	5	0	Није примијећено присуство у 25 g	Европски метод детекције CRL за млијеко ⁽¹³⁾	Производи стављени у промет током рока трајања производа

1.22.	Храна у праху за новорођенчад и дијететска храна у праху за посебну медицинску намјену за новорођенчад до шест мјесеци старости	<i>Salmonella</i>	30	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.23.	Сушена прелазна храна за дојенчад	<i>Salmonella</i>	30	0	Одсуство у 25 g	BAS EN/ISO 6579	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.24.	Храна у праху за новорођенчад и дијететска храна у праху за посебну медицинску намјену за новорођенчад до шест мјесеци старости ⁽¹⁴⁾	<i>Cronobacter spp (Enterobacter sakazakii)</i>	30	0	Одсуство у 10 g	BAS ISO/TS 22964	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.25.	Живе школјке и други мекушци, живе ехинодерме, туникате и гастраподе	<i>E. coli</i> ⁽¹⁵⁾	1 ⁽¹⁶⁾	0	230 MPN/100 g mesa и интравалвуларне течности	BAS ISO TS 16649-3	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.26.	Риба, аквакултура и њихови производи од врста које садрже велику количину хистидина ⁽¹⁷⁾	<i>Хистамин</i>	9 ⁽¹⁸⁾	2	100 mg/kg 200 mg/kg	HPLC ⁽¹⁹⁾	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.27.	Риба, аквакултура и њихови производи који се чувају у саламури до завршетка процеса зрења ензима додатих у саламуру, а добијени су од оних врста риба које садрже велику количину хистидина ⁽¹⁷⁾	<i>Хистамин</i>	9	2	200 mg/kg 400 mg/kg	HPLC ⁽¹⁹⁾	Производи стављени у промет током рока трајања производа
1.28.	Свеже месо живине ⁽²⁰⁾	<i>Salmonella typhimurium</i> ⁽²¹⁾ , <i>Salmonella enteritidis</i>	5	0	Одсуство у 25 g	BAS ISO 6579 (за детекцију) White-Kaufmann-Le Minor шема (за серотипизацију)	Производи стављени у промет током рока трајања производа

⁽¹⁾ Ознака n је број јединица које чине узорак; а ознака c је број јединица узорка које дају вриједности између m и M.

⁽²⁾ За тачке од 1.1 до 1.25 вриједност m је једнака вриједности M (m = M).

⁽³⁾ Примјењује се најновије издање BAS стандарда.

⁽⁴⁾ Редовно испитивање не примјењује се у односу на критеријум у обичној околностима за слједећу храну спремну за конзумирање:

- ону која је обрађена топлотом или је обрађена на неки други начин који ефикасно елиминише бактерију *L. monocytogenes*, када након такве обраде више није могућа поновна контаминација (нпр. производи који су обрађени топлотом у свом крајњем паковању),

- свеже нерезано и необрађено поврће и воће, осим клица,
- хљеб, кекс и слични производи,
- флаширана вода или пакована вода, безалкохолна пића, пиво, јабуковача, вино, алкохолна пића и слични производи,
- шећер, мед и кондиторски производи, укључујући производе од какаоа и чоколаде,
- живе школјке и остали мекушци,
- веома слани производи.

⁽⁵⁾ Овај се критеријум примјењује уколико производијач може да докаже надлежном органу да производ не прелази границу од 100 cfu/g током рока употребе. Произвођач може утврдити међуфазне граничне вриједности током процеса, које морају бити довољно ниске да би гарантовале да се до краја рока употребе неће прећи граница од 100 cfu/g.

⁽⁶⁾ 1 ml инокулума ставља се у Петријеву шољу пречника 140 mm или у три Петријеве шоље пречника 90 mm.

⁽⁷⁾ Овај критеријум примјењује се на производе прије него што они престану да буду под непосредном контролом субјекта који их је произвео, када субјект у пословању храном не може на задовољавајући начин да докаже надлежном органу да производ неће прећи границу од 100 cfu/g током рока употребе.

⁽⁸⁾ Производи са pH ≤ 4,4 или aw ≤ 0,92, производи са pH ≤ 5,0 и aw ≤ 0,94, производи са роком употребе крајим од пет дана, аутоматски се сврставају у ову категорију.

⁽⁹⁾ Овај се критеријум односи на механички сепарисано месо (MCM), произведено техникама наведеним у посебном пропису.

⁽¹⁰⁾ Осим производа код којих производијач може надлежном органу да докаже да не постоји ризик од салмонеле због одговарајућег времена зрења и вриједности aw.

⁽¹¹⁾ Само сладоледи који садрже млијечне састојке.

⁽¹²⁾ Прелиминарно испитивање производне партије сјемена прије почетка процеса клијања или узимање узорака у фази када се очекује највећа вјероватноћа налаза салмонеле.

⁽¹³⁾ Референца: Метода Референтне лабораторије Европске заједнице (CRL) за коагулаза позитивне стафилококе. Европска рутинска (скрининг) метода за детекцију ентеротоксина стафилокока у млијеку и производима од млијека.

(¹⁴) Паралелно тестирање на *Enterobacteriaceae* и *Enterobacter sakazakii*, који се морају спровести иако постоји велика сличност између ових микроорганизама. Ово ће показати компетентност, успјешност произвођача и лабораторија да разликују ове врсте микроорганизама.

(¹⁵) *E. coli* се овде користи као показатељ фекалне контаминације.

(¹⁶) Збирни узорак који обухвата најмање 10 појединачних животиња.

(¹⁷) Посебно врсте риба сљедећих фамилија: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae.

(¹⁸) Појединачни узорци могу се узимати у малопродаји. У случају неусаглашених резултата са критеријумима, не примјењује се претпоставка да сва храна у тој серији, партији или пошиљци није безбедна.

(¹⁹) Reference:

1. Malle P., Valle M., Bouquelet S. Assay of biogenic amines involved in fish decomposition. J. AOAC Internat. 1996, 79, 43–49.

2. Duflos G., Dervin C., Malle P., Bouquelet S. Релевантност ефекта матрице у одређивању биогених амина код врста иверак (Pleuronectes platessa) и пишмоль (Merlangus merlangus). J. AOAC Internat., 1999, 82, 1097–1101.

(²⁰) Овај критеријум примјењује се на свеже месо из расплодног јата врсте *Gallus gallus*, несилица, товних пилића – бројлера и расплодних и товних јата ћурки.

(²¹) Што се тиче монофазних *Salmonella typhimurium* само 1,4,[5], 12:i:- је укључено.

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА

Наведене граничне вриједности односе се на сваку јединицу узорка која се испитује, изузимајући живе школкаше и живе бодљокошће, плашташе и пужеве у односу на испитивање присуства бактерије *E. coli* у узорку, где се гранична вриједност односи на збирни узорак.

Резултати испитивања показују микробиолошку исправност испитиване серије (резултати испитивања се такође могу употребити за показивање ефикасности НАССР или добре хигијенске праксе процеса).

L. monocytogenes у храни спремно за конзумирање која подржава њен раст, прије него што храна престане да буде под непосредном контролом производиоџача и уколико он не може да докаже да њен број неће прећи границу од 100 cfu/g током рока употребе, резултати су:

– задовољавајући, ако све утврђене вриједности показују одсуство бактерије,

– нездадовољавајући, ако је установљено присуство бактерије у било којој јединици узорка.

L. monocytogenes у осталој храни спремној за конзумирање и *E. coli* у живим школкашима и осталим мекушцима, резултати су:

– задовољавајући, ако су све утврђене вриједности мање или једнаке граничној вриједности,

– нездадовољавајући, ако је било која установљена вриједност већа од граничне вриједности.

Salmonella у различитим категоријама хране, резултати су:

– задовољавајући, ако све утврђене вриједности показују одсуство бактерије,

– нездадовољавајући, ако је установљено присуство бактерије у било којој јединици узорка.

Стафилококни ентеротоксини у производима од млијека, резултати су:

– задовољавајући, ако ентеротоксини нису установљени ни у једној јединици узорка,

– нездадовољавајући, ако су ентеротоксини установљени у било којој јединици узорка.

Enterobacter sakazakii у сушеној храни за дојенчад и сушеној дијететској храни за специјалне медицинске намјене, намијењеној за дојенчад испод шест мјесеци старости, резултати су:

– задовољавајући, ако све утврђене вриједности показују одсуство бактерије,

– нездадовољавајући, ако су ентеротоксини детектовани у било којој од јединица узорка.

Хистамини у производима рибарства, од врста риба које садрже велику количину хистидина, резултати су:

– задовољавајући, ако су испуњени сљедећи захтјеви:

1. установљена средња вриједност је мања или једнака вриједности m,

2. већина с/п испитиваних узорака има вриједности између m и M,

3. нема утврђених вриједности које прелазе границу M;

– нездадовољавајући, ако је установљена средња вриједност већа од m, или ако је више од с/п узорака између m и M, или ако је једна или више утврђених вриједности већа од M.

Поглавље 2. Критеријуми хигијене у процесу производње

2.1. Месо и производи од меса

	Категорија хране	Микро-организми	План узорковања ⁽¹⁾		Граничне вриједности ⁽²⁾		Референтни метод испитивања ⁽³⁾	Фаза у којој се критеријум примјењује	Мјера у случају нездадовољавајућих резултата
			n	c	m	M			
2.1.1.	Трупови говеда, овација, коза и коња ⁽⁴⁾	Број аеробних колонија			3,5 log cfu/cm ² дневне средње log вриједности	5,0 log cfu/cm ² дневне средње log вриједности	BAS EN ISO 4833	Трупови послује обраде, или прије хлађења	Побољшање хигијене клања и преиспитивање контроле процеса
		<i>Enterobacteriaceae</i>			1,5 log cfu/cm ² дневне средње log вриједности	2,5 log cfu/cm ² дневне средње log вриједности	BAS EN ISO 21528-2	Трупови послује обраде, или прије хлађења	Побољшање хигијене клања и преиспитивање контроле процеса

2.1.2.	Трупови свиња ⁽⁴⁾	Број аеробних колонија			4,0 log cfu/cm ² дневне средње log вриједности	5,0 log cfu/cm ² дневне средње log вриједности	BAS EN ISO 4833	Трупови послије обраде, или прије хлађења	Побољшање хигијене клања и преиспитивање контроле процеса
		<i>Enterobacteriaceae</i>			2,0 log cfu/cm ² дневне средње log вриједности	3,0 log cfu/cm ² дневне средње log вриједности	BAS EN ISO 21528-2	Трупови послије обраде, или прије хлађења	Побољшање хигијене клања и преиспитивање контроле процеса
2.1.3.	Трупови говеда, овца, коза и коња	<i>Salmonella</i>	50 ⁽⁵⁾	2 ⁽⁶⁾	Не смије бити на испитиваној површини трупа		BAS EN/ISO 6579	Трупови послије обраде, или прије хлађења	Побољшање хигијене клања и преиспитивање контроле процеса и поријекла животиња
2.1.4.	Трупови свиња	<i>Salmonella</i>	50 ⁽⁵⁾	5 ⁽⁶⁾	Не смије бити на испитиваној површини трупа		BAS EN/ISO 6579	Трупови послије обраде, или прије хлађења	Побољшање хигијене клања, преиспитивање контроле процеса, поријекла животиња и биосигурносних мјера на фармама поријекла
2.1.5.	Трупови живине – бројлера и ћурака	<i>Salmonella spp.</i> ⁽¹⁰⁾	50 ⁽⁵⁾	5 ⁽⁶⁾	Не смије бити у 25 g збирног узорка коже врата		BAS EN/ISO 6579	Трупови послије хлађења	Побољшање хигијене клања, преиспитивање контроле процеса, поријекла животиња и биосигурносних мјера на фармама поријекла
2.1.6.	Уситњено месо	Број аеробних колонија ⁽⁷⁾	5	2	5 · 10 ⁵ cfu/g	5 · 10 ⁶ cfu/g	BAS EN ISO 4833	Крај производног процеса	Побољшање хигијене производње и побољшање избора и/или поријекла сировина
		<i>E. coli</i> ⁽⁸⁾	5	2	50 cfu/g	500 cfu/g	BAS EN ISO 16649-1 или 2	Крај производног процеса	Побољшање хигијене производње и побољшање избора и/или поријекла сировина
2.1.7.	Механички сепарисано месо (MCM) ⁽⁹⁾	Број аеробних колонија	5	2	5 · 10 ⁵ cfu/g	5 · 10 ⁶ cfu/g	BAS EN ISO 4833	Крај производног процеса	Побољшање хигијене производње и побољшање избора и/или поријекла сировина
		<i>E. coli</i> ⁽⁸⁾	5	2	50 cfu/g	500 cfu/g	BAS EN ISO 16649-1 или 2	Крај производног процеса	Побољшање хигијене производње и побољшање избора и/или поријекла сировина
2.1.8.	Полупроизводи од меса	<i>E. coli</i> ⁽⁸⁾	5	2	500 cfu/g или cm ⁻²	5000 cfu/g или cm ⁻²	BAS EN ISO 16649-1 или 2	Крај производног процеса	Побољшање хигијене производње и побољшање избора и/или поријекла сировина

⁽¹⁾ Ознака p је број јединица које чине узорак, а ознака s је број јединица узорка које дају вриједности између m и M.

⁽²⁾ За тачке од 2.1.3 до 2.1.5 вриједност m је једнака вриједности M (m = M).

⁽³⁾ Примјењује се најновије издање BAS стандарда.

⁽⁴⁾ Границе вриједности (m и M) примјењују се само на узорке узете деструктивном методом. Логаритам дневног просјека израчунава се тако да се прво узме логаритамска вриједност резултат сваког појединачног испитивања и затим се из тих вриједности израчуна просјек.

⁽⁵⁾ 50 узорака добије се из десет узастопних серија узетих узорака у складу са правилима узимања узорака и учесталости наведеним у Микробиолошким критеријумима за храну.

(6) Број узорака у којима је установљена салмонела. Вриједност (c) се преиспитује како би се узео у обзир напредак у смањењу преваленце салмонеле. Регије са ниском преваленцом салмонеле могу користити ниже (c) вриједности чак и прије ревидирања.

(7) Овај критеријум се не примјењује на уситњено месо које се производи у малопродаји са роком употребе краћим од 24 сата.

(8) *E. coli* се овде користи као показатељ фекалне контаминације.

(9) Ови се критеријуми односе на механички сепарисано месо (MCM) произведено техникама наведеним у одговарајућем пропису.

(10) У случајевима где је пронађена салмонела врста изолати ће бити даље серотипизовани за *Salmonella typhimurium* и *Salmonella enteritidis* с циљем провјере усклађености с микробиолошким критеријумима из реда 1.28, поглавља 1.

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА

Наведене граничне вриједности односе се на сваку испитивану јединицу узорка, осим испитивања трупова када се граничне вриједности односе на збирни узорак.

Резултати испитивања показују микробиолошку исправност испитиваног процеса.

Enterobacteriaceae и број аеробних колонија на труповима говеда, оваца, коза, коња и свиња, резултати су:

- задовољавајући, ако је дневна средња логаритамска вриједност мања или једнака вриједности m,
- прихватљиви, ако је дневна средња логаритамска вриједност између m и M,
- нездовољавајући, ако је дневна средња логаритамска вриједност просјека већа од вриједности M.

Salmonella на труповима, резултати су:

- задовољавајући, ако је присутност салмонеле установљена у највише c/n узорака,
- нездовољавајући, ако је присутност салмонеле установљена у више од c/n узорака.

Након сваке серије узетих узорака процењују се резултати посљедњих десет серија узетих узорака како би се установио п број узорака.

E. coli и број аеробних колонија у уситњеном месу, полупроизводима од меса и механички сепарисаном месу (MCM), резултати су:

- задовољавајући, ако су све утврђене вриједности мање или једнаке вриједности m,
- прихватљиви, ако је максимум с од p добијених вриједности између m и M и ако су остale утврђене вриједности мање или једнаке вриједности m,
- нездовољавајући, ако је једна или више утврђених вриједности већа од вриједности M, или ако је више c/n узорака вриједности између m и M.

2.2. Млијеко и производи од млијека

	Категорија хране	Микроорганизми	План узорковања ⁽¹⁾		Граничне вриједности ⁽²⁾		Референтни метод испитивања ⁽³⁾	Фаза у којој се критеријум примјењује	Мјера у случају нездовољавајућих резултата
			n	c	m	M			
2.2.1.	Пастеризовано млијеко и други пастеризовани течни производи од млијека ⁽⁴⁾	Enterobacteriaceae	5	0	10 cfu/ml		BAS ISO 21528-2	Крај производног процеса	Првојера ефикасности топлотне обраде и спречавање поновне контаминације, као и квалитета сировина
2.2.2.	Сиреви произведени од млијека или сурутке који су обрађени топлотом	<i>E. coli</i> ⁽⁵⁾	5	2	100 cfu/g	1000 cfu/g	BAS ISO 16649-1 или 2	За вријеме производног процеса, у вријеме када се очекује да ће број колонија бактерије бити највећи ⁽⁶⁾	Побољшање хигијене производње и избора сировина
2.2.3.	Сиреви произведени од сировог млијека	Коагулаза позитивне стафилококе	5	2	10 ⁴ cfu/g	10 ⁵ cfu/g	BAS EN ISO 6888-2		
2.2.4.	Сиреви произведени од млијека које је обрађено топлотом на температури нижој од температуре пастеризације ⁽⁷⁾ , сиреви са зрењем произведени или од пастеризованог млијека или сурутке, или од млијека или сурутке обрађених јачим режимом топлотне обраде ⁽⁷⁾	Коагулаза позитивне стафилококе	5	2	100 cfu/g	1000 cfu/g	BAS EN ISO 6888-1 или 2	За вријеме производног процеса, у вријеме када се очекује да ће број стафилокока бити највећи	Побољшање хигијене производње и избора сировина. Ако се утврде вриједности >105 cfu/g, та производна партија сира мора се испитати на присуство стафилококних ентеротоксина

2.2.5.	Меки сиреви без зрења (млади сиреви) произведени од млијека или суртке који су пастеризовани или обрађени јачим режимом топлотне обраде ⁽⁷⁾	Коагулаза позитивне стафилококе	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	BAS EN ISO 6888-1 или 2	Крај производног процеса	Побољшање хигијене производње. Ако се утврде вриједности $>10^5$ cfu/g, та серија сира се мора испитати на присуство стафилококних ентеротоксина.
2.2.6.	Маслац и павлака произведени од сировог млијека или млијека које је обрађено топлотом на температури нижој од температуре пастеризације	E. coli ⁽⁵⁾	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	BAS EN ISO 16649-1 или 2	Крај производног процеса	Побољшање хигијене производње и избора сировина
2.2.7.	Млијеко у праху и суртка у праху ⁽⁴⁾	Enterobacteriaceae	5	0	10 cfu/g		BAS ISO 21528-2	Крај производног процеса	Провера ефикасности топлотне обраде и спречавање поновне контаминације
		Коагулаза позитивне стафилококе	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	BAS EN ISO 6888-1 или 2	Крај производног процеса	Побољшање хигијене производње. Ако се утврде вриједности $>10^5$ cfu/g, та производна партија сира мора се испитати на присуство стафилококних ентеротоксина
2.2.8.	Сладолед ⁽⁸⁾ и смрзнути млијечни десерти	Enterobacteriaceae	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	BAS ISO 21528-2	Крај производног процеса	Побољшање хигијене производње
2.2.9.	Сушена храна за дојенчад и сушена дијететска храна за специјалне медицинске намјене намијењена за дојенчад испод шест мјесеци старости	Enterobacteriaceae	10	0	Одсуство у 10 g		BAS ISO 21528-1	Крај производног процеса	Побољшање хигијене производње како би се минимизирала контаминација ⁽⁹⁾
2.2.10.	Сушена допунска храна	Enterobacteriaceae	5	0	Одсуство у 10 g		BAS ISO 21528-1	Крај производног процеса	Побољшање хигијене производње како би се минимизирала контаминација
2.2.11.	Сушена храна за дојенчад и сушена дијететска храна за специјалне медицинске намјене намијењена за дојенчад испод шест мјесеци старости	Присуство Bacillus cereus	5	1	50 cfu/g	500 cfu/g	BAS EN ISO 7932	Крај производног процеса	Побољшање хигијене производње. Превенција реконтаминације

⁽¹⁾ Ознака p је број јединица које чине узорак, а ознака s је број јединица узорка које дају вриједности између m и M.

⁽²⁾ За тачке 2.2.1 и 2.2.7 вриједност m је једнака вриједности M (m = M).

⁽³⁾ Примјењује се најновије издање BAS стандарда.

⁽⁴⁾ Овај се критеријум не односи на производе намијењене за даљу прераду у прехрамбеној индустрији.

⁽⁵⁾ E. coli се овдје користи као показатељ нивоа хигијене.

⁽⁶⁾ За сиреве који не погодују расту E. coli, број колонија E. coli је обично највећи на почетку процеса зрења, а код сирева који погодују расту E. coli то је обично на крају процеса зрења.

⁽⁷⁾ Осим сирева за које производњач може да докаже надлежном органу да производ не представља ризик од појаве стафилококних ентеротоксина.

⁽⁸⁾ Само сладоледи који садрже млијечне састојке.

⁽⁹⁾ Паралелна тестирања на присуство бактерија Enterobacteriaceae и Enterobacter sakazakii морају се спровести, осим ако је однос између ових микроорганизама утврђен на индивидуалном нивоу. Ако су бактерије Enterobacteriaceae откривене у било којем узорку производа тестираног из погона, серија мора бити тестирана и на бактерију E. sakazakii. Одговорност производњача

је да докаже надлежном органу да ли такав однос постоји између бактерија *Enterobacteriaceae* и *E. sakazakii*. Ово ће показати компетентност, успјешност производњача и лабораторија да разликују ове врсте микроорганизама.

⁽¹⁰⁾ 1 ml инокулума ставља се на Петријеву посуду пречника 140 mm или на три Петријеве посуде пречника 90 mm.

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА

Наведене граничне вриједности односе се на сваку испитивану јединицу узорка.

Резултати испитивања показују микробиолошку исправност испитиваног процеса.

Enterobacteriaceae у сушеној храни за дојенчад и сушеној дијететској храни за специјалне медицинске намјене, намијењеној за дојенчад испод шест мјесеци старости, резултати су:

- задовољавајући, ако све уочене вриједности показују одсуство бактерије,
 - нездовољавајући, ако је нађено присуство бактерије у било којој од јединица узорка.
- E. coli*, *Enterobacteriaceae* (за остале категорије хране) и коагулаза позитивне стафилококе, резултати су:
- задовољавајући, ако су све утврђене вриједности мање или једнаке вриједности m,
 - прихватљиви, ако је у највише с/п узорака вриједност између m и M и ако су остале утврђене вриједности мање или једнаке вриједности m,
 - нездовољавајући, ако је једна или више утврђених вриједности веће од вриједности M, или ако је у више од с/п узорака вриједност између m и M.

Bacillus cereus у сушеној храни за дојенчад и сушеној храни за специјалне медицинске потребе за дјепу испод шест мјесеци старости, резултати су:

- задовољавајући, ако су уочене вриједности мање или једнаке вриједности m,
- прихватљиви, ако је максимум с/п вриједности између m и M, а остале уочене вриједности су мање или једнаке вриједности m,
- нездовољавајући, ако су једна или више уочених вриједности веће од вриједности M или су више од с/п вриједности између m и M.

2.3. Производи од јаја

	Категорија хране	Микроорганизми	План узор- ковања ⁽¹⁾		Граничне вриједности		Референт- ни метод испити- вања ⁽²⁾	Фаза у којој се критеријум примјењује	Мјера у случају нездовољавајућих резултата
			n	c	m	M			
2.3.1.	Производи од јаја	<i>Enterobacteriaceae</i>	5	2	10 cfu/ g или ml	100 cfu/ g или ml	BAS ISO 21528-2	Крај про- изводног процеса	Провера ефика- сности топлотне обраде и спречавање поновне контаминације

⁽¹⁾ Ознака n је број јединица које чине узорак, а ознака c је број јединица узорка које дају вриједности између m и M.

⁽²⁾ Примјењује се најновије издање BAS стандарда.

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА

Наведене граничне вриједности односе се на сваку испитивану јединицу узорка.

Резултати испитивања показују микробиолошку исправност испитиваног процеса.

Enterobacteriaceae у производима од јаја, резултати су:

- задовољавајући, ако су све утврђене вриједности мање или једнаке вриједности m,
- прихватљиви, ако је у највише с/п узорака вриједност између m и M и ако су остале утврђене вриједности мање или једнаке вриједности m,
- нездовољавајући, ако је једна или више утврђених вриједности веће од вриједности M или ако је у више с/п узорака вриједност између m и M.

2.4. Производи рибарства (риба, друге водене животиње и њихови производи)

	Категорија хране	Микроорганизми	План узор- ковања ⁽¹⁾		Граничне вриједности		Рефе- рентни метод испи- тивања ⁽²⁾	Фаза у којој се критеријум примјењује	Мјера у случају нездовољавајућих резултата
			n	c	m	M			
2.4.1.	Производи од топлотно обрађених ракова и мекушаца са или без оклопа или љуске	<i>E. coli</i>	5	2	1/g	10/g	BAS ISO TS 16649-3	Крај про- изводног процеса	Побољшања хигијене производње
		Коагулаза – позитивне стафилококе	5	2	100 cfu/ g	1000 cfu/g	BAS EN ISO 6888- 1 или 2	Крај про- изводног процеса	Побољшање хигијене производње

⁽¹⁾ Ознака n је број јединица које чине узорак, а ознака c је број јединица узорка које дају вриједности између m и M.

⁽²⁾ Примјењује се најновије издање BAS стандарда.

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА

Наведене граничне вриједности односе се на сваку испитивану јединицу узорка.

Резултати испитивања показују микробиолошку исправност испитиваног процеса.

E. coli у производима од топлотно обрађених ракова и мекушаца са или без оклопа или љуске, резултати су:

- задовољавајући, ако су све утврђене вриједности мање или једнаке вриједности m,
- прихватљиви, ако је у највише с/п узорака вриједност између m и M и ако су остале утврђене вриједности мање или једнаке вриједности m,
- нездовољавајући, ако је једна или више утврђених вриједности већа од вриједности M или ако је у више с/п вриједности између m и M.

Коагулазе – позитивне стафилококе у производима од топлотно обрађених ракова и мекушаца са оклопом или љуском, резултати су:

- задовољавајући, ако су све утврђене вриједности мање или једнаке вриједности m,
- прихватљиви, ако је у највише с/п узорака вриједност између m и M и ако су остале утврђене вриједности мање или једнаке вриједности m,
- нездовољавајући, ако је једна или више утврђених вриједности већа од вриједности M или ако је у више с/п узорака вриједност између m и M.

2.5. Поврће, воће и њихови производи

	Категорија хране	Микроорганизми	План узорковања ⁽¹⁾		Границе вриједности		Референтни метод испитивања ⁽²⁾	Фаза у којој се критеријум примјењује	Мјера у случају нездовољавајућих резултата
			n	c	m	M			
2.5.1.	Претходно исјечено воће и поврће (спремно за конзумирање)	<i>E. coli</i>	5	2	100 cfu/g	1000 cfu/g	BAS ISO 16649-1 или 2	Производни процес	Побољшање хигијене производње и избора сировина
2.5.2.	Непастеризовани сокови од воћа и поврћа (спремни за конзумирање)	<i>E. coli</i>	5	2	100 cfu/g	1000 cfu/g	BAS ISO 16649-1 или 2	Производни процес	Побољшање хигијене производње и избора сировина

⁽¹⁾ Ознака n је број јединица које чине узорак, а ознака c је број јединица узорка које дају вриједности између m и M.

⁽²⁾ Примјењује се најновије издање стандарда (међународни или одговарајући стандард Републике Српске или BiX).

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА

Наведене граничне вриједности односе се на сваку испитивану јединицу узорка.

Резултати испитивања показују микробиолошку исправност испитиваног процеса.

E. coli у претходно исјеченом воћу и поврћу (храна спремна за конзумирање) и у непастеризованим соковима од воћа и поврћа (спремни за конзумирање), резултати су:

- задовољавајући, ако су све утврђене вриједности мање или једнаке вриједности m,
- прихватљиви, ако је у највише с/п узорака вриједност између m и M и ако су остале утврђене вриједности мање или једнаке вриједности m,
- нездовољавајући, ако је једна или више утврђених вриједности већа од вриједности M или ако је у више с/п узорака вриједност између m и M.

Поглавље 3. Правила за узимање узорака и припрему узорака за испитивање

3. 1. Општа правила узимања узорака и припреме узорака за испитивање

Приликом узимања узорака и припреме узорака за испитивање примјењују се одговарајући ISO стандарди (Међународна организација за стандардизацију) и смјернице из Codex Alimentarius као референтне методе.

3.2 Узимање узорака за бактериолошко испитивање у објектима за клање, објектима за производњу уситњеног меса и полу производа од меса

Правила за узимања узорака са трупова говеда, свиња, оваца, коза и коња

Приликом узимања узорака, избора мјеста за узорковање и начина складиштења и транспорта узорака примјењују се деструктивне и недеструктивне методе узимања узорака из стандарда BAS ISO 17604.

Током сваког узорковања узорци се узимају са пет случајно одабраних трупова. Мјеста са којих се узорци узимају одређују се према технologiji клања која се користи у објекту за клање.

Када се узорковање врши за испитивање присуства бактерије *Enterobacteriaceae* и броја аеробних колонија, узорци се узимају са четири мјеста са сваког трупа. Деструктивном методом узимају се са сваког трупа четири узорка ткива са укупно 20 cm². Када се за узорковање користи недеструктивна метода, површина на којој се узорковање врши треба да обухвати најмање 100 cm² (50 cm² са трупова малих преживара) по мјесту узимања узорка.

Када се узорковање врши у циљу испитивања присуства бактерије *Salmonella*, користи се метода узимања узорка са абразивним сунђером. Површина узимања узорка обухвата најмање 400 cm² по одабраном мјесту узимања узорка.

Када се узорци узимају са различитих мјеста на трупу, потребно је направити збирни узорак прије испитивања.

Правила за узимање узорака са трупова и свјежег меса живине

Клоанице морају предати цијеле трупове живине са кожом врата за анализу салмонеле. Остали објекти за прераду свјежег меса перади ће узимати узорке за анализу салмонеле дајући предност цијелим труповима перади са кожом врата, ако постоји, или осигуравајући да су дијелови пилетине са кожом и/или дијелови пилетине без коже или са само малом количином коже укључени у анализу, а тај избор ће се базирати на ризику.

Клаонице морају укључити у своје планове узорковања живину из јата са непознатим статусом салмонеле или статусом у коме је познато да је живина позитивна на *Salmonella enteritidis* или *Salmonella typhimurium*.

Када се узорковање врши у циљу испитивања присуства бактерије *Salmonella* (ред 2.1.5. Поглавља 2), примјеном методе случајног избора треба да се узме, након клајења, најмање 15 трупова приликом сваког узимања узорака. Са сваког трупа се узима комад коже врата тежине од око 10 g, а прије испитивања потребно је направити збирни узорак од узорака коже врата са три трупа како би се формирали коначни узорци од 5 · 25 g. Ови узорци ће се користити за провјеру усклађености с критеријумом сигурности хране из реда 1.28. Поглавља 1.

За анализу салмонеле из свјежег меса живине, осим трупова живине, биће прикупљено пет узорака од најмање 25 g исте серије. Узорак узет од дијелова пилетине са кожом ће садржавати кожу и танак слој површине парчета мишића у случају да количина коже није довољна да се формира узорак.

Узорак узет од дијелова пилетине без коже или са само малом количином коже ће садржавати танак слој површине парчета мишића или парче додато било којој кожи у количини потребној да се формира довољан узорак. Парче меса ће се узети на начин који укључује што је више могуће површине меса.

Смјернице за узорковање

Детаљна упутства за узимање узорака трупова, а нарочито када је ријеч о мјесту узимања узорка, могу постати саставни дио водича за добру хигијенску праксу.

Учесталост узимања узорка трупова, уситњеног меса, полуупроизвода од меса и механички сепарисаног меса

У објектима за клање животиња или објектима у којима се производи уситњено месо, полуупроизводи од меса или механички сепарисано месо у пословању храном субјекти који послују са храном узимају узорке у циљу вршења микробиолошких испитивања најмање једном недјељно. Дан у недјељи у којем се узимају узорци мијења се сваке недјеље, како би се обезбједило да сваки дан у недјељи буде обухваћен.

Приликом узимања узорака уситњеног меса и полуупроизвода од меса за испитивање присуства бактерије *E. coli* и одређивања броја аеробних колонија, као и приликом узимања узорака трупова у циљу испитивања присуства бактерије *Enterobacteriaceae* и одређивања броја аеробних колонија, учесталост се може смањити и узорци узимати једном у дније недјеље ако су добијени задовољавајући резултати током шест узастопних недјеља.

Приликом узимања узорка уситњеног меса, полуупроизвода од меса и трупова у циљу испитивања присуства бактерија *Salmonella*, учесталост се може смањити и узорци узимати једном у дније недјеље уколико су добијени задовољавајући резултати током 30 недјеља узастопно. Учесталост узимања узорка у циљу испитивања присуства бактерије *Salmonella* може се смањити и ако се спроводи неки национални или регионални програм за контролу присуства бактерија *Salmonella* и ако тај програм укључује испитивање које се врши умјесто описаног узимања узорка. Учесталост узимања узорка може се додатно смањити ако тај национални или регионални програм за контролу присуства бактерије *Salmonella* укаже на ниску преваленцу *Salmonella* код животиња које откупљују објекти за клање.

На основу добрих резултата анализе ризика и по добијању одобрења министарства надлежног за послове пољопривреде, мали објекти за клање и објекти у којима се производи уситњено месо и полуупроизводи од меса у малим количинама могу смањити учесталост узорковања.

САДРЖАЈ

ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	
2359 Одлука о ванредном унапређењу, број: 01-010-3713/12	1
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	
2360 Закон о условима и поступку верификације општих обавеза Републике Српске	1
2361 Закон о измјенама и допунама Изборног закона Републике Српске	2
2362 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити назива Републике Српске	3
2363 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској	3
2364 Закон о измјенама и допунама Закона о управној инспекцији	7
2365 Закон о измјенама и допунама Закона о систему јавних служби	8
2366 Одлука број: 01-1664/12	8
2367 Одлука о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о избору стратешког партнера за реализацију Пројекта хидроенергетски систем Горња Дрина и на Уговор о стратешком партнерству у истраживању, развоју, изградњи и коришћењу хидроенергетског потенцијала горњег слива ријеке Дрине	9
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	
2368 Закључак број: 01-1665/12	9
2369 Закључак број: 01-1666/12	9
2370 Закључак број: 01-1667/12	9
2371 Закључак број: 01-1668/12	9
2372 Закључак број: 01-1672/12	10
2373 Закључак број: 01-1669/12	10
2374 Закључак број: 01-1670/12	10
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	
2375 Одлука о спровођењу поступка процјене и категоризације објекта за производњу хране животињског поријекла	10
2376 Одлука о поступку комисије послије спроведене категоризације објекта за производњу хране животињског поријекла	11
2377 Одлука о спровођењу поступка унапређења квалитета објекта за производњу хране животињског поријекла послије обављене процјене и категоризације	11
2378 Одлука о давању сагласности на План утрошака средстава, број: 04/1-012-2-2650/12	12
2379 Одлука о усклађивању акта о оснивању Јавне установе Основна школа "Петар Кочић" Шипраге, Котор Варош	12