

Члан 13.

(1) Овлашћено правно лице провјерава спровођење програма осигурања квалитета прије почетка производње серије цистерни, а након тог најмање једном годишње при периодичном надзору.

(2) Овлашћено правно лице при периодичном надзору може обавити испитивања на случајно узетом узорку и у обиму прописаном АДР.

(3) Овлашћено правно лице одређује мјесто и извођача испитивања.

(4) Испитивања може обавити произвођач цистерне, уз присуство представника овлашћеног правног лица, а може их обавити и овлашћено правно лице самостално.

(5) Овлашћено правно лице дужно је да сачини записник о извршеном испитивању из ст. 1. и 2. овог члана и у записнику утврди усклађеност са одговарајућим одредбама АДР.

Члан 14.

(1) Ако овлашћено правно лице приликом надзора утврди одступања од прописаних захтјева за цистерну и производњу цистерне који се односе на безбједност цистерне, наложиће произвођачу да у одређеном року отклони утврђене недостатке.

(2) Уколико произвођач не поступи по налогу из става 1. овог члана, овлашћено правно лице одузеће произвођачу одобрења врсте (типа) цистерне.

Члан 15.

(1) Овлашћено правно лице дужно је да сачини акт о поступку испитивања у складу са одредбама АДР.

(2) Саставни дио акта из става 1. овог члана су обрасци које овлашћено правно лице користи у раду.

(3) Акта из става 1. овог члана одобрава министар, приликом издавања рјешења из члана 3. став 1. овог правилника.

Члан 16.

(1) Овлашћено правно лице обавезно води јединствену базу података о резултатима испитивања и издатим одобрењима у електронском облику.

(2) Издато одобрење постаје обавезни дио досијеа цистерне, у складу са одредбама АДР.

(3) Овлашћено правно лице обавезно води евиденцију издатих одобрења и обавезно је даје на увид надлежном инспекцијском органу, односно другим овлашћеним републичким органима на њихов захтјев.

Члан 17.

Овлашћено правно лице дужно је полугодишње Министарству, у електронском облику, достављати податке о издатим одобрењима и цистернама за које су издата одобрења.

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.01/345-1378/13
28. августа 2013. године
Бања Лука

Министар,
Недељко Чубриловић, с.р.

1324

На основу члана 45. став 5. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 111/08, 50/10 и 12/13) и члана 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар саобраћаја и веза д о н о с и

П РА В И Л Н И К**О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ИСКАЗНИЦЕ**

Члан 1.

У Правилнику о обрасцу, садржају и начину попуњавања идентификационе исказнице (“Службени гласник Републике Српске”, број 101/09) у члану 2. став 1. мијења се и гласи:

“Образац идентификационе исказнице садржи:

- а) назив и сједиште превозника,
- б) број уговора,
- в) фотографију,
- г) име, презиме и пребивалиште лица које се превози,
- д) релацију за коју важи идентификациона исказница,
- ђ) рок важења,
- е) број идентификационе исказнице,
- ж) датум издавања,
- з) мјесто печата и
- и) потпис одговорног лица и печат.”.

Члан 2.

У Правилнику о обрасцу, садржају и начину попуњавања идентификационе исказнице (“Службени гласник Републике Српске”, број 101/09) мијења се Прилог 1., који је саставни дио овог правилника.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.01/345-1660/13
28. августа 2013. године
Бања Лука

Министар,
Недељко Чубриловић, с.р.

Прилог 1

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ПРЕВОЗНИКА Уговор бр. -----	
ИДЕНТИФИКАЦИОНА ИСКАЗНИЦА	
_____ (Име и презиме лица које се превози, пребивалиште)	_____ (Рок важења)
_____ (Релација за коју важи идентификациона исказница)	_____ (Број идентификационе исказнице)
М. П. _____ Одговорно лице	_____ (Датум издавања)

1325

На основу члана 5. став 1. Закона о жељезницама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/01, 110/03, 59/08 и 24/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар саобраћаја и веза д о н о с и

У П У Т С Т В О**О ОПРЕМАЊУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА ПОТРЕБНИМ ПРИБОРОМ**

1. Овим упутством прописују се садржај и начин опремања вучних возила која су у возном парку “Жељезни-

ца Републике Српске” а.д. (у даљем тексту: ЖРС) серија: 441, 661, 642, 643, 733, 212, Рх 2062 и ДМВ 813/814.

2. Секција за вучу возова Добој обавезује се да прибором који је прописан овим упутством снабдијева сва вучна возила у возном парку ЖРС.

3. Прибор на локомотиви серије 441 садржи следеће:

а) у сандуку за алат смјештеном у управљачници “А”:

- 1) ручица степенастог бирача 1 комад,
- 2) сигнална заставица на држачу 1 комад,
- 3) завршни сигнал Сзн. 60 2 комада,
- 4) ваздушна полуспојка 5 бара 1 комад,
- 5) ваздушна полуспојка 10 бара 1 комад,
- 6) инвентарски картон 1 комад,
- 7) прибор прве помоћи комплет 1 комад,
- 8) ручица за испуштање кондензата (на ормару за алат) 1 комад,
- 9) виљушкасти кључ за полуспојке 1 комад,
- 10) праскалице 4 комада,
- 11) резервни образац ЕВ-76 10 комада,
- 12) ручна сигнална лампа 1 комад;

б) у моторном простору:

- 1) кабл за електрично гријање воза 1 комад,
- 2) ручна папуча тип УИЦ 60 (плаве боје) 4 комада;

в) на четвороугаоном кључу (четворка):

- 1) метална плочица са утиснутом серијом и бројем локомотиве 1 комад,
- 2) кључ за врата локомотиве 1 комад,
- 3) кључ за катанац ормара за алат 1 комад,
- 4) кључ за телефонски ормарић 1 комад (утиснуто слово “Б”);

г) на посебној алки:

- 1) кључ за блокирање уређаја ел. гријања на локомотиви 1 комад,
- 2) кључ прикључне кутије ел. гријања воза 1 комад;

д) на посебној алки:

- 1) ручица смјера вожње 1 комад;

ђ) опремање електролокомотива апаратима за гашење пожара врши се у складу са чланом 10. Правилника о начину опремања жељезничких шинских возила апаратима са хемијским средствима за гашење пожара (“Службени гласник Републике Српске”, број 11/05).

4. Прибор из тачке 3. подт. в), г) и д) овог упутства приликом предаје локомотиве у јединици вуче обавезно се предаје надзорнику локомотива.

5. Садржај прибора на локомотиви серије 661 је следећи:

а) у сандуку за алат смјештеном у простору ручне кочнице или пнеуматске опреме:

- 1) резервни образац ЕВ-76 10 комада,
- 2) ручна сигнална лампа 1 комад,
- 3) виљушкасти кључ ОК 62 1 комад,
- 4) ручна сигнална заставица на држачу 1 комад,
- 5) завршни сигнал Сзн. 60 2 комада,
- 6) ваздушна полуспојка 5 бара 1 комад,
- 7) ваздушна полуспојка 10 бара 1 комад,
- 8) инвентарски картон 1 комад,
- 9) праскалице 4 комада,
- 10) виљушкасти кључ од 25 до 27 mm 1 комад;

б) у простору ручне кочнице:

- 1) ручна папуча тип УИЦ 60 (плаве боје) 4 комада;

в) у управљачници локомотиве:

- 1) прибор прве помоћи у пломбираном сандучету 1 комад;

г) на четвороугаоном кључу (четворка):

- 1) кључ за врата локомотиве 1 комад,
- 2) кључ за катанац ормара алата 1 комад,
- 3) кључ за телефонске ормариће (утиснуто слово “Б”) 1 комад;

д) на посебној алки:

- 1) ручица смјера вожње 1 комад;

ђ) на локомотивама са парним генератором у простору парног генератора:

- 1) полуспојка за парно гријање 1 комад;

е) опремање дизел-локомотива апаратима за гашење пожара врши се у складу са чланом 11. Правилника о начину опремања жељезничких шинских возила апаратима са хемијским средствима за гашење пожара (“Службени гласник Републике Српске”, број 11/05).

6. Прибор наведен у тачки 5. подтачка а) овог упутства намирује се у сандуку за алат само код локомотива које посједују чеоне славине од 10 бара.

7. Прибор из тачке 5. подт. г) и д) овог упутства се, приликом предаје локомотива у јединици вуче, обавезно предају надзорнику локомотива.

8. Садржај прибора на локомотивама серије 642, 643 и 733 је следећи:

а) у сандуку за алат смјештеном у машинском простору:

- 1) резервни образац ЕВ-76 10 комада,
- 2) виљушкасти кључ ОК 1 комад,
- 3) праскалице 4 комада,
- 4) сигнална заставица на држачу 1 комад,
- 5) завршни сигнал Сзн. 60 2 комада,
- 6) ваздушна полуспојка 5 бара 1 комад,
- 7) инвентарски картон 1 комад,
- 8) прибор прве помоћи у пломбираном сандучету 1 комад,
- 9) ручна сигнална лампа 1 комад;

б) у управљачници локомотиве:

- 1) ручна папуча тип УИЦ 60 (плаве боје) 4 комада;

в) на четвороугаоном кључу (четворка):

- 1) кључ за врата локомотиве 1 комад,
- 2) кључ за катанац ормара алата 1 комад,
- 3) кључ за телефонске ормариће (утиснуто слово “Б”) 1 комад,
- 4) метална плочица са утиснутим бројем локомотиве 1 комад;

г) опремање дизел-локомотива апаратима за гашење пожара врши се у складу са чланом 11. Правилника о начину опремања жељезничких шинских возила апаратима са хемијским средствима за гашење пожара (“Службени гласник Републике Српске”, број 11/05).

9. Прибор наведен у тачки 8. подтачка в) овог упутства се, приликом предаје локомотива у јединици вуче, обавезно предају надзорнику локомотива.

10. Садржај прибора на локомотиви серије 212 је следећи:

а) у сандуку за алат смјештеном у машинском простору:

- 1) резервни образац ЕВ-76 10 комада,
- 2) виљушкасти кључ ОК 62 1 комад,
- 3) праскалице 4 комада,
- 4) сигнална заставица на држачу 1 комад,
- 5) завршни сигнал Сзн. 60 2 комада,
- 6) ваздушна полуспојка 5 бара 1 комад,
- 7) инвентарски картон 1 комад,
- 8) прибор прве помоћи у пломбираном сандучету 1 комад,
- 9) ручна сигнална лампа 1 комад,
- 10) виљушкасти кључ од 25 до 27 mm 1 комад;

б) у управљачници локомотиве:

- 1) ручна папуча тип УИЦ 60 (плаве боје)..... 4 комада;
в) на четвороугаоном кључу (четворка):

- 1) кључ за врата локомотиве..... 1 комад,
2) кључ за катанац ормара алата..... 1 комад,
3) кључ за телефонске ормариће (утиснуто слово "Б")..... 1 комад,
4) метална плочица са утиснутим бројем локомотиве..... 1 комад;

г) на посебној алки:

- 1) ручица смјера возње..... 1 комад;
д) у простору парног генератора:
1) полуспојка за парно гријање..... 1 комад;

ђ) опремање дизел-локомотива апаратима за гашење пожара врши се у складу са чланом 11. Правилника о начину опремања жељезничких шинских возила апаратима са хемијским средствима за гашење пожара ("Службени гласник Републике Српске", број 11/05).

11. Прибор наведен у тачки 10. подт. в) и г) овог упутства се, приликом предаје локомотива у јединици вуче, обавезно предају надзорнику локомотива.

12. Садржај прибора на локомотиви Рх 2062 је сљедећи:

а) у сандуку за алат смјештеном у управљачници:

- 1) резервни образац ЕВ-76..... 10 комада,
2) завршни сигнал Сзн. 60..... 2 комада,
3) ваздушна полуспојка 5 бара..... 1 комад,
4) инвентарски картон..... 1 комад,
5) праскалице..... 4 комада,
6) прибор прве помоћи..... 1 комад,
7) ручна сигнална лампа..... 1 комад;

б) у управљачници локомотиве:

- 1) ручна папуча тип УИЦ 60 (плаве боје)..... 4 комада;
в) на четвороугаоном кључу (четворка):

- 1) кључ за врата локомотиве..... 1 комад,
2) кључ за телефонске ормариће (утиснуто слово "Б")..... 1 комад,
3) кључ за катанац ормара алата..... 1 комад,
4) метална плочица са утиснутим бројем локомотиве..... 1 комад;

г) на посебним алкама:

- 1) ручица за старт ДМ..... 1 комад,
2) ручица за укључење акумулаторских батерија..... 1 комад;

д) опремање дизел-локомотива апаратима за гашење пожара врши се у складу са чланом 11. Правилника о начину опремања жељезничких шинских возила апаратима са хемијским средствима за гашење пожара ("Службени гласник Републике Српске", број 11/05).

13. Прибор наведен у тачки 12. подт. в) и г) овог упутства се, приликом предаје локомотиве у јединици вуче, обавезно предају надзорнику локомотива.

14. Садржај прибора на ДМВ 813/814 је сљедећи:

а) у сандуку алата смјештеном у управљачници ДМВ:

- 1) резервни образац ЕВ-76..... 10 комада,
2) сигнална заставица на држачу..... 1 комад,
3) ручна сигнална лампа..... 1 комад,
4) завршни сигнал Сзн. 60..... 2 комада,
5) ваздушна полуспојка 5 бара..... 1 комад,
6) ваздушна полуспојка 10 бара..... 1 комад,
7) инвентарски картон..... 1 комад,
8) праскалице..... 4 комада,
9) кључ љето/зима..... 1 комад,
10) кључ за кочицу..... 1 комад,
11) ручне папуче тип УИЦ 60 (плаве боје)..... 4 комада;

б) на четвороугаоном кључу (четворка):

- 1) кључ за врата ДМВ..... 1 комад,
2) кључ за телефонске ормариће (утиснуто слово "Б")..... 1 комад,
3) кључ за катанац ормара алата..... 1 комад,
4) ручица смјера возње..... 1 комад,
5) метална плочица са утиснутим бројем ДМВ..... 1 комад;

в) опремање дизел-локомотива апаратима за гашење пожара врши се у складу са чланом 11. Правилника о начину опремања жељезничких шинских возила апаратима са хемијским средствима за гашење пожара ("Службени гласник Републике Српске", број 11/05).

15. Прибор наведен у тачки 14. подтачка б) овог упутства се, приликом предаје локомотива у јединици вуче, обавезно предају надзорнику локомотива.

16. Сандук у коме је смјештен алат осигуран је катанцем, а код пријема и предаје вучних возила редовно се врши преглед према инвентарском картону.

17. Снабдијевање алата и прве помоћи на вучним возилима вршиће се на начин прописан у тачки 2. овог упутства.

18. Када се укаже потреба за отварањем сандучета прве помоћи, пломбирање се може вршити у свим радним јединицама за вучу возова, уз примједбу која је јединица за вучу возова то извршила.

19. Приликом сваког пријема вучног возила машиновођа је дужан да се увјери у комплетност алата, као и исправност пломбе на сандучету прве помоћи.

20. По указаној потреби, машиновођа отвара сандук прве помоћи, попуњава образце о коришћењу санитарског материјала, а у Записник о предаји и пријему вучног возила (ЕВ-76) у рубрици "Примједба" уписује да је отпломбирао и отворио сандук прве помоћи.

21. Приликом предаје вучног возила наредном машиновођи (смјена у станици) или надзорнику локомотива у јединици вуче, заједнички утврђују комплетност прибора, а утврђено стање евидентирају у Записник о предаји и пријему вучних возила и потврђују потписом испод уписаног текста.

22. Поступак примопредаје прибора на вучним возилима спроводи се све до доласка вучног возила у Секцију за вучу возова Добој, гдје се врши евентуално намирење недостајућег прибора.

23. Након сваког скидања пломбе са сандучета прве помоћи, машиновођа је дужан путем ЕВ-38 извјестити матичну јединицу вуче.

24. Машиновођа је дужан да путем ЕВ-38 обавјести јединицу вуче, ако је приликом примопредаје вучног возила (у станици или јединици вуче) уочио да недостаје прибор прописан овим упутством.

25. У просторијама надзорника локомотива у Радној јединици вуче возова Добој и Радној јединици вуче возова Бања Лука налазе се двије мотке за уземљење са припадајућом опремом.

26. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи Упутство број: 13575/08, од 15. маја 2008. године.

27. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 13.04/340-1373/13

9. августа 2013. године

Бања Лука

Министар,
Недељко Чубриловић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјери и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 6/12), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске доноси