

з) увећање мање извршеног задужења или раздужења одговарајућег конта предвиђеног за евидентирање одређене категорије пореских потраживања врши се “докњижавањем” разлике задужења, тј. књижењем позитивног износа на дуговној или потражној страни тог рачуна, у зависности од разлога за увећање.

#### Члан 16.

(1) Након што је прибављање имовине евидентирано на начин дефинисан у члану 15. став 1. тачка г) овог правилника, имовина прибављена од пореских обвезника у поступку измирења његових пореских обавеза у главној књизи пореских евиденција рачуноводствено се обухвата у зависности од њене очекиване будуће намјене.

(2) Уколико су укључени у трезорски систем пословања у оквиру одговарајућег нивоа власти, пренос имовине из става 1. овог члана другим буџетским корисницима на коришћење евидентира се сторно књижењем на припадајућим контима имовине, на организационом коду корисника пореских потраживања намирених преузимањем те имовине, уз истовремено задужење одговарајућих конта имовине на организационом коду буџетског корисника коме је та имовина пренесена на коришћење.

(3) Уколико буџетски корисници којима се имовина прибављена у поступку намирења пореских потраживања преноси на коришћење нису укључени у трезорски систем пословања уопште или на одговарајућем нивоу власти или се ради о другим контролисаним ентитетима јавног сектора, односно ентитетима из приватног сектора, књиговодствена вриједност пренесене имовине из става 1. овог члана евидентира се на терет одговарајућег конта групе 47 - Расходи обрачунског карактера.

#### Члан 17.

Салда исказана на контима група 77 - Приходи обрачунског карактера и 47 - Расходи обрачунског карактера непосредно прије спровођења закључних књижења затварају се у оквиру редовне процедуре затварања фискалне године (односно закључних књижења), уносом позитивног или негативног изравнавајућег салда на дуговну, односно потражну страну тих рачуна.

### V - ЗАТВАРАЊЕ ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ КЊИГЕ ПОРЕСКИХ ЕВИДЕНЦИЈА

#### Члан 18.

(1) Затварање главне књиге пореских евиденција, односно формирање коначног стања пореских потраживања и преплата извршених од стране пореских обвезника врши се у оквиру јединствене процедуре затварања ГКТ Републике, ГКТ општине и града, односно Главне књиге фонда.

(2) Коначна стања пореских потраживања и обавеза по основу преплата извршених од стране пореских обвезника исказују се на контима дефинисаним прописима којима се уређују стандардне буџетске класификације, контни план, садржина рачуна и примјена контног плана за буџетске кориснике у Републици.

#### Члан 19.

(1) Затварање помоћне књиге пореских евиденција, односно формирање коначног стања пореских потраживања и преплата извршених од стране пореских обвезника у пореским евиденцијама код Пореске управе врши се на аналитичким контима дефинисаним у складу са прописом из члана 5. став 5. овог правилника.

(2) Коначно стање на (суб)аналитичким контима пореских потраживања затвара се одобрењем (уносом изравнавајућег салда на потражну страну) одговарајућег (суб)аналитичког конта, уз задужење (унос на дуговну страну) одговарајућег корективног конта (конта за формирање коначног стања пореских потраживања).

(3) Коначно стање на (суб)аналитичким контима преплата извршених од стране пореских обвезника затвара се задужењем одговарајућег (суб)аналитичког конта, уз одобрење одговарајућег корективног конта (конта за формирање коначног стања преплата извршених од стране пореских обвезника).

#### Члан 20.

(1) Коначна стања пореских потраживања и преплата извршених од стране пореских обвезника исказују се на датум завршетка текуће фискалне године, тј. на датум 31. децембар.

(2) Почетна стања исказана на дан 1. јануар наредне фискалне године по својој форми и суштини морају бити идентична закључним стањима утврђеним на дан 31. децембар претходне фискалне године.

### VI - АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ КЊИГЕ ПОРЕСКИХ ЕВИДЕНЦИЈА, ПОЈЕДИНАЧНИХ ПОРЕСКИХ ЕВИДЕНЦИЈА, ПОРЕСКИХ КАРТИЦА И КЊИГОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

#### Члан 21.

(1) Главна књига пореских евиденција архивира се и чува у просторијама Министарства, општине и града, односно фонда, на начин и у роковима утврђеним за архивирање и чување ГКТ Републике, ГКТ општине и града, односно Главне књиге фонда.

(2) Помоћна књига пореских евиденција, појединачне пореске евиденције, пореске картице и књиговодствене исправе дефинисане овим правилником архивирају се и чувају у просторијама Пореске управе, на начин и у роковима утврђеним одговарајућим пореским прописима.

(3) Извјештаји из Јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима које Пореска управа периодично доставља Министарству, односно надлежној служби за финансије општине, града и фонда чувају се најмање пет година по истеку године на коју се извјештај односи.

### VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 22.

(1) За потребе формирања почетног стања пореских потраживања и преплата извршених од стране пореских обвезника на датум почетка примјене овог правилника Пореска управа ће направити детаљну анализу свих насталих, а ненаплаћених пореских потраживања до тог дана и извршити њихову класификацију у складу са одредбама овог правилника.

(2) Износ пореских потраживања и преплата извршених од стране пореских обвезника који евентуално не буде могао бити класификован на начин из става 1. овог члана неће бити предмет уноса у почетно стање на датум почетка примјене овог правилника.

(3) У циљу јединственог поступања, рачуноводствени обухват потраживања из става 2. овог члана у ГКТ Републике, ГКТ општине и града, односно Главној књизи фонда биће уређен посебном инструкцијом министра финансија.

#### Члан 23.

Овај правилник ће се објавити у “Службеном гласнику Републике Српске”, а примјењује се од 1. јануара 2013. године.

Број: 06.15/020-646/12  
4. маја 2012. године  
Бања Лука

Министар,  
Др Зоран Тегелтија, с.р.

## 1124

На основу члана 75. став 1. тачка д) Закона о промету експлозивних материја и запaljивих течности и гасова (“Службени гласник Републике Српске”, број 78/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар унутрашњих послова доноси

### ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ ВАТРОМЕТА

#### Члан 1.

Овим правилником прописују се врста пиротехничких производа за извођење ватромета и начин њиховог активи-

рања, услови и поступак за издавање одобрења за извођење ватромета приређивачима, безбједносни и технички услови за извођење ватромета, стручна оспособљеност лица која рукују пиротехничким производима за извођење ватромета, те друге мјере безбједности ради заштите живота и здравља људи, њихове имовине, животне средине и јавног реда, приликом извођења ватромета.

#### Члан 2.

Одредбе овог правилника сходно се примјењују и за употребу пиротехничких производа за примјену у позоришту.

#### Члан 3.

(1) Извођење ватромета, као и употреба пиротехничких производа за примјену у позориштима врши се употребом пиротехничких средстава, при чему се ствара звучни и свјетлосни ефекат, односно звучни или свјетлосни ефекат и који се може употријебити и за сценске ефекте.

(2) За извођење и употребу пиротехничких производа из става 1. овог члана користе се пиротехничка средства за забаву сљедећих категорија:

а) пиротехнички производи за ватромет 3. и 4. разреда из члана 3. став 5. тачка а) подт. 3) и 4) Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (у даљем тексту: Закон),

б) пиротехнички производи за примјену у позориштима - разред Т2, из члана 3. став 5. тачка б) подтачка 2) Закона и

в) остали пиротехнички производи - разред П2 из члана 3. став 5. тачка в) подтачка 2) Закона.

#### Члан 4.

(1) Начини активирања пиротехничког средства су:

а) штапинско активирање је паљење помоћу штапина,

б) електрично активирање је паљење електричног упалача помоћу електричне енергије,

в) електронско активирање је паљење помоћу електромагнетних таласа и

г) серијско активирање је паљење више од три пиротехничка средства истовремено.

(2) За испаливање ватрометних бомби са затвореним дном и глатким унутрашњим зидовима користи се намјенски израђена цијев.

(3) Пиротехничка средства за извођење ватромета 3. и 4. разреда активирају се помоћу електричног упалача, који се иницира преко намјенског уређаја за испаливање ватромета.

#### Члан 5.

Извођење ватромета може вршити, у складу са чланом 28. став 1. и чланом 29. ст. 1. и 2. Закона, привредно друштво, друго правно лице и предузетник (у даљем тексту: приређивач) који има одобрење надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) за трговински промет експлозивних материја и пиротехничких производа за забаву и који, у складу са чланом 42. став 1. Закона, има одобрење за извођење ватромета од надлежне организационе јединице Министарства на чијем подручју се изводи ватромет, а који је одговоран за употребу и приређивање пиротехничких средстава за забаву.

#### Члан 6.

(1) Захтјев за издавање одобрења за извођење ватромета (у даљем тексту: захтјев) приређивач подноси надлежној организационој јединици Министарства на чијем подручју се ватромет изводи, најкасније 30 дана прије извођења ватромета.

(2) На основу захтјева приређивача надлежна организационо јединица Министарства спроводи поступак у складу са Законом о општем управном поступку.

(3) Уколико надлежна организационо јединица Министарства коначним рјешењем одобри захтјев приређивача, рјешење у складу са Законом доставља приређивачу најкасније пет дана прије одржавања ватромета.

#### Члан 7.

(1) Захтјев, у складу са чланом 42. став 2. Закона, мора да садржи сљедеће податке:

а) елаборат о извођењу ватромета (у даљем тексту: елаборат) и

б) податке о лицу које ће руковати пиротехничким производима.

(2) Приређивач уз захтјев треба да поднесе и сљедеће доказе:

а) одобрење за стављање у промет пиротехничких производа за забаву у складу са чланом 29. став 1. Закона,

б) писани доказ да је осигурано ватрогасно дежурство и дежурство екипе хитне медицинске помоћи, ако је то предвиђено елаборатом о извођењу ватромета и

в) доказ о уплати накнаде у складу са одлуком министра унутрашњих послова.

(3) Одобрење из става 1. овог члана неће се издати уколико нису испуњени сви безбједносни услови прописани Законом и овим правилником и уколико нису наведени и достављени подаци и докази из ст. 1. и 2. овог члана.

#### Члан 8.

(1) Надлежна организационо јединица Министарства може забранити извођење ватромета и након издавања одобрења, у складу са чланом 42. став 3. Закона.

(2) Рјешење о забрани из става 1. овог члана доноси надлежна организационо јединица Министарства и доставља га приређивачу најкасније 48 часова прије одржавања приредбе.

(3) Забрану извођења ватромета може наложити усмено и инспектор за експлозивне материје и послове заштите од пожара, уколико на лицу мјеста утврди да нису испуњени услови за извођење ватромета, у складу са чланом 73. став 2. тачка з) Закона.

(4) Инспектор за експлозивне материје и послове заштите од пожара у записнику констатује разлоге изрицања усмене забране из става 3. овог члана и доноси рјешење у року од два дана од дана изрицања усмене забране.

#### Члан 9.

(1) Прије припреме за извођење ватромета приређивач израђује елаборат, који садржи:

а) датум, вријеме и мјесто извођења ватромета,

б) име и презиме, односно назив наручиоца ватромета,

в) податке о извођачу ватромета (назив и сједиште правног лица),

г) број и датум одобрења за набавку и одобрења за стављање у промет експлозивних материја и назив органа издавања,

д) податке о лицу које ће руковати пиротехничким производима за извођење ватромета (име и презиме, датум рођења, мјесто и адресу пребивалишта, број личне карте и назив органа издавања, број и датум потврде о стручној оспособљености за извођење ватромета и назив органа који је издао потврду),

ђ) податке о лицима која учествују у припреми ватромета (име и презиме, датум рођења, мјесто и адреса пребивалишта, број личне карте и назив органа издавања, број и датум потврде о положеном стручном испиту за руковање експлозивним материјама у промету и назив органа који је издао потврду),

е) класу пиротехничких производа за извођење ватромета,

ж) табеларни приказ врсте, количине, калибра и разреда пиротехничких производа за ватромете,

з) начин активирања (штапинско, електрично, електронско, у серији или појединачно, а за пиротехничке производе 3. и 4. разреда навести назив уређаја за активирање, назив произвођача уређаја, творнички број и годину производње),

и) максимални домет испаливања при предвиђеном углу испаливања,

ј) мјере безбједности за извођење ватромета (одређивање безбједносног појаса - објашњење начина на који је одређен безбједносни појас: на основу упутства произвођача, могућег неправилног активирања, брзине и смјера вјетра, угла испаливања, утицаја Магнусовог ефекта, пречника и тежине пиротехничког средства),

к) графички приказ мјеста извођења ватромета са учртаним сигурносним појасом (у одговарајућој размјери), учртаним мјестом за гледаоце и редаре, те мјестом за ватрогасце и службу хитне медицинске помоћи, уколико је то предвиђено мјерама безбједности,

л) предвиђени број гледалаца,

љ) могуће случајеве у којим се не изводи ватромет (када нису испуњене све безбједносне мјере предвиђене елаборатом о извођењу ватромета, ако се у безбједносном појасу налазе гледаоци, ако брзина и смјер вјетра не дозвољава извођење, ако временске прилике не дозвољавају сигурно извођење ватромета и други недостаци који не дозвољавају безбједно извођење ватромета) и

м) број и датум израде елабората, потпис и печат приређивача.

(2) Образац елабората о извођењу ватромета из става 1. овог члана налази се у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.

#### Члан 10.

(1) Припрема извођења ватромета обухвата ограђивање безбједносног појаса, постављање цијеви за испаливање, стављање пиротехничког средства у цијев и остале радње за потребе извођења ватромета.

(2) Припрему извођења ватромета врше лица која су стручно оспособљена за руковање експлозивним материјалом у промету, под непосредним надзором приређивача или лица које рукује пиротехничким производима за извођење ватромета.

#### Члан 11.

(1) Лице које рукује пиротехничким производима за извођење ватромета или специјалним пиротехничким ефектима у позориштима треба да испуњава следеће услове:

а) да је стручно оспособљено за извођење ватромета, односно специјалних пиротехничких ефеката у позориштима и о томе посједује доказ,

б) да је оспособљено за руковање експлозивним материјалом у вршењу послова чувања, утовара, истовара, ускладиштавања и трговинског промета,

в) да је здравствено способно за руковање експлозивним материјалом,

г) да је учествовало у припреми и извођењу најмање три ватромета,

д) да је пунољетно и

ђ) да није правоснажно осуђено за кривично дјело, осим за кривична дјела која се односе на безбједност у саобраћају, да није правоснажно кажњено за прекршај јавног реда и мира са елементима насиља и да се против лица не води кривични или прекршајни поступак.

(2) Као доказ из става 1. тачка а) овог члана сматра се потврда издата од овлашћене установе (домаћа, инострана или произвођач пиротехничких средстава за извођење ватромета).

(3) Као доказ из става 1. тачка г) овог члана сматра се потврда коју је издало привредно друштво или друго право лице код кога је лице које рукује пиротехничким производима за извођење било запослено и учествовало у припреми и извођењу ватромета.

(4) Доказе из става 1. овог члана прибавља приређивач, односно лице које рукује пиротехничким производима за извођење ватромета.

(5) Министарство може тражити и друге доказе (елаборат о раније изведеним ватрометима, записник о извођењу ватромета и слично) ради утврђивања вјеродостојности доказа из ст. 1, 2. и 3. овог члана.

#### Члан 12.

(1) Извођење ватромета врши се на мјесту припреме и постављања пиротехничких средстава у кругу од пет метара унутар безбједносног појаса, а који се ограђује заштитном оградом (трака или други материјал) као физичком препреком.

(2) Безбједносни појас је простор формиран непосредно прије извођења ватромета, те је одређен најмањом безбједносном удаљеношћу у свим смјеровима од мјеста извођења ватромета, унутар којег не може бити гледалаца и објеката који би били угрожени чврстим и горивим дијеловима или отровним дјеловањем гасова који настају при активирању и експлозији пиротехничких средстава.

(3) Изузетно од одредбе става 2. овог члана, унутар безбједносног појаса могу се налазити објекти који нису намијењени за становање уколико извођач ватромета добије писано одобрење власника или корисника објекта.

#### Члан 13.

(1) При одређивању безбједносног појаса узима се у обзир:

а) упутство произвођача о начину употребе пиротехничких средстава,

б) могућа неправилна дјеловања пиротехничког средства (експлозија у цијеви за лансирање, прерано или прекасно активирање, пад неактивираниог пиротехничког средства на тло и слично),

в) брзина и смјер вјетра (због утицаја на путању пиротехничког средства ватромет се неће изводити уколико је брзина вјетра већа од 40 km/h, мјерено 2 m изнад тла на мјесту испаливања),

г) угао испаливања,

д) удаљеност због Магнусовог ефекта и

ђ) врста, калибар (пречник), тежина пиротехничког производа и експлозивне смјесе, облик и друге карактеристике, које одређују дomet, висину лета и полје дјеловања пиротехничког средства.

(2) Неактивирани пиротехничко средство је средство које се због непознатог узрока при паљењу не активира или се активира, али у ваздуху не експлодира и падне на тло.

(3) Магнусов ефекат је одступање од идеалне кривуље лета због ротације пиротехничког средства у лету и дјеловања циркуларног и ламинарног струјања у свим смјеровима, а рачуна се по формули  $3,8 \cdot D$  ( $D$  - унутрашњи пречник цијеви за испаливање изражен у сантиметрима, коначни резултат је удаљеност у метрима).

#### Члан 14.

(1) Безбједносни појас одређује се према највећем унутрашњем пречнику цијеви за испаливање пиротехничких средстава, на начин да је  $1 \text{ mm}$  пречника =  $1 \text{ m}$  појаса, у случају када је серијско повезивање за активирање пиротехничких средстава, онда се појас одређује по правилу  $1 \text{ mm}$  пречника =  $1,2 \text{ m}$  појаса.

(2) Вриједностима за безбједносни појас из става 2. овог члана додаје се Магнусов ефекат и растојање од вертикалног угла.

(3) Изузетно од одредбе члана 13. овог правилника и ст. 1. и 2. овог члана, приређивач може одредити мањи безбједносни појас, ако прорачуном докаже да је такво извођење безбједно.

(4) Када се ватромет изводи са вишег нивоа у односу на тло (кров зграде или слично), ниво мјеста извођења ватромета не може бити нижи од објеката унутар безбједносног појаса.

#### Члан 15.

(1) Ватромет се не изводи:

а) у подручју аеродрома, а за свако извођење ватромета који има очекивано дјеловање до висине која је одређена прописима за ваздушни саобраћај приређивач ватромета



треба да прибави сагласност Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ, која је надлежна за надзор ваздушног саобраћаја,

- б) у близини болница, старачких домова, ауто-путева,
- в) далековода, нафтовода и гасовода, трансформаторских станица и других извора електромагнетних зрачења,
- г) објеката са лакозапалјивим материјама (бензинске пумпе и складишта запаљивих течности и гасова) и
- д) у близини домова здравља, школа, вртића и цркава када се у њима одвија рад, осим у случају када власници, односно корисници тих објеката дају писану сагласност за извођење ватромета.

(2) Удаљеност мјеста активирања (паљења) ватромета од објеката из става 1. т. б) до д) овог члана треба бити најмање три пута већа од безбједносног појаса утврђеног елаборатом за извођење ватромета, у складу са чл. 12, 13. и 14. овог правилника.

#### Члан 16.

(1) Приређивач обезбјеђује, у складу са елаборатом о извођењу ватромета, мјесто активирања од тренутка допреме првог пиротехничког средства до уклањања заштитне оградe.

(2) Цијеви за испаливање пиротехничких средстава учвршћене су тако да при испаливању не дође до помјерања или превртања, а нагиб цијеви је такав да се пиротехничка средства распрну изнад безбједносног појаса.

(3) Ватромет се не изводи уколико то не дозвољавају временски услови (уколико је јачина вјетра таква да може утицати на путању пиротехничког средства, те уколико је угрожено безбједно извођење ватромета због падавина и слично).

(4) Приређивач или лице које рукује пиротехничким производима за извођење ватромета не може изводити ватромет супротно упутству произвођача пиротехничких средстава.

(5) Пиротехнички производи припремљени за испаливање не могу бити усмјерени према мјесту гдје се налазе гледаоци.

#### Члан 17.

(1) У току припреме за извођење ватромета приређивач обезбјеђује одговарајућу личну заштитну опрему за сва лица која учествују у припреми и извођењу ватромета.

(2) Поред личне заштитне опреме, на мјесту извођења ватромета приређивач обезбјеђује:

- а) мјерач брзине вјетра,
- б) средства комуникације и сигнализације,
- в) табле упозорења и заштитне траке и
- г) средства за освјетљење.

#### Члан 18.

За употребу пиротехничких производа за примјену на позорницама или у позориштима или слично потребно је да буду, у складу са Законом, испуњени сљедећи услови:

а) да су гледаоци на безбједној удаљености која искључује могућност повређивања услед коришћења пиротехничких производа за сценске ефекте,

б) да пиротехнички производи за употребу у затвореном простору буду посебно израђени и означени за употребу у затвореном простору,

в) на простору гдје се изводе пиротехнички ефекти приређивач или лице које рукује пиротехничким производима за извођење ватромета треба, поред пиротехничких производа, поставити видне натписе упозорења: "ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ" и "ВАТРОМЕТ", словима величине најмање 5 cm, а ако су гледаоци странци, поред натписа упозорења на српском језику или језику друга два конститутивна народа у Босни и Херцеговини, постављају се и натписи на енглеском језику,

г) прије извођења пиротехничких ефеката на позорницама лице које изводи те ефекте проверава да ли се на про-

стору гдје ће се изводити пиротехнички ефекти налазе неовлашћена лица и да ли су сви пиротехнички производи постављени у складу са елаборатом о извођењу ватромета,

д) количина дима коју ће произвести пиротехничка средства не треба да активира систем за дојаву и гашење пожара,

ђ) ако употреба одређених пиротехничких производа у затвореним просторима захтијева привремено искључење аутоматског система за дојаву и гашење пожара, о томе се обавјештавају руководиоци установе за коју се изводи ватромет и надлежна организациона јединица Министарства на чијем се подручју ватромет изводи, а након завршетка извођења пиротехничких ефеката и престанка опасности од лажних аларма потребно је одмах укључити аутоматски систем за дојаву и гашење пожара,

е) приликом извођења ватромета посебно се води рачуна да не дође до контакта ужарених честица са горивим материјалима,

ж) пиротехнички производи за позоришне просторе могу се активирати само електрично и

з) појединачни пиротехнички производи за позоришне просторе не могу се повезивати у серије.

#### Члан 19.

(1) На мјесту извођења ватромета, на отвореном и затвореном простору, потребно је обезбиједити дежурство једног ватрогасца са два апарата за гашење почетног пожара, типа С-9, као и дежурство лица оспособљеног за пружање прве помоћи са комплетом за пружање прве помоћи.

(2) Надлежна организациона јединица Министарства која издаје одобрење за мјесто и вријеме извођења ватромета, може одредити и друге мјере безбједности (ватрогасно дежурство, дежурство хитне медицинске помоћи и слично).

#### Члан 20.

(1) Непосредно прије почетка извођења ватромета приређивач или лице које рукује пиротехничким производима за извођење ватромета провјерава да ли су испуњене све мјере безбједности одређене елаборатом о извођењу ватромета.

(2) Ватромет се не може изводити у случајевима ако:

- а) нису испуњене све потребне безбједносне мјере за извођење ватромета,

- б) се у подручју безбједносног појаса налазе гледаоци,
- в) брзина вјетра не дозвољава извођење и
- г) временске прилике не дозвољавају безбједно извођење ватромета (олуја, грмљавина и слично).

(3) Ако приређивач или лице које рукује пиротехничким производима за извођење ватромета у току извођења уочи да су непосредно угрожени живот и здравље људи, њихова имовина или околина, треба одмах прекинути извођење ватромета, а по отклањању опасности извођење ватромета се може наставити.

#### Члан 21.

Надлежна организациона јединица Министарства према потреби може наредити и друге безбједносне мјере које је потребно предузети приликом извођења ватромета, ради заштите живота и здравља људи, њихове имовине и околине.

#### Члан 22.

(1) Послије извођења ватромета приређивач прегледа мјесто активирања и подручје дјеловања и предузима друге потребне мјере (организује уклањање евентуално неактивираних пиротехничких средстава у складу са упутствима произвођача или организује предузимање неких других потребних мјера).

(2) Након предузетих мјера из става 1. овог члана, приређивач обезбјеђује чишћење мјеста активирања и поља дјеловања ватромета.

#### Члан 23.

(1) Приређивач, након изведеног ватромета, саставља записник о изведеном ватромету, који садржи:

- а) датум, вријеме и мјесто извођења ватромета,  
 б) име и презиме, односно назив наручиоца ватромета,  
 в) назив органа који је издао одобрење за извођење ватромета, број и датум одобрења,  
 г) податке о приређивачу ватромета (назив и сједиште правног лица),

д) податке о лицу које је руковало пиротехничким производима за извођење ватромета (име и презиме, датум рођења, мјесто и адресу пребивалишта, број личне карте и назив органа издавања, број и датум потврде о стручној способности за извођење ватромета),

ђ) податке о лицима која су учествовала у припреми ватромета (име и презиме, датум рођења, мјесто и адресу пребивалишта, број личне карте и назив органа издавања, број и датум потврде о положеном стручном испиту за руковање експлозивним материјама у промету),

е) опис извођења ватромета са навођењем свих безбједносних података у вези са изведеним ватрометом,

ж) закључак о успјешности изведеног ватромета и

з) број и датум израде записника, потпис и печат приређивача.

(2) Образац записника о изведеном ватромету из става 1. овог члана налази се у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни дио.

#### Члан 24.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: С/М-870/12  
 7. маја 2012. године  
 Бања Лука

Министар,  
**Станислав Чађо, с.р.**

#### Прилог 1.

##### ЕЛАБОРАТ О ИЗВОЂЕЊУ ВАТРОМЕТА

Овај елаборат урађен је у складу са чланом 42. став 2. Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова ("Службени гласник Републике Српске", број 78/11) и чланом 5. Правилника о извођењу ватромета ("Службени гласник Републике Српске", број \_\_\_/\_\_\_), за ватромет који ће се изводити \_\_\_20\_\_\_ године, од \_\_\_ до \_\_\_ часова, на простору \_\_\_\_\_, у мјесту \_\_\_\_\_, општина \_\_\_\_\_.

**Име и презиме, односно назив наручиоца ватромета:**

**Подаци о приређивачу ватромета (назив и сједиште правног лица):**

**Подаци о одобрењима надлежне организационе јединице МУП-а:**

- број и датум одобрења за набавку: \_\_\_\_\_

- назив надлежне организационе јединице МУП-а која је издала одобрење: \_\_\_\_\_

- број и датум одобрења за стављање у промет експлозивних материја: \_\_\_\_\_

- назив надлежне организационе јединице МУП-а која је издала одобрење: \_\_\_\_\_

**Подаци о лицу које ће руковати пиротехничким производима за извођење ватромета:**

- име и презиме: \_\_\_\_\_

- датум рођења: \_\_\_\_\_ године,

- мјесто пребивалишта: \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_

- број личне карте: \_\_\_\_\_, назив органа издавања: \_\_\_\_\_,

- број и датум потврде о стручној способности за извођење ватромета и назив органа који је издао потврду: \_\_\_\_\_

**Подаци о лицима која учествују у припреми ватромета:**

1.

- име и презиме: \_\_\_\_\_,

- датум рођења: \_\_\_\_\_ године,

- мјесто пребивалишта: \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,

- број личне карте: \_\_\_\_\_, назив органа издавања: \_\_\_\_\_,

- број и датум потврде о положеном стручном испиту за руковање експлозивним материјама у промету: \_\_\_\_\_,

назив органа који је издао потврду \_\_\_\_\_,

2.

- име и презиме: \_\_\_\_\_,

- датум рођења: \_\_\_\_\_ године,

- мјесто пребивалишта: \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,

- број личне карте: \_\_\_\_\_, назив органа издавања: \_\_\_\_\_,

- број и датум потврде о положеном стручном испиту за руковање експлозивним материјама у промету: \_\_\_\_\_,

назив органа који је издао потврду \_\_\_\_\_,

3.

- име и презиме: \_\_\_\_\_,

- датум рођења: \_\_\_\_\_ године,

- мјесто пребивалишта: \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,

- број личне карте: \_\_\_\_\_, назив органа издавања: \_\_\_\_\_,

- број и датум потврде о положеном стручном испиту за руковање експлозивним материјама у промету: \_\_\_\_\_,

назив органа који је издао потврду \_\_\_\_\_.

**Класа пиротехничких производа за извођење ватромета:** \_\_\_\_\_

Ред. број	Врста	Количина	Калибар	Разред пиротехничког производа

**Начин активирања:**

- штапинско,

- електрично,

- електронско,

- у серији и

- појединачно.

Подаци о уређају за активирање пиротехничких средстава 3. и 4. разреда:

- назив уређаја за активирање: \_\_\_\_\_,

- назив произвођача уређаја: \_\_\_\_\_,

- творнички број и година производње: \_\_\_\_\_.

**Максимални домет испљивања:** \_\_\_\_\_ m, при предвиђеном углу испљивања од \_\_\_\_\_°.

**Мјере безбједности за извођење ватромета:**

Одређиване безбједносног појаса:

Објашњење начина одређивања безбједносног појаса (објашњење упутства произвођача, могућег неправилног активирања, брзине и смјера вјетра, угла испаливања, утицаја Магнусовог ефекта, пречника и тежине пиротехничког средства):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Магнусов ефекат (одступање од идеалног лета пиротехничког средства због његове ротације и струјања ваздуха) рачуна се по формули:  $3,8 \cdot D$  (m), гдје је D – унутрашњи пречник цијеви за испаливање (у cm).

\_\_\_\_\_

**Графички приказ мјеста извођења ватромета** (у одговарајућој размјери):

- учртати сигурносни појас,
- учртати мјесто за гледаоце и редаре,
- учртати мјесто за ватрогасце и службу хитне помоћи, уколико је то предвиђено мјерама безбједности.

**Предвиђени број гледалаца:** \_\_\_\_\_

**Ватромет се неће изводити у случају:**

- када нису испуњене све безбједносне мјере предвиђене елаборатом о извођењу ватромета,
- ако се у безбједносном појасу налазе гледаоци,
- ако брзина и смјер вјетра не дозвољава извођење,
- ако временске прилике не дозвољавају сигурно извођење ватромета (олуја, грмљавина и друго),
- други недостаци, који не дозвољавају безбједно извођење ватромета:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Прилог:

- графички приказ мјеста извођења ватромета

Број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_ М. П. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

## Прилог 2.

### ЗАПИСНИК О ИЗВЕДЕНОМ ВАТРОМЕТУ

У складу са чланом 14. Правилника о извођењу ватромета ("Службени гласник Републике Српске", број \_\_\_\_/\_\_\_\_) сачињен је овај записник о ватромету изведеном \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_. године, од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ часова, на простору \_\_\_\_\_, у мјесту \_\_\_\_\_, општина \_\_\_\_\_.

**Име и презиме, односно назив наручиоца ватромета:**

**Подаци о органу који је издао одобрење за извођење ватромета, број и датум одобрења:**

\_\_\_\_\_

- број одобрења за извођење ватромета: \_\_\_\_\_.

**Подаци о приређивачу ватромета (назив и сједиште правног лица):**

\_\_\_\_\_

**Подаци о лицу које је руковало пиротехничким средствима за извођење ватромета:**

- име и презиме: \_\_\_\_\_,

- датум рођења: \_\_\_\_\_ године,

- мјесто пребивалишта: \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,

- број личне карте: \_\_\_\_\_, назив органа издавања: \_\_\_\_\_,

- број и датум потврде о стручној осposобљености за извођење ватромета: \_\_\_\_\_.

**Подаци о лицима која су учествовала у припреми ватромета:**

1.

- име и презиме: \_\_\_\_\_,

- датум рођења: \_\_\_\_\_ године,

- мјесто пребивалишта: \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,

- број личне карте: \_\_\_\_\_, назив органа издавања: \_\_\_\_\_,

- број и датум потврде о положеном стручном испиту за руковање експлозивним материјама у промету: \_\_\_\_\_, назив органа који је издао потврду \_\_\_\_\_,

2.

- име и презиме: \_\_\_\_\_,

- датум рођења: \_\_\_\_\_ године,

- мјесто пребивалишта: \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,

- број личне карте: \_\_\_\_\_, назив органа издавања: \_\_\_\_\_,

- број и датум потврде о положеном стручном испиту за руковање експлозивним материјама у промету: \_\_\_\_\_, назив органа који је издао потврду \_\_\_\_\_,

3.

- име и презиме: \_\_\_\_\_,

- датум рођења: \_\_\_\_\_ године,

- мјесто пребивалишта: \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,

- број личне карте: \_\_\_\_\_, назив органа издавања: \_\_\_\_\_,

- број и датум потврде о положеном стручном испиту за руковање експлозивним материјама у промету: \_\_\_\_\_, назив органа који је издао потврду \_\_\_\_\_.

**Опис извођења ватромета са навођењем свих безбједносних података у вези са изведеним ватрометом:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Закључак о успјешности изведеног ватромета:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_ М. П. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

## 1125

На основу члана 59. став 4. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник Републике Српске", бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

### ПРАВИЛНИК

#### О ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

#### I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

##### Члан 1.

Овим правилником уређују се начин, услови и поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске (у даљем тексту: Република) ради обављања пољопривредне производње.