

Р Ј Е Ш Е Њ Е**О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**

1. Радмила Чичковић, дипломирани економиста, разрјешава се дужности директора Републичког завода за статистику Републике Српске са 19.4.2018. године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-918/18
19. априла 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

650

На основу члана 6. став 5. Закона о биоцидима (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар здравља и социјалне заштите, 5. марта 2018. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К**О СПИСКУ АКТИВНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ СУ
ДОЗВОЉЕНЕ У БИОЦИДНОМ ПРОИЗВОДУ****Члан 1.**

Овим правилником утврђује се Списак активних супстанци које су дозвољене у биоцидним производима.

Члан 2.

Списак активних супстанци које су дозвољене у биоцидном производу чини:

1) Листа I, која садржи списак активних супстанци које су као такве евалуиране у Европској унији (у даљем тексту: ЕУ), а које су претходно биле на листи ревизије,

2) Листа Ia, која садржи списак активних супстанци које су дозвољене у биоцидном производу мањег ризика,

3) Листа Ib, која садржи основне супстанце са условима за употребу у биоцидном производу,

4) Списак активних супстанци у биоцидним производима које су укључене у програм ревизије у ЕУ, а који садржи списак активних супстанци које су у употреби у биоцидним производима, али као такве још нису евалуиране и могу се користити све док надлежни орган не изврши евалуацију.

Члан 3.

(1) Листе активних супстанци из члана 2. овог правилника садрже сљедеће податке:

1) уобичајени назив активне супстанце и назив те супстанце на енглеском језику,

2) IUPAC назив,

3) идентификационе бројеве (ЕЦ и CAS број),

4) минималан ниво чистоће активне супстанце (гдје је примјенљиво),

5) датум укључивања активне супстанце на листе из члана 2. овог правилника (гдје је примјенљиво),

6) датум престанка укључивања активне супстанце на листе из члана 2. овог правилника,

7) врсту биоцидног производа у којем је дозвољена активна супстанца.

(2) Списак активних супстанци из члана 2. тачка 4) овог правилника садржи сљедеће податке:

1) уобичајени назив активне супстанце,

2) идентификационе бројеве (ЕЦ и CAS број),

3) врсту биоцидног производа у којем је дозвољена активна супстанца.

Члан 4.

Листе и списак из члана 2. овог правилника ажурирају се по потреби, у складу са регулативом ЕУ која уређује активне супстанце у биоцидним производима.

Члан 5.

(1) Листа I, Листа Ia и Листа Ib налазе се у Прилогу 1 овог правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Списак активних супстанци у биоцидним производима које су укључене у програм ревизије на нивоу ЕУ налази се у Прилогу 2 овог правилника, који чини његов саставни дио.

(3) Супстанце укључене на списак из става 2. овог члана дозвољене су за употребу у наведеним врстама, осим ако су забрањене прописом којим се уређује списак активних супстанци које нису дозвољене у биоцидним производима.

Члан 6.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о списку активних супстанци које су дозвољене у биоцидном производу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 32/10, 72/11, 85/12, 14/15 и 24/16).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/07-020-1/18
5. марта 2018. године
Бањалука

Министар,
Др Драган Богданић, с.р.

ПРИЛОГ 1

Листа I							
Редни бр.	Уобичајени назив активне супстанце и назив на енглеском језику	IUPAC назив и идентификациони бројеви	Минималан ниво чистоће активне супстанце у биоцидном производу	Датум укључивања активне супстанце у ЕУ на Листу	Датум престанка укључивања активне супстанце у ЕУ на Листу	Врста биоцидног производа	Услови под којима може бити донијет акт за стављање у промет и коришћење биоцидног производа у односу на ризик који активна супстанца представља на здравље људи и животну средину (у даљем тексту: услови за стављање у промет и коришћење биоцидног производа)
1.	сулфурил-флуорид sulfuryl fluoride	sulfuril difluorid EC број: 220-281-5 CAS број: 2699-79-8	> 994 g/kg	1. јануар 2009.	31. децембар 2018.	8	Биоцидни производ се продаје искључиво обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе. С циљем заштите професионалних корисника и осталих присутних лица морају да се примијене одговарајуће мјере за смањење ризика. Концентрације сулфурил-флуорида у ваздуху у тропосфери морају се пратити.
2.	сулфурил-флуорид sulfuryl fluoride	sulfuril difluorid EC број: 220-281-5 CAS број: 2699-79-8	994 g/kg	1. јул 2011.	30. јун 2021.	18	Биоцидни производ се продаје искључиво обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.

							<p>С циљем заштите професионалних корисника и осталих присутних лица у току фумигације морају да се примјене одговарајуће мјере, те одговарајућа вентилација третираног или других затворених простора.</p> <p>Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се прије фумигације затвореног простора мора уклонити сва храна и производи који су у вези са употребом хране.</p> <p>Концентрације сулфурил-флуорида у ваздуху у тропосфери морају се пратити. Мјерења се врше уколико је концентрација најмање 0,5 ррт (еквивалентно количини од 2,1 ng сулфурил-флуорид/м³ тропосфере).</p>
3.	дихлофлуанид dichlofluamid	N-dihlorfluormetiltio-N',N'-dimetil-N- fenilsulfamid ЕС број: 214-118-7 CAS број: 1085-98-9	> 96% m/m	1. март 2009.	28. фебруар 2019.	8	<p>Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу личну заштитну опрему. С циљем заштите земљишта морају да се предузму одговарајуће мјере за смањење ризика.</p> <p>Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p>
4.	клотианидин clothianidin	(E)-1-(2-hlor-1,3- tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitrovanidin ЕС број: 433-460-1 CAS број: 210880-92-5	950 g/kg	1. фебруар 2010.	31. јануар 2020.	8	<p>При давању одобрења за биоцидни производ процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, односно ризици по популацију која може бити изложена биоцидном производу, а који нису разматрани при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ ће се одобрити уколико се докаже да је начин коришћења истог такав да се ризик своди на прихватљив ниво. С циљем заштите земљишта, површинских и подземних водених токова, биоцидни производ не смије да се користи за третирање дрвета које ће се користити у отвореном простору, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити услове прописане за стављање у промет.</p> <p>Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p>
5.	дифетиалон difethialone	3-(3-(4'-brom-(1,1'-bifenil)-4-il)-1,2,3,4-tetra hidro-1-nafil)-4-hidroksibenzotiopiran-2-on ЕС број: - CAS број: 104653-34-1	976 g/kg Спецификација за чистоћу темелји се на комбинованој концентрацији обају диастереоизомера (цис и транс).	1. новембар 2009.	30. јун 2024.	14	<p>Имајући у виду да особине активне супстанце указују на то да се ради о супстанци која је перзистентна, биоакумулативна, токсична (ПБТ), односно веома перзистентна, веома биоакумулативна (ВПвБ), за активну супстанцу је потребно урадити компаративну анализу ризика прије обнављања статуса дозвољене супстанце. Номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу не смије бити већа од 0,0025% w/w. Биоцидни производ мора да буде у облику готових мамака.</p> <p>Биоцидни производ мора да садржи аверзивни агенс за одбијање и, када је то потребно, пигмент.</p>

							Биоцидни производ не смије да се користи у облику праха за праћење. Како би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, нециљних животиња и животне средине, морају да се размотре и примјене одговарајуће доступне мјере за смањење ризика код употребе биоцидног производа. Те мјере, између осталог, обухватају ограничење коришћења биоцидног производа искључиво за професионалне кориснике, дефинисање највеће величине паковања и утврђивање обавезе да се биоцидни производ користи у кутијама за мамке које су отпорне на оштећења и добро затворене.
6.	етофенпрокс etofenproх	3-fenoksibenzil-2-(4-etoksifenil)-2-metilpropil-eter ЕС број: 407-980-2 CAS број: 80844-07-1	970 g/kg	1. фебруар 2010.	31. јануар 2020.	8	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. С циљем заштите радника, биоцидни производ не смије да се користи током цијеле године, осим ако се доставе подаци о испитивању апсорпције преко коже који указују на то да при хроничној изложености биоцидном производу не постоје неприхватљиви ризици по здравље. Биоцидни производ за индустријску употребу мора да се користи уз одговарајућу личну заштитну опрему.
7.	етофенпрокс etofenproх	3-fenoksibenzil-2-(4-etoksifenil)-2-metilpropil-eter ЕС број: 407-980-2 CAS број: 80844-07-1	970 kg	1. јул 2015.	30. јун 2025.	18	За све начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. За индустријске и професионалне кориснике биоцидног производа морају се успоставити систем, процедуре и упутства за безбедан рад, у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу личну заштитну опрему, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провјери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране, те да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика да се не би прекорачиле максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа.
8.	тебуконазол tebuconazole	1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol ЕС број: 403-640-2 CAS број: 107534-96-3	950 g/kg	1. април 2010.	31. март 2020.	8	С циљем заштите земљишта и водене средине, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријску употребу мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице или на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања. Биоцидни производ не смије да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или за третирање дрвета које ће бити у сталном контакту са водом, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

9.	тебуконазол tebuconazole	1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol ЕС број: 403-640-2 CAS број: 107534-96-3	950 g/kg	1. јул 2015.	30. јун 2025.	7	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. У складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад за индустријске кориснике. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу личну заштитну опрему, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.
10.	тебуконазол tebuconazole	1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol ЕС број: 403-640-2 CAS број: 107534-96-3	950 g/kg	1. јул 2015.	30. јун 2025.	10	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. За индустријске или професионалне кориснике морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад, у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу личну заштитну опрему, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. С циљем заштите земљишта, тебуконазол не смије да се користи у смјешама за заптивање које ће се користити за заптивање вертикалних састава на спољашњим стамбеним фасадама (нпр. између двије куће), осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.
11.	угљен-диоксид carbon dioxide	ugljen dioksid ЕС број: 204-696-9 CAS број: 124-38-9	990 ml/l	1. новембар 2009.	31. октобар 2019.	14	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.
12.	угљен-диоксид carbon dioxide	ugljen dioksid ЕС број: 204-696-9 CAS број: 124-38-9	990 ml/l	1. новембар 2012.	31. октобар 2022.	18	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и популацију који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ се продаје искључиво посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе. Морају да се предузму одговарајуће мјере за смањење ризика с циљем заштите корисника, укључујући коришћење опреме за личну заштиту ако је то потребно. Морају да се предузму одговарајуће мјере с циљем заштите осталих присутних лица као што је онемогућавање приступа третираном простору током фумигације.
13.	пропиконазол propiconazole	1-[[[2-(2,4-dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol ЕС број: 262-104-4 CAS број: 60207-90-1	930 g/kg	1. април 2010.	31. март 2020.	8	Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске, односно професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. С циљем заштите земљишта и водене средине морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешице или на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

							Биоцидни производ не смије да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или за третирање дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испуњити прописане услове за стављање у промет.
14.	пропиконазол propiconazole	1-[[2-(2,4-dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol ЕС број: 262-104-4 CAS број: 60207-90-1	930 kg	1. јун 2015.	31. мај 2025.	9	<p>За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности.</p> <p>За индустријске, односно професионалне кориснике биоцидног производа морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад, у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>Када је производ третиран пропиконазолом или га садржи и, када је то потребно, због могућности контакта са кожом или испуштања пропиконазола под уобичајеним условима коришћења, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбиједи да етикета тог производа садржи информацију да постоји ризик од сензибилизације коже, као и друге податке у складу са прописима којима се уређује стављање биоцидног производа у промет.</p>
15.	дифенакум difenacoum	3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftil)-4-hidroksikumarin ЕС број: 259-978-4 CAS број: 56073-07-5	960 g/kg Збир изомера у омјеру од 50% до 80% цис-изомера и 20% до 50% транс-изомера.	1. април 2010.	30. јун 2024.	14	<p>Номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу не смије бити већа од 75 mg/kg.</p> <p>Биоцидни производ мора да буде у облику готовог производа.</p> <p>Биоцидни производ мора да садржи аверзивни агенс за одбијање и, када је то потребно, пигмент.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи као прах за праћење. Морају да се размотре и примјене одговарајуће доступне мјере за смањење ризика да би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, нециљних животиња и животне средине. Те мјере, између осталог, обухватају ограничење коришћења биоцидног производа искључиво за професионалне кориснике, као и дефинисање највеће величине паковања и утврђивање обавезе да се биоцидни производ користи у кутијама за мамке које су отпорне на оштећења и добро затворене.</p>
16.	K-HDO K-HDO	cikloheksilhidroksidiazen-1-oksид, kalijumova so ЕС број: n/a CAS број: 66603-10-9 (односи се и на хидриране форме K-HDO)	977 g/kg	1. јул 2010.	30. јун 2020.	8	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјенују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ може да се користи само у индустријским, потпуно аутоматизованим и затвореним системима, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на животну средину и раднике може смањити на прихватљив ниво.</p> <p>Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p>

							Биоцидни производ не смије да се користи за третирање дрвета са којим одојчад и дјеца могу доћи у директан контакт.
17.	IPBC IPBC	3-jod-2-propinil-butilkarbamat EC број: 259-627-5 CAS број: 55406-53-6	980 g/kg	1. јул 2010.	30. јун 2020.	8	Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске, односно професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. С циљем заштите земљишта и водене средине морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице или на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.
18.	IPBC IPBC	3-jod-2-propinil-butilkarbamat EC број: 259-627-5 CAS број: 55406-53-6	980 g/kg	1. јул 2015.	30. јун 2025.	6	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. За безбједан рад за индустријске и професионалне кориснике биоцидног производа морају да се успоставе систем, процедуре и упутства у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. Када је третиран производ третиран са IPBC или га садржи и, када је то потребно, због могућности контакта са кожом или испуштања IPBC под уобичајеним условима коришћења, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбједи да етикета тог производа садржи информацију да постоји ризик од сензибилизације коже, као и друге податке у складу са прописима којима се уређује стављање биоцидног производа у промет.
19.	хлорофацинон chlorophacinone	hlorofacinon EC број: 223-003-0 CAS број: 3691-35-8	978 g/kg	1. јул 2011.	30. јун 2024.	14	Номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу који није прах за праћење не смије бити већа од 50 mg/kg. Биоцидни производ мора бити у облику готовог производа. Биоцидни производ који ће се користити као прах за праћење продаје се искључиво посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе. Биоцидни производ мора да садржи аверзивни агенс за одбијање и, када је то потребно, пигмент. Како би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, нециљних животиња и животне средине, морају да се размотре и примјене одговарајуће доступне мјере за смањење ризика. Те мјере, између осталог, обухватају ограничење коришћења биоцидног производа искључиво за професионалне кориснике, као и дефинисање највеће величине паковања и утврђивање обавезе да се биоцидни производ користи у кутијама за мамке које су отпорне на оштећења и добро затворене.

20.	тиабендазол thiabendazole	2-tiazol-4-il-1H-benzimidazol ЕС број: 205-725-8 CAS број: 148-79-8	985 g/kg	1. јул 2010.	30. јун 2020.	8	<p>Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење у процесу у коме се користи двоструки вакуум и врши потапање мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске, односно професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>С циљем заштите земљишта и водене средине морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице или на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или за третирање дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p>
21.	тиаметоксам thiamethoxam	tiametoksam ЕС број: 428-650-4 CAS број: 153719-23-4	980 g/kg	1. јул 2010.	30. јун 2020.	8	<p>Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске, односно професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>За смањење ризика с циљем заштите земљишта и водене средине морају да се примјене одговарајуће мјере. Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице или на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања. Биоцидни производ не смије да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или за третирање дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p>
22.	тиаметоксам thiamethoxam	tiametoksam ЕС број: 428-650-4 CAS број: 153719-23-4	980 g/kg	1. фебруар 2015.	31. јануар 2025.	18	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјенују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи наносењем четком, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p>

							<p>За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређује безбједност хране, те да се примијене одговарајуће мјере за смањење ризика да се не би прекорачиле максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се ставља у промет ако не може да се спријечи његово испуштање у постројење за третман отпадних вода или директно у површинске воде, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испуни-ти прописане услове за стављање у промет.</p> <p>Биоцидни производ за професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>Када је то потребно, морају да се предузму мјере за заштиту пчела.</p>
23.	алфаклоралоза alphachloralose	(R)-1,2-O-(2,2,2-trihloroetiliden)- α -D-glukofuranoza EC број: 240-016-7 CAS број: 15879-93-3	825 g/kg	1. јул 2011.	30. јун 2021.	14	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, проијектују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи у отвореном простору, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испуни-ти прописане услове за стављање у промет.</p> <p>Номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу не смије бити већа од 40 g/kg.</p> <p>Биоцидни производ мора да садржи аверзивни агенс за одбијање и пигмент.</p> <p>Биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су отпорне на оштећења и добро затворене.</p>
24.	бродифакум brodifacoum	3-[3-(4'-brombifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftil]-4-hidroksikumarin EC број: 259-980-5 CAS број: 56073-10-0	950 g/kg	1. фебруар 2012.	30. јун 2024.	14	<p>Номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу не смије бити већа од 50 mg/kg.</p> <p>Биоцидни производ мора да буде у облику готовог производа.</p> <p>Биоцидни производ мора да садржи аверзивни агенс за одбијање и, када је то потребно, пигмент.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи као прах за праћење.</p> <p>Како би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, нециљних животиња и животне средине, морају да се размотре и примијене одговарајуће доступне мјере за смањење ризика. Те мјере, између осталог, обухватају ограничење коришћења биоцидног производа искључиво за професионалне кориснике, као и дефинисање највеће величине паковања и утврђивање обавезе да се биоцидни производ користи у кутијама за мамке које су отпорне на оштећења и добро затворене.</p>

25.	бромадиолон bromadiolone	3-[3-(4'-brom[1,1'-bifenil]-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2-benzopiron EC број: 249-205-9 CAS број: 28772-56-7	969 g/kg	1. јул 2011.	30. јун 2024.	14	Номинална концентрација активне супстанце у биоцидним производима не смије бити већа од 50 mg/kg. Биоцидни производ мора да буде у облику готовог производа. Биоцидни производ мора да садржи аверзивни агенс за одбијање и, када је то потребно, пигмент. Биоцидни производ не смије да се користи као прах за праћење. Како би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, нециљних животиња и животне средине, морају да се размотре и примјене одговарајуће доступне мјере за смањење ризика. Те мјере, између осталог, обухватају ограничење коришћења биоцидног производа искључиво за професионалне кориснике, као и дефинисање највеће величине паковања и утврђивање обавезе да се биоцидни производ користи у кутијама за мамке које су отпорне на оштећења и добро затворене.
26.	тиаклоприд thiacloprid	(Z)-3-(6-hlor-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencijanamid EC број: n.a. CAS број: 111988-49-9	975 g/kg	1. јануар 2010.	31. децембар 2019.	8	Процењују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидним производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ. Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске, односно професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. С циљем заштите земљишта и водене средине морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања. Биоцидни производ не смије да се користи за in situ третирање дрвета у близини воде ако се не може спријечити директно испуштање у водену средину или за третирање дрвета које ће бити у контакту са површинском водом, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.
27.	индоксакарб (енантиомерна реакциона маса S: R 75 : 25) indoxacarb (enantiomeric reaction mass S:R 75 : 25)	реакциона маса метил(S)- и метил(R)-7-hlor-2,3,4a,5-tetrahidro-2-[metoksikarbonil-(4-trifluorometoksifenil) karbonil]indeno[1,2-e][1,3,4] oksadiazin-4a-karboksilat (односи се и на 75 : 25 реакциону масу S и R енантиомера) EC број: n.a. CAS број: S-енантиомер: 173584-44-6 и R-енантиомер: 185608-75-7)	796 g/kg	1. јануар 2010.	31. децембар 2019.	18	Процењују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидним производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ. Како би се смањила потенцијална изложеност људи, нециљних организама и водене средине, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа мора да садржи информацију да биоцидни производ не смије да се ставља на мјеста која су доступна одојчади, дјечи и кућним љубимцима и у близини спољашњих одводних цијеви, као и да се неискоришћени биоцидни производ мора одложити на прописан начин и да не смије да се испира у одводе. Биоцидни производ за општу употребу мора да буде у облику готовог производа.

28.	алуминијум-фосфид (који ослобађа фосфин) aluminium phosphide releasing phosphine	aluminijum fosfid ЕС број: 244-088-0 CAS број: 20859-73-8	830 g/kg	1. септембар 2011.	31. август 2021.	14	<p>Процењују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи у затвореном простору, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испуњити прописане услове за стављање у промет.</p> <p>Биоцидни производ се продаје искључиво посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе. С циљем заштите корисника морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика, између осталог, морају да се користе одговарајућа опрема за личну заштиту и апликатори, а биоцидни производ мора да буде у облику којим се изложеност корисника смањује на прихватљив ниво.</p> <p>Морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика с циљем заштите копнених нециљних организама, између осталог, биоцидни производ не смије да се користи за третирање подручја у коме се налазе други сисари који живе у јазбинама, а који нису циљни организми.</p>
	алуминијум-фосфид (који ослобађа фосфин) aluminium phosphide releasing phosphine	aluminijum fosfid ЕС број: 244-088-0 CAS број: 20859-73-8	830 g/kg	1. фебруар 2012.	31. јануар 2022.	18	<p>Процењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и популацију који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ.</p> <p>Биоцидни производ се продаје искључиво посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.</p> <p>Биоцидни производ мора бити у облику готовог производа.</p> <p>Одговарајуће мјере за смањење ризика с циљем заштите корисника морају да се примјене. Између осталог, морају да се користе одговарајућа опрема за личну заштиту, заштитне маске и апликатори, а биоцидни производ мора да буде у облику којим се изложеност корисника смањује на прихватљив ниво. При коришћењу у затвореном простору морају да се примјене и мјере за заштиту корисника и радника током самог поступка фумигације, за заштиту радника при поновном уласку у третиран простор (након фумигације), као и осталих присутних лица од испуштања гаса.</p> <p>Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње, мора да садржи упутства за употребу, као што су поштовање периода забране приступа третираном простору, да би се обезбједила услашеност са прописима којима се уређује безбједност хране.</p>
	алуминијум-фосфид (који ослобађа фосфин) aluminium phosphide releasing phosphine	aluminijum fosfid ЕС број: 244-088-0 CAS број: 20859-73-8	830 g/kg	1. јул 2015.	30. јун 2025.	20	<p>При процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени. Биоцидни производ се продаје искључиво посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.</p>

							<p>С циљем заштите корисника морају да се примијене мјере за смањење ризика, између осталог, морају да се користе одговарајућа опрема за личну заштиту и апликатори, а биоцидни производ мора да буде у облику којим се изложеност корисника смањује на прихватљив ниво.</p> <p>С циљем заштите копнених не-циљних организама морају да се примијене одговарајуће мјере за смањење ризика, између осталог, биоцидни производ не смије да се користи за третирање подручја у коме се налазе други сисари који живе у јазбинама, а који нису циљни организми.</p>
29.	<p>фенпропиморф</p> <p>fenpropimorph</p>	<p>cis-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin</p> <p>ЕС број: 266-719-9 CAS број: 67564-91-4</p>	930 g/kg	1. јул 2011.	30. јун 2021.	8	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ за индустријско коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. С циљем заштите земљишта и водене средине морају да се примијене одговарајуће мјере за смањење ризика.</p> <p>Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице, односно на непропусној чврстој подлози да би се спрјечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p>
30.	<p>борна киселина</p> <p>boric acid</p>	<p>borna kiselina</p> <p>ЕС број: 233-139-2 CAS број: 10043-35-3</p>	990 g/kg	1. септембар 2011.	31. август 2021.	8	<p>Процјењују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ.</p> <p>Биоцидни производ за индустријско и професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске, односно професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>С циљем заштите земљишта и водене средине, биоцидни производ не смије да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или за третирање дрвета које ће бити стално изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p> <p>Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице, односно на непропусној чврстој подлози да би се спрјечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p>

31.	бор-оксид boric oxide	dibor-trioksid EC број: 215-125-8 CAS број: 1303-86-2	975 g/kg	1. септембар 2011.	31. август 2021.	8	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ за индустријско и професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске, односно професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>С циљем заштите земљишта и водене средине, биоцидни производ не смије да се користи за <i>in situ</i> третирање дрвета у отвореном простору или за третирање дрвета које ће бити стално изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p> <p>Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешице, односно на непрпусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p>
32.	динатријум-тетраборат disodium tetraborate	dinatrijum-tetraborat, bezzvodni EC број: 215-540-4 CAS број (anhidrid): 1330-43-4 CAS број (pentahidrat): 12267-73-1 CAS број (dekahidrat): 1303-96-4	990 g/kg	1. септембар 2011.	31. август 2021.	8	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ за индустријско и професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске, односно професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>С циљем заштите земљишта и водене средине, биоцидни производ не смије да се користи за <i>in situ</i> третирање дрвета у отвореном простору или за третирање дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p> <p>Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешице, односно на непрпусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p>
33.	динатријум-октаборат-тетрахидрат disodium octaborate tetrahydrate	dinatrijum-oktaborat-tetrahidrat EC број: 234-541-0 CAS број: 12280-03-4	975 g/kg	1. септембар 2011.	31. август 2021.	8	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p>

							<p>Биоцидни производ за индустријско и професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске, односно професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. С циљем заштите земљишта и водене средине, биоцидни производ не смије да се користи за <i>in situ</i> третирање дрвета у отвореном простору или за третирање дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p> <p>Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице, односно на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p>
34.	магнезијум-фосфид (који ослобађа фосфин) magnesium phosphide releasing phosphine	trimagnezijum-difosfid ЕС број: 235-023-7 CAS број: 12057-74-8	880 g/kg	1. фебруар 2012.	31. јануар 2022.	18	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и популацију који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ продаје се искључиво посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.</p> <p>Биоцидни производ мора да буде у облику готовог производа.</p> <p>С циљем заштите корисника морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Између осталог, морају да се користе одговарајућа опрема за личну заштиту, заштитне маске и апликатори, а биоцидни производ мора да буде у облику којим се изложеност корисника смањује на прихватљив ниво.</p> <p>При коришћењу у затвореном простору морају да се примјене и мјере за заштиту корисника и радника током самог поступка фумигације, за заштиту радника при поновном уласку у третиран простор (након фумигације), као и осталих присутних лица од испуштања гаса.</p> <p>Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње, мора да садржи упутства за употребу, као што је поштовање периода забране приступа третираном простору, да би се обезбиједила усаглашеност са прописима којима се уређује безбједност хране.</p>
35.	азот nitrogen	azot ЕС број: 231-783-9 CAS број: 7727-37-9	999 g/kg	1. септембар 2011.	31. август 2021.	18	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ се продаје искључиво посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе. С циљем смањења ризика морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, укључујући, када је то потребно, и доступност опреме за личну заштиту.</p>

36.	куматетралил coumatetralyl	kumatetralil ЕС број: 227-424-0 CAS број: 5836-29-3	980 g/kg	1. јул 2011.	30. јун 2024.	14	<p>Номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу који није прах за праћење не смије бити већа од 375 mg/kg. Биоцидни производ мора да буде у облику готовог производа.</p> <p>Биоцидни производ мора да садржи аверзивни агенс за одбијање и, када је то потребно, пигмент.</p> <p>Како би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, нециљних животиња и животне средине, морају да се размотре и примјене одговарајуће доступне мјере за смањење ризика. Те мјере, између осталог, обухватају ограничење коришћења биоцидног производа искључиво за професионалне кориснике, као и дефинисање највеће величине паковања и утврђивање обавезе да се биоцидни производ користи у кутијама за мамке које су отпорне на оштећења и добро затворене.</p>
37.	толилфлуанид tolylfluanid	dihlor-N-[(dimetilamino) sulfonil] fluor-N-(p-tolil) metansulfenamid ЕС број: 211-986-9 CAS број: 731-27-1	960 g/kg	1. октобар 2011.	30. септембар 2021.	8	<p>Биоцидни производ не смије да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или за третирање дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика.</p> <p>Биоцидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске или професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>С циљем заштите земљишта и водене средине морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика.</p> <p>Етикета, односно безбједносно-технички лист биоцидног производа за индустријско или професионално коришћење мора да садржи информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице, односно на непрпусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p>
38.	акролеин acrolein	akrilaldehid ЕС број: 203-453-4 CAS број: 107-02-8	913 g/kg	1. септембар 2010.	31. август 2020.	12	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се ризици по популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Отпадне воде које садрже акролеин морају да се прате прије испуштања, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици по животну средину могу смањити на неки други начин. Када је то потребно, с циљем заштите морске животне средине, отпадне воде морају да се држе у одговарајућим танковима или резервоарима или да се на одговарајући начин третирају прије испуштања.</p> <p>Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и морају да се успоставе процедуре и упутства за безбједан рад у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске, односно професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p>

39.	флосумафен flocoumafen	4-hidroksi-3- [(1RS,3RS;1RS,3RS)- 1,2,3,4-tetrahydro-3- [4-(4-trifluorometil- benziloksi)fenil]-1- naftil] kumarin EC број: 421-960-0 CAS број: 90035-08-8	955 g/kg (збир изомера у омјеру од 50% до 80% цис-изо- мера и 20% до 50% транс-изо- мера)	1. октобар 2011.	30. јун 2024.	14	Номинална концентрација активне супстанце у биоцидним производима не смије бити већа од 50 mg/kg. Биоцидни производ мора да буде у облику готовог производа. Биоцидни производ мора да садржи аверзивни агенс за одбијање и, када је то потребно, пигмент. Биоцидни производ не смије да се користи као прах за праћење. Како би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, нециљних животиња и животне средине, морају да се размотре и примјене одговарајуће доступне мјере за смањење ризика. Те мјере, између осталог, обухватају ограничење коришћења биоцидног производа искључиво за професионалне кориснике, као и дефинисање највеће величине паковања и утврђивање обавезе да се биоцидни производ користи у кутијама за мамке које су отпорне на оштећења и добро затворене.
40.	варфарин warfarin	(RS)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2H-hromen-2-on EC број: 201-377-6 CAS број: 81-81-2	990 g/kg	1. фебруар 2012.	30. јун 2024.	14	Номинална концентрација активне супстанце у биоцидним производима не смије бити већа од 790 mg/kg. Биоцидни производ мора да буде у облику готовог производа. Биоцидни производ мора да садржи аверзивни агенс за одбијање и, када је то потребно, пигмент. Како би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, нециљних животиња и животне средине, морају да се размотре и примјене одговарајуће доступне мјере за смањење ризика. Те мјере, између осталог, обухватају ограничење коришћења биоцидног производа искључиво за професионалне кориснике, као и дефинисање највеће величине паковања и утврђивање обавезе да се биоцидни производ користи у кутијама за мамке које су отпорне на оштећења и добро затворене.
41.	натријум-варфарин warfarin sodium	natrijum-2-okso-3-(3-okso-1-fenilbutil)hromen-4-oat EC број: 204-929-4 CAS број: 129-06-6	910 g/kg	1. фебруар 2012.	31. јануар 2017.	14	Номинална концентрација активне супстанце у биоцидним производима не смије бити већа од 790 mg/kg. Биоцидни производ мора да буде у облику готовог производа. Биоцидни производ мора да садржи аверзивни агенс за одбијање и, када је то потребно, пигмент. Како би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, нециљних животиња и животне средине, морају да се размотре и примјене одговарајуће доступне мјере за смањење ризика. Те мјере, између осталог, обухватају ограничење коришћења биоцидног производа искључиво за професионалне кориснике, као и дефинисање највеће величине паковања и утврђивање обавезе да се биоцидни производ користи у кутијама за мамке које су отпорне на оштећења и добро затворене.
42.	дазомет dazomet	tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tion EC број: 208-576-7 CAS број: 533-74-4	960 g/kg	1. август 2012.	31. јул 2022.	8	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и популацију који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске, односно професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

43.	N,N-диетил-мета-толуамид (DEET) N,N-diethyl-metoluamide (DEET)	N,N-dietil-meta-toluamid EC број: 205-149-7 CAS број: 134-62-3	970 g/kg	1. август 2012.	31. јул 2022.	19	<p>Примарна изложеност људи мора да се смањи на најмању могућу мјеру разматрањем и примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика које обухватају, када је то потребно, и упутства о дози и учесталости примјене биоцидног производа на кожу људи.</p> <p>Етикета биоцидног производа који се наноси на кожу људи, косу или одјећу мора да садржи информацију да је производ намијењен искључиво за ограничену употребу на дјечијем узрасту између двије и 12 година и да није намијењен за употребу на дјечијем млађој од двије године, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p> <p>Биоцидни производ мора да садржи састојке који чине укус биоцидног производа непријатним и тиме одвраћају од његовог уношења оралним путем.</p>
44.	метофлутрин metofluthrin	RTZ изомер: 2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoksimetil)benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-enil)ciklopropankarboksilat EC број: n.a. CAS број: 240494-71-7 Збир свих изомера: 2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoksimetil)benzil (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-enilciklopropankarboksilat. EC број: n.a. CAS број: 240494-70-6	Активна супстанца треба да буде у сагласности са оба следећа минимална нивоа чистоће: RTZ изомер: 754 g/kg Збир свих изомера: 930 g/kg.	1. мај 2011.	30. април 2021.	18	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и популацију који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.
45.	спиносад spinosad	EC број: 434-300-1 CAS број: 168316-95-8 Спиносад је смјеша 50% до 95% спиносина А и 5% до 50% спиносина D. Spinosin A (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metil- α -L-manopiranozil)oksi]-13-[[[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il]oksi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahidro-14-metil-1H-as-indacen[3,2-d]oksaciklododecin-7,15-dion CAS број: 131929-60-7 Spinosin D (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metil- α -L-manopiranozil)oksi]-13-[[[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il]oksi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahidro-4,14-dimetil-1H-as-indacen[3,2-d]oksaciklododecin-7,15-dion CAS број: 131929-63-0	850 g/kg	1. новембар 2012.	31. октобар 2022.	18	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и популације који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Одговарајуће мјере за смањење ризика морају да се примијене, између осталог, професионално коришћење биоцидног производа прскањем мора да се врши примјеном одговарајуће опреме за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Морају да се примијене одговарајуће мјере за смањење ризика да се не би прекорачиле примијењене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа.</p>

46.	бифентрин bifenthrin	2-metilbifenil-3-ilmetil (IRS)-cis-3-[(Z)-2-hlor-3,3,3-trifluorprop-1-enil]-2,2-dimetilciklopropankarboksilat EC број: n.a. CAS број: 82657-04-3	911 g/kg	1. фебруар 2013.	31. јануар 2023.	8	Ако је то релевантно за конкретан бицидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и популацију који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Бицидни производ ставља се у промет искључиво за индустријско или професионално коришћење, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици које производ представља када се користи за општу намјену могу смањити на прихватљив ниво. Бицидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који бицидни производ представља на индустријске или професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. С циљем заштите земљишта и водене средине морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист бицидног производа морају да садрже информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешице, односно на непрпусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци бицидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања. Бицидни производ не смије да се користи за <i>in situ</i> третирање дрвета у отвореном простору, за третирање дрвета које ће бити стално изложено утицају временских прилика или које ће бити заштићено од спољашњих утицаја, али изложено честом квашењу, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика бицидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.
47.	(Z,E)-тетрадека-9,12-диенил ацетат (ZE-TDA) (Z,E)-tetradeca-9,12-dienyl acetate (ZE-TDA)	(9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-il acetat EC број: n.a. CAS број: 30507-70-1	977 g/kg	1. фебруар 2013.	31. јануар 2023.	19	Ако је то релевантно за конкретан бицидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и популацију који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Етикета бицидног производа мора да садржи информацију да тај производ не смије да се користи у простору у коме се чува распакована храна или храна за животиње.
48.	феноксикарб fenoxycarb	Etil [2-(4-fenoksifenoksi)etil]karbamat EC број: 276-696-7 CAS број: 72490-01-8	960 g/kg	1. фебруар 2013.	31. јануар 2023.	8	Ако је то релевантно за конкретан бицидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. С циљем заштите земљишта и водене средине, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист бицидног производа морају да садрже информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешице, односно на наткривеној непрпусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци бицидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања. Бицидни производ не смије да се користи за третирање дрвета које ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика бицидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

49.	нонанонска киселина, пеларгонска киселина nonanoic acid, pelargonioic acid	nonanonska kiselina EC број: 203-931-2 CAS број: 112-05-0	896 g/kg	1. фебруар 2013.	31. јануар 2023.	19	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и популацију који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.
50.	нонанонска киселина, пеларгонска киселина nonanoic acid, pelargonioic acid	nonanonska kiselina EC број: 203-931-2 CAS број: 112-05-0	896 g/kg	1. октобар 2015.	30. септембар 2025.	2	Врши се процјена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Упутство за употребу биоцидног производа мора да садржи информацију о томе како да се смањи изложеност производу када је он у облику аеросола, а амбалажа биоцидног производа за општу употребу мора да буде таквог дизајна да се изложеност корисника смањи на најмању могућу мјеру, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик на здравље људи може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. Када се биоцидни производ користи као алгицид за санацију грађевинских конструкција на отвореном простору, морају да се примјене процедуре и упутства за безбједан рад у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље, као и мјере за смањење ризика с циљем заштите животне средине.
51.	имидаклоприд / 1-(6-хлорпиридин-3-илметил)- 3-илметил)-N-нитро- имидазолдин-2-илиде- намин / imidacloprid / 1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N- nitroimidazolidin-2- imine /	1-(6-hlorpiridin-3-ilmetil)- N-nitroimidazolidin-2- ilidenamin EC број: 428-040-8 CAS број: 138261-41-3	970 g/kg	1. јул 2013.	30. јун 2023.	18	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ не смије да се користи у објектима у којима се чувају животиње ако не може да се спријечи његово испуштање у постројење за третман отпадних вода или директно испуштање у површинске воде, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет. Одговарајуће мјере за смањење ризика морају да се примјене, нарочито да би се смањила могућа изложеност одојчади и дјеце. За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Како се не би прекорачиле примјене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика.
52.	абамектин (смјеша авермектина Б1а; > 80%, и авермектина Б1б; < 20%) abamectin	abamektin n.a. avermektin B1a: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S, 5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,2 0R,21R,24S)-6'-[(S)-sek- butil]-21,24-dihidroksi- 5',11,13,22-tetrametil-2- okso-3,7,19-trioksatetraciklo- [15.6.1.14.8.020,24] pentakoza-10,14,16,22- tetraen-6-spiro-2'-(5',6'- dihidro-2'H-piran)-12-il 2,6-dideoksi-4-O-(2,6- dideoksi-3-O-metil- α -L- arabino-heksopiranozil)- 3-O-metil- α -L-arabino- heksopiranozid	abamektin: минимум 900 g/kg avermektin B1a: минимум 830 g/kg avermektin B1b: максимум 80 g/kg	1. јул 2013.	30. јун 2023.	18	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ који се користи тако да не може да се спријечи његово испуштање у постројење за третман отпадних вода не смије да се користи у дозама за које је у поступку процјене активне супстанце утврђено да представљају неприхватљив ризик, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет. Одговарајуће мјере за смањење ризика морају да се примјене, нарочито да би се смањила могућа изложеност одојчади и дјеце.

		<p>avermektin B1b: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihidroksi-6'-izopropil-5',11,13,22-tetrametil-2-okso-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'-(5',6'-dihidro-2'H-piran)-12-il</p> <p>2,6-dideoksi-4-O-(2,6-dideoksi-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranozil)-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranozid</p> <p>EC бр.: 265-610-3 265-611-9 CAS бр.: 71751-41-2 65195-55-33 65195-56-4</p>					
53.	<p>DCOIT (4,5-дихлор-2-октил-2H-изотиазол-3-он)</p> <p>DCOIT (4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one)</p>	<p>4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-on</p> <p>EC број: 264-843-8 CAS број: 64359-81-5</p>	950 g/kg	1. јул 2013.	30. јун 2023.	8	<p>Ако је то релевантно за конкретан бицидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Бицидни производ не смије да се користи за третирање дрвета које ће бити стално изложено утицају временских прилика или које ће бити заштићено од спољашњих утицаја, али изложено честом квашењу или које ће бити у контакту са слатком водом, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика бицидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p> <p>Бицидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и морају да се успоставе процедуре и упутства за безбједан рад у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који бицидни производ представља на индустријске или професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист бицидног производа морају да садрже информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице, односно на наткривеној непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци бицидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p>
54.	<p>креозот</p> <p>creosote</p>	<p>IUPAC назив: п.а.</p> <p>EC број: 232-287-5 CAS број: 8001-58-9</p>	Креозот класе Б или Ц је у складу са стандардом BAS EN 13991.	1. мај 2013.	31. октобар 2020.	8	<p>Ако је то релевантно за конкретан бицидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и популацију који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Креозот се може користити само у складу са прописом којим се уређују ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија.</p> <p>Креозот не смије да се користи за третман дрвета супротно одредбама прописа којим се уређују ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија.</p>

							<p>С циљем заштите радника, укључујући даље кориснике, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика од изложености током третирања и руковања третираном грађом у складу са прописима којима се уређују хемикалије и безбједност и здравље на раду.</p> <p>С циљем заштите земљишта и водене средине, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика.</p> <p>Етикета, и ако се доставља безбједносно-технички лист биоцидног производа морају да садрже информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице, односно на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p>
55.	<p>bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotip H14</p> <p>bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotip H14</p>	<p>ИУРАС назив: n.a.</p> <p>ЕС број: n.a.</p> <p>CAS број: n.a.</p>	Нема значајних нечистоћа.	1. октобар 2013.	30. септембар 2023.	18	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису разматрани при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ за професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провјери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика да се не би прекорачиле примјене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа.</p>
56.	<p>фипронил</p> <p>fipronil</p>	<p>(±)-5-amino-1-(2,6-dihloro-α,α,α-trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfonilpirazol-3-karbonitril (1 : 1)</p> <p>ЕС број: 424-610-5</p> <p>CAS број: 120068-37-3</p>	950 g/kg	1. октобар 2013.	30. септембар 2023.	18	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису разматрани при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ ставља се у промет за професионално коришћење у затвореном простору. Биоцидни производ не смије да се користи за третирање површина које су доступне људима и домаћим животињама.</p>
57.	<p>смјеша:</p> <p>алфа-цијано-3-феноксипропанкарбоксилат; алфа-цијано-3-феноксипропанкарбоксилат / ламбда цихалотрин</p>	<p>alfa-cijano-3-fenoksibenzil (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-hlor-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropankarboksilat; alfa-Cijano-3-fenoksibenzil (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-hlor-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropankarboksilat</p> <p>ЕС број: 415-130-7</p> <p>CAS број: 91465-08-6</p>	900 g/kg	1. октобар 2013.	30. септембар 2023.	18	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису разматрани при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се ставља у промет ако његово испуштање у постројење за третман отпадних вода не може да се спријечи, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет. Биоцидни производ за професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p>

	reaction mass of (R)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (1 : 1)						За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика да се не би прекорачиле примјене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа.
58.	делтаметрин / (S) алфа-цијано-3-феноксипензил [1R-[1. алфа. (S*),3. алфа.]]-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат / deltamethrin / (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	(S) алфа-цијано-3-феноксипензил [1R-[1. алфа. (S*),3. алфа.]]-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат EC број: 258-256-6 CAS-број: 52918-63-5	985 g/kg	1. октобар 2013.	30. септембар 2023.	18	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ не смије да се користи у затвореном простору ако долази до његовог испуштања у постројење за третман отпадних вода у обиму за који је у поступку процјене активне супстанце утврђено да представља неприхватљив ризик, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.
59.	бакар-дихидроксид copper hydroxide	bakar (II) hidroksid EC број: 243-815-9 CAS број: 20427-59-2	965 g/kg	1. фебруар 2014.	31. јануар 2024.	8	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ не смије да се користи потапањем, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет. Етикета, и ако се доставља безбједносно-технички лист биоцидног производа морају да садрже информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања. Биоцидни производ не смије да се користи за третирање дрвета које ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.
60.	бакар оксид copper (II) oxide	bakar (II) oksid EC број: 215-269-1 CAS број: 1317-38-0	976 g/kg	1. фебруар 2014.	31. јануар 2024.	8	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ за индустријско коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и морају да се успоставе процедуре и упутства за безбједан рад у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

							<p>Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист биоцидног производа морају да садрже информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице, односно на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи за третирање дрвета које ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде или које ће бити у контакту са слатком водом, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p>
61.	<p>бакар (II) карбонат, бакар (II) хидроксид (1 : 1)</p> <p>basic copper carbonate (copper (II) carbonate, copper (II) hydroxide (1 : 1))</p>	<p>bakar (II) karbonat bakar (II) hidroksid</p> <p>EC број: 235-113-6 CAS број: 12069-69-1</p>	957 g/kg	1. фебруар 2014.	31. јануар 2024.	8	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи потапањем, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p> <p>Биоцидни производ за индустријско коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и морају да се успоставе процедуре и упутства за безбједан рад у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист биоцидног производа морају да садрже информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице, односно на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи за третирање дрвета које ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору, у близини или изнад воде или које ће бити у директном контакту са слатком водом, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p>
62.	<p>бендиокарб bendiocarb</p>	<p>2,2-dimetil-1,3- benzodioksol-4-il metilkarbamat</p> <p>CAS број: 22781-23-3 EC број: 245-216-8</p>	970 g/kg	1. фебруар 2014.	31. јануар 2024.	18	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ не смије да се користи за третман површина које су изложене честом мокром чишћењу, осим за третман шупљина и пукотина или малих површина, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p>

							Биоцидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске или професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. Када је то потребно, морају да се предузму мјере које ће спријечити да пчеле приступе третираним гнијезду, и то уклањањем саћа или блокирањем улаза у гнијездо.
63.	undekan-2-on / metil-nonil-ke-ton undecan-2-one /methyl nonyl ketone	undekan-2-on CAS број: 112-12-9 ЕС број: 203-937-5	975 g/kg	1. мај 2014.	30. април 2024.	19	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.
64.	маргоза екстракт margosa extract	IUPAC назив: нема опис: azadirachta indica, екстракт CAS број: 84696-25-3 ЕС број: 283-644-7	1000 g/kg	1. мај 2014.	30. април 2024.	18	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. С циљем заштите површинских вода, земљишта и нециљних зглавара морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика.
65.	хлороводонична киселина hydrochloric acid	hlorovodonična kiselina CAS број: нема ЕС број: 231-595-7	999 g/kg	1. мај 2014.	30. април 2024.	2	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ ставља се у промет за општу употребу ако је амбалажа тог производа таквог дизајна да се изложеност корисника смањи на најмању могућу мјеру, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик на здравље људи може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.
66.	1-(4-(2-хлор-а,а,а- р-толилокси)- 2-флуорфенил)-3-(2,6- дифлуорбензоллил) уреа / луфеноксурон 1-(4-(2-chloro- alpha, alpha, alpha- para-tolylloxi)-2- fluorophenyl)-3-(2,6- difluorobenzoyl) urea / flufenoksuron	1-(4-(2-hlor-a, a, a-p- toliloksi)-2-fluorfenil)-3- (2,6-difluorbenzolil) urea CAS број: 101463-69-8 ЕС број: 417-680-3	960 g/kg	1. фебруар 2014.	31. јануар 2017.	8	Процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ се користи само за третирање дрвета које ће се користити у затвореном простору. Биоцидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и морају да се успоставе процедуре и упутства за безбједан рад у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске или професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. С циљем заштите земљишта и водене средине морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист биоцидног производа морају да садрже информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешице, односно на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

67.	DDA карбонат DDACarbonate	смјеша: N,N-didecil-N,N-dimetilamonijum karbonata и N,N-didecil-N,N-dimetilamonijum bikarbonata ЕС број: n.a. CAS број: 894406-76-9	сува материја: 740 g/kg	1. фебруар 2013.	31. јануар 2023.	8	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ за индустријско коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и морају да се успоставе процедуре и упутства за безбједан рад у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин. Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист биоцидног производа морају да садрже информацију да се индустријско коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози, да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешице, односно на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања. Биоцидни производ не смије да се користи за третирање дрвета које ће бити у контакту са слатком водом или ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде, као и за третирање дрвета потапањем уколико ће то дрво бити стално изложено утицају временских прилика или честом квашењу, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.
68.	цис-трикос-9-ен cis-Tricos-9-ene (Muskalur)	cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene ЕС број: 248-505-7 CAS број: 27519-02-4	801 kg	1. октобар 2014.	30. септембар 2024.	19	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провјери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Како се не би прекорачиле примијењене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примијењене одговарајуће мјере за смањење ризика.
69.	цијановодонична киселина hydrogen cyanide	hidrogen-cijanid ЕС број: 200-821-6 CAS број: 74-90-8	976 g/kg	1. октобар 2014.	30. септембар 2024.	8, 4, 18	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Биоцидни производ се продаје искључиво посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе. У складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, морају да се успоставе процедуре и упутства за безбједан рад за кориснике и остала лица присутна у току фумигације и вентилације простора. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, укључујући, када је то могуће, апарат за дисање и гас-непропусно одијело.

							<p>Поновни улазак у третирано простор мора да се забрани све док се вентилацијом не достигне концентрација фумиганта у ваздуху која је безбједна за кориснике и остала присутна лица.</p> <p>Прекорачење дозвољених вриједности изложености корисника и осталих присутних лица током и након вентилације простора мора да се спријечи успостављањем издвојене зоне надзора.</p> <p>Сва храна и сав порозни материјал који може да апсорбује активну супстанцу, осим дрвета које ће се третирати, морају прије фумигације да се уклоне из простора који ће се третирати или да се на неки други начин заштите од апсорпције. Простор који ће се третирати мора да се заштити од случајног запаљења.</p>
70.	дидецилдиметил-амонијум-хлорид (DDAC) didecyldimethylammonium Chloride (DDAC)	N,N-didecyl-N,N-dimetilamonijum hlorid EC број: 230-525-2 CAS број: 7173-51-5	сува материја: 870 kg	1. фебруар 2015.	31. јануар 2025.	8	<p>Ако је то релевантно за конкретан бицидни производ, процјенују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Бицидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и морају да се успоставе процедуре и упутства за безбједан рад у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>Бицидни производ не смије да се користи за третирање дрвета са којим дјеца могу доћи у директан контакт, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист бицидног производа морају да садрже информацију да ће се индустријско или професионално коришћење вршити унутар изолованог простора или на ограђеној чврстој непрпусној подлози и да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена на непрпусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци бицидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p> <p>Бицидни производ не смије да се користи за третирање дрвета које ће бити у контакту са слатком водом или ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде, које ће бити стално изложено утицају временских прилика или честом квашењу, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика бицидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p>
71.	2-(1-метил-2-(4-феноксифенокситокси)-пиридин / пирипроксифен pyriproxyfen	4-fenoksifenil (RS)-2-(2-piridiloksi)propil etar EC број: 429-800-1 CAS број: 95737-68-1	970 g/kg	1. фебруар 2015.	31. јануар 2025.	18	<p>Ако је то релевантно за конкретан бицидни производ, процјенују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>За бицидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора се провјерити да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране.</p>

							<p>Да се не би прекорачиле примјењене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примјењене одговарајуће мјере за смањење ризика.</p> <p>Биоцидни производ за професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи за директно третирање површинских вода, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик може смањити на прихватљив ниво. Када се биоцидни производ користи у постројењима за третман отпада, морају да се примјењене одговарајуће мјере за смањење ризика да би се спријечила контаминација области изван постројења.</p>
72.	<p>N-[[[4-хлорфенил амино]карбонил]-2,6-дифлуорбензамид / дифлубензурон</p> <p>diflubenzuron</p>	<p>1-(4-hlorfenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)urea</p> <p>EC број: 252-529-3 CAS број: 35367-38-5</p>	960 g/kg	1. фебруар 2015.	31. јануар 2025.	18	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Посебна пажња мора да се посвети разматрању in vivo генотоксичног метаболита PCA. Да се не би прекорачиле примјењене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примјењене одговарајуће мјере за смањење ризика.</p> <p>Професионални корисници морају да носе одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>Етикета биоцидног производа мора да садржи информацију да се производ мора користити само за третирање осушеног стајског ђубрива и да се то ђубриво, прије примјене на обрадиво земљиште, мора подвргнути поступку потпуног аеробног компостирања.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи у воденим системима.</p>
73.	<p>квартнерна амонијум једињења, бензил-С12-16-алкилдиметил, хлориди / ADBAC</p> <p>alkyl(c12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride-С12-16/ADBAC</p>	<p>IUPAC: n.a.</p> <p>EC број: 270-325-2 CAS број: 68424-85-1</p>	сува материја: 940 g/kg	1. фебруар 2015.	31. јануар 2025.	8	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и морају да се успоставе процедуре и упутства за безбједан рад у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи за третирање дрвета са којим дјеца могу доћи у директан контакт, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p>

							<p>Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист биоцидног производа морају да садрже информацију да се индустријско или професионално коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози и да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи за третирање дрвета које ће бити у контакту са слатком водом или ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде, које ће бити стално изложено утицају временских прилика или честом квашењу, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p>
74.	<p>хлофенапир</p> <p>chlorfenapyr</p>	<p>4-brom-2-(4-hlorfenil)-1-etoksimetil-5-trifluormetilpirol-3-karbonitril</p> <p>ЕС број: n.a. CAS број: 122453-73-0</p>	940 kg	1. мај 2015.	30. април 2025.	8	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и морају да се успоставе процедуре и упутства за безбједан рад у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи за општу употребу, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист биоцидног производа морају да садрже информацију да се индустријско или професионално коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози и да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи за третирање дрвета које ће се користити у отвореном простору, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.</p>
75.	<p>1R-трансфенотрин</p> <p>1R-trans phenotrin</p>	<p>3-fenoksi-benzil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciklopropankarboksilat</p> <p>ЕС број: 247-431-2 CAS број: 26046-85-5</p>	89%	1. септембар 2015.	31. август 2025.	18	<p>Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.</p> <p>Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и морају да се успоставе процедуре за безбједан рад у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду приликом ULV примјене биоцидног производа, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p>

		smeša svih izomera: (3-fenoksifenil)metil 2,2-dimetil-3-(2- metilprop-1-enil) ciklopropan-1- karboksilat EC број: 247-404-5 CAS број: 26002-80-2	95,5% (смјеша свих изомера)				За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Како се не би прекорачиле примјене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Када је то потребно, морају да се предузму мјере за заштиту пчела.
76.	мљевени клип кукуруза / кочанка powdered corn cob	IUPAC: n.a. EC број: n.a. CAS број: n.a.	1000 g/kg	1. фебруар 2015.	31. јануар 2025.	14	Ако је то релевантно за конкретан биоцидни производ, процјењују се они начини коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце.
77.	бензоева киселина benzoic acid	benzoeva kiselina EC број: 200-618-2 CAS број: 65-85-0	990 g/kg	1. јул 2015.	30. јун 2025.	3	Процјена изложености, ризика и ефикасности врши се за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. У складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика да се не би прекорачиле примјене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа.
78.	бензоева киселина benzoic acid	benzoeva kiselina EC број: 200-618-2 CAS број: 65-85-0	990 g/kg	1. јул 2015.	30. јун 2025.	4	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. У складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Како се не би прекорачиле примјене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Биоцидни производ не смије да буде садржан у материјалима и предметима чија је намјена таква да долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује здравствена исправност предмета опште употребе, као и прописа којима се уређује безбједност хране, осим ако је тим прописима утврђена специфична миграција бензоеве киселине у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

79.	бакар-сулфат-пента-хидрат copper sulphate pentahydrate	bakar sulfat pentahidrat EC број: 231-847-6 CAS број: 7758-98-7	999 g/kg	1. јул 2015.	30. јун 2025.	2	Врши се процјена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. У складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.
80.	алфа-цијано-3-феноксипензил 3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат / циперметрин cypermethrin	cipermetrin cis:trans/40 : 60 (RS)- α -cijano-3fenoksibenzil-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropan-karboksilat EC број: 257-842-9 CAS број: 52315-07-8	920 g/kg	1. јун 2015.	31. мај 2025.	8	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. У складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. С циљем заштите земљишта и водене средине, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист биоцидног производа морају да садрже информацију да се индустријско коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози, да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице, односно на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања. Биоцидни производ не смије да се користи за индустријско третирање дрвета потапањем или прскањем уколико ће то дрво бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет. Биоцидни производ не смије да се користи за третирање грађевинских конструкција у отвореном простору у близини или изнад воде или за третирање дрвета које ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.
81.	бром-сирћетна киселина bromoacetic acid	2-brom-etanska kiselina EC број: 201-175-8 CAS број: 79-08-3	946 g/kg	1. јул 2015.	30. јун 2025.	4	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. У складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

							<p>За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Како се не би прекорачиле примјене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика.</p> <p>Биоцидни производ не смије да буде садржан у материјалима и предметима чија је намјена таква да долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује здравствена исправност предмета опште употребе, као и прописа којима се уређује безбједност хране, осим ако је тим прописима утврђена специфична миграција бром-сирћетне киселине у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.</p> <p>Када је третиран производ третиран бром-сирћетном киселином или је садржи и када је то потребно због могућности контакта са кожом или испуштања бром-сирћетне киселине под уобичајеним условима коришћења, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбједи да етикета тог производа садржи информацију да постоји ризик од сензибилизације коже, као и друге податке у складу са прописима којима се уређује стављање биоцидног производа у промет.</p>
82.	Cu-HDO Cu-HDO	bis(N-cikloheksil-diazenium-dioksi)-bakar EC број: n.a. CAS број: 312600-89-8	981 g/kg	1. септембар 2015.	31. август 2025.	8	<p>За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. У складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. С циљем заштите земљишта, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика.</p> <p>Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист биоцидног производа морају да садрже информацију да се индустријско коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непрпусној чврстој подлози, да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице, односно на непрпусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p>
83.	зинеб (цинеб) zineb	zineb etilenbis(ditiokarbamat) (polimerni) EC број: 235-180-1 CAS број: 12122-67-7	940 kg	1. јануар 2016.	31. децембар 2025.	21	<p>За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. Биоцидни производ за општу употребу мора да се ставља у промет са одговарајућим рукавицама.</p>

						<p>У складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист биоцидног производа морају да садрже информацију да се дјечи мора онемогућити приступ третираној површини све док се она не осуши.</p> <p>Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист морају да садрже информацију да се примјена, одржавање и поправка мора вршити унутар изолованог простора, на ограђеној непропусној чврстој подлози или на тлу прекривеном непропусним материјалом да би се спријечило испуштање и смањиле емисије у животну средину, као и информацију да се остаци биоцидног производа или отпад који садржи цинеб морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p> <p>За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провјери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Како се не би прекорачиле примјењене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика.</p> <p>Када је третиран производ третиран цинебом или га садржи и, када је то потребно, због могућности контакта са кожом или испуштања цинеба под уобичајеним условима коришћења, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбиједи да етикета тог производа садржи информацију да постоји ризик од сензибилизације коже, као и друге податке у складу са прописима којима се уређује стављање биоцидног производа у промет.</p>	
84.	S-метопрен S-methoprene	izopropil-(2E,4E,7S)-11-metoksi-3,7,11-trimetil-2,4-dodekadienoat EC број: n.a. CAS број: 65733-16-6	950 g/kg	1. септембар 2015.	31. август 2025.	18	<p>За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису разматрани при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провјери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Како се не би прекорачиле примјењене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика.</p>

85.	октанска киселина octanoic acid	n-oktanska kiselina EC број: 204-677-5 CAS број: 124-07-2	993 g/kg	1. септембар 2015.	31. август 2025.	4	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. У складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провјери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Како се не би прекорачиле примјене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Биоцидни производ не смије да буде садржан у материјалима и предметима чија је намена таква да долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује здравствена исправност предмета опште употребе, као и прописа којима се уређује безбједност хране, осим ако је тим прописима утврђена специфична миграција октанске киселине у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.
86.	октанска киселина octanoic acid	n-oktanska kiselina EC број: 204-677-5 CAS број: 124-07-2	993 g/kg	1. септембар 2015.	31. август 2025.	18	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. Биоцидни производ ставља се у промет за општу употребу ако је амбалажа тог производа таквог дизајна да се изложеност корисника смањи на најмању могућу мјеру, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик на здравље људи може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провјери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Како се не би прекорачиле примјене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика.
87.	деканска киселина decanoic acid	n-dekanska kiselina EC број: 206-376-4 CAS број: 334-48-5	985 g/kg	1. септембар 2015.	31. август 2025.	4	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. У складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провјери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране.

							Како се не би прекорачиле примијењене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примијене одговарајуће мјере за смањење ризика. Биоцидни производ не смије да буде садржан у материјалима и предметима чија је наmjена таква да долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује здравствена исправност предмета опште употребе, као и прописа којима се уређује безбједност хране, осим ако је тим прописима утврђена специфична миграција деканске киселине у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.
88.	деканска киселина decanoic acid	n-dekanska kiselina EC број: 206-376-4 CAS број: 334-48-5	985 g/kg	1. септембар 2015.	31. август 2025.	18	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. Биоцидни производ ставља се у промет за општу употребу ако је амбалажа тог производа таквог дизајна да се изложеност корисника смањи на најмању могућу мјеру, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик на здравље људи може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провјери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Како се не би прекорачиле примијењене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примијене одговарајуће мјере за смањење ризика.
89.	деканска киселина decanoic acid	n-dekanska kiselina EC број: 206-376-4 CAS број: 334-48-5	985 g/kg	1. септембар 2015.	31. август 2025.	19	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности.
90.	динтетички аморфни силицијум-диоксид (нано) synthetic amorphous silicon dioxide (nano)	silicijum dioksid EC No: 231-545-4 CAS No: 112926-00-8 (Одобрење обухвата синтетички аморфни силицијум-диоксид као наноматеријал у облику стабилних агрегатних честица величине > 1 µm, са примарним честицама нановеличине. Структурне карактеристике: – величина стабилних агрегатних честица > 1 µm; – величина примарних честица < 25 nm; – специфична површина по јединици запремине > 600 m/cm.)	800 g/kg	1. новембар 2015.	31. октобар 2025.	18	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности.
91.	јод (укључујући поливинилпиролон јод) iodine (including polyvinylpyrrolidone iodine)	jod EC број: 231-442-4 CAS број: 7553-56-2 polivinilpirolidon jod EC број: n.a. CAS број: 25655-41-8	995 g/kg јод у поливинилпиролон јоду: 995 g/kg	1. септембар 2015.	31. август 2025.	1	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности.

92.	јод (укључујући поливинилпирилоидон јод) iodine (including polyvinylpyrrolidone iodine)	jod EC број: 231-442-4 CAS број: 7553-56-2 polivinilpirolidon јод EC број: n.a. CAS број: 25655-41-8	995 g/kg јод у поливинилпирилоидон јоду: 995 g/kg	1. септембар 2015.	31. август 2025.	3	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провјери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Како се не би прекорачиле примјене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика.
93.	јод (укључујући поливинилпирилоидон јод) iodine (including polyvinylpyrrolidone iodine)	jod EC број:231-442-4 CAS број:7553-56-2 polivinilpirolidon јод EC број: n.a. CAS број:25655-41-8	995 g/kg јод у поливинилпирилоидон јоду: 995 g/kg	1. септембар 2015.	31. август 2025.	4	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провјери да ли је потребно да се утврде нове или измијене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређује безбједност хране. Како се не би прекорачиле примјене максимално дозвољене количине остатака (MRLs) биоцидног производа, морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика. Биоцидни производ не смије да буде садржан у материјалима и предметима чија је намјена таква да долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује здравствена исправност предмета опште употребе, као и прописа којима се уређује безбједност хране, осим ако је тим прописима утврђена специфична миграција јода у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.
94.	јод (укључујући поливинилпирилоидон јод) iodine (including polyvinylpyrrolidone iodine)	jod EC број:231-442-4 CAS број:7553-56-2 polivinilpirolidon јод EC број: n.a. CAS број: 25655-41-8	995 g/kg јод у поливинилпирилоидон јоду: 995 g/kg	1. септембар 2015.	31. август 2025.	22	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. У складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад за професионалне кориснике биоцидног производа. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.
95.	етил-бутилацетил-аминопропионат ethyl butylacetylaminopropionate	3-(N-acetil-N-butil) aminopropionska kiselina, ethil estar EC број: 257-835-0 CAS број: 52304-36-6	990 g/kg	1. новембар 2015.	31. октобар 2025.	19	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. Примарна изложеност људи мора да се смањи на најмању могућу мјеру разматрањем и примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика које обухватају, када је то потребно, и упутства о дози и учесталости примјене биоцидног производа на кожу људи.
96.	трансфлутрин transfluthrin	2,3,5,6-tetrafluorobenzil(1R, 3S)-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropan-karboksilat ili 2,3,5,6-tetrafluorobenzil(1R)- trans-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropan-karboksilat EC број: 405-060-5 CAS број: 118712-89-3	965 g/kg 1R трансконфигурација	1. новембар 2015.	31. октобар 2025.	18	За све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. С циљем заштите воде, седимента и земљишта, трансфлутрин не смије да се користи у испаривачима за употребу у затвореном простору или инсектицидним спиралама, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

97.	лауринска киселина lauric acid	dodekanska kiselina EC број: 205-582-1 CAS број: 143-07-7	980 g/kg	1. новембар 2015.	31. октобар 2025.	19	За све оне начине коришћења бицидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности.
98.	4,5-дихлор-2-октил-3-тиазол-3(2H)-он 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one	4,5-dihlor-2-oktilizotiazol-3(2H)-on EC број: 264-843-8 CAS број: 64359-81-5	950 g/kg	1. јануар 2016.	31. децембар 2015.	21	Ако је то релевантно за конкретан бицидни производ, процјенују се оне начине коришћења или сценарији изложености, као и ризици на сегменте животне средине и становништво који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце. Бицидни производ не смије да се користи за третирање дрвета које ће бити стално изложено утицају временских прилика или које ће бити заштићено од спољашњих утицаја, али изложено честом квашењу или које ће бити у контакту са слатком водом, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће примјеном одговарајућих мјера за смањење ризика бицидни производ испунити прописане услове за стављање у промет. Бицидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и морају да се успоставе процедуре и упутства за безбједан рад у складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који бицидни производ представља на индустријске или професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист бицидног производа морају да садрже информацију да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице, односно на накривеној непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци бицидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.
99.	ципроконазол cyproconazole	(2RS, 3RS; 2RS, 3SR)-2-(4-hlorofenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol EC број: N/A CAS број: 94361-06-5 Ципроконазол има два диастереомера. Diastereomer A: пар енантиомера, при чему се 2-хидрокси група и 3-водоник налазе на истој страни (2S, 3S и 2R, 3R). Diastereomer B: пар енантиомера, при чему се 2-хидрокси група и 3-водоник налазе на супротним странама (2R, 3S и 2S, 3R). Технички ципроконазол је смјеша два диастереомера у односу око 1 : 1, од којих је сваки смјеша енантиомера у односу тачно 1 : 1.	940 g/kg ципроконазол има два диастереомера (диастереомер А: 430 g/kg до 500 g/kg) (диастереомер Б: 470 g/kg до 550 g/kg)	1. новембар 2015.	31. октобар 2020.	8	За све оне начине коришћења бицидног производа који нису размотрени при процјени ризика активне супстанце врши се процјена изложености, ризика и ефикасности. У складу са прописима којима се уређују безбједност и здравље на раду, морају да се успоставе систем, процедуре и упутства за безбједан рад за индустријске или професионалне кориснике бицидног производа. Бицидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. Бицидни производ не смије да се ставља у промет за индустријско коришћење у процесу у коме се користи двоструки вакуум, осим ако се доставе подаци који указују на то да бицидни производ неће представљати неприхватљив ризик уз примјену одговарајућих мјера за смањење ризика. Морају да се примјене одговарајуће мјере за смањење ризика с циљем заштите земљишта и водене средине.

						<p>Етикета и, ако се доставља, безбједносно-технички лист биоцидног производа морају да садрже информацију да се индустријско коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози, да свјеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод настрешнице, односно на непропусној чврстој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се остаци биоцидног производа морају сакупити ради поновног коришћења или одлагања.</p> <p>Биоцидни производ не смије да се користи за индустријско третирање дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика или за третирање дрвета које ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору, осим ако се доставе подаци који указују на то да биоцидни производ неће представљати неприхватљив ризик уз примјену одговарајућих мјера за смањење ризика.</p>
100.	перметрин permethrin	<p>3-fenoksibenzil (1RS,3RS; 1RS,3SR)- 3-(2,2-dihlorovinil)- 2,2-dimetilciklopropan- karboksilat</p> <p>EC број.: 258-067-9 CAS број.: 52645-53-1 Омјер цисизомера и трансизомера износи 25 : 75.</p>	930 g/kg	1. мај 2016.	30. април 2026.	<p>8</p> <p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности повезаних с употребом биоцидног производа на коју се односи одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика на нивоу Уније.</p> <p>Издавање одобрења за биоцидни производ подлијеже следећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједне радне процедуре и одговарајуће организацијске мјере. Уколико се изложеност не може смањити на прихватљиву мјеру, производи се морају користити уз одговарајућу заштитну опрему.</p> <p>(2) Потребно је предузети одговарајуће мјере смањења ризика ради заштите еко-система (вода и земљиште).</p> <p>Посебно: на етикетама одобрених производа и на, ако се доставља, безбједносно-техничком листу, мора бити наведено да ће се индустријска употреба вршити у затвореном простору или на ограђеној непропусној тврдој подлози, да се свјеже обрађено дрво након обраде чува испод крова и/или на непропусној тврдој подлози да би се спријечило директно испуштање у земљиште или воду, те да се евентуални остаци производа прикупљају за поновљену употребу или одлагање.</p> <p>(3) Производи не смију бити одобрени за третирање дрвета које је изложено временским условима, осим ако се доставе подаци да ће ризик бити прихватљив уз примјену одговарајућих мјера за смањење ризика, примјеном посебног прописа који ову област уређује.</p> <p>(4) Производи не смију бити одобрени за обраду вањских конструкција у близини или изнад воде или за обраду дрвета које ће се користити за вањске конструкције у близини или изнад воде, осим ако се доставе подаци да производ неће представљати неприхватљиве ризике, према потреби уз примјену одговарајућих мјера за смањење ризика.</p>

							<p>На третиране производе примјењује се сљедећи услов: ако је производ третиран перметрином или га намјерно садржи и, по потреби, због могућег додира с кожом или испуштања перметрина у животну средину у нормалним условима употребе, лице одговорно за стављање производа на тржиште мора обезбиједити да су на етикети наведене информације о ризику повезаном с преосјетљивошћу коже, као и остале важне информације, а у складу са важећим прописима.</p>
101.	перметрин permethrin	<p>3-fenoksibenzil (1RS,3RS; 1RS,3SR)- 3-(2,2-dihlorovinil)- 2,2-dimetilciklopropan- karboksilat</p> <p>ЕС број: 258-067-9 CAS број: 52645-53-1 Омјер цисизомера и трансизомера износи 25 : 75.</p>	930 g/kg	1. мај 2016.	30. април 2026.	18	<p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности повезаних с употребом биоцидног производа на коју се односи одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика на нивоу Уније.</p> <p>Издавање одобрења за биоцидни производ подлијеже сљедећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједне радне процедуре и одговарајуће организацијске мјере. Уколико се изложеност не може смањити на прихватљиву мјеру, производи се морају користити уз одговарајућу заштитну опрему.</p> <p>(2) Потребно је предузети одговарајуће мјере смањења ризика ради заштите еко-система (вода и земљиште).</p> <p>Посебно: на етикетама одобрених производа и на, ако се доставља, безбједносно-техничком листу, морају бити наведене те мјере.</p> <p>Посебно: на одобреним производима за примјену на текстилна влакна или друге материјале за контролу штете од инсеката мора бити наведено да се свјеже обрађена влакна и други одговарајући материјали чувају како би се спријечило директно испирање у земљиште или воду, те да се евентуални остаци производа скупљају за поновљену употребу или одлагање.</p> <p>На третиране производе примјењује се сљедећи услов:</p> <p>- уколико је производ третиран перметрином или га намјерно садржи и, по потреби, због могућег додира с кожом или испуштања перметрина у животну средину при нормалним условима употребе лице одговорно за стављање производа на тржиште мора обезбиједити да су на етикети наведене информације о ризику повезаном с преосјетљивошћу коже, као и остале важне информације, а у складу са важећим прописима.</p>
102.	тралопирил tralopyril	<p>4-bromo-2-(4-hlorofenil)-5- (trifluorometil)-1H-pirol-3- karbonitril</p> <p>ЕС број: n. a. CAS број: 122454-29-9</p>	975 g/kg	1. април 2015.	31. март 2025.	21	<p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности повезаних с употребом биоцидног производа на коју се односи одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Ако се производи који садрже тралопирил накнадно одобре за употребу у непрофесионалним производима за сузбијање обрастања, лице које ставља на тржиште производе који садрже тралопирил за непрофесионалне кориснике морају осигурати да су уз производе приложене и одговарајуће рукавице.</p> <p>Одобрења подлијежу сљедећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједне радне процедуре и одговарајуће организацијске мјере.</p>

						<p>Уколико се изложеност не може смањити на прихватљиву мјеру, производи се морају користити уз одговарајућу заштитну опрему.</p> <p>(2) На етикети, а ако је доступно, у упутству за употребу мора бити наведено да се дјечи забрањује приступ третираним површинама док се не осуше.</p> <p>(3) На етикети и, ако је доступан, у безбједносно-техничком листу мора бити наведено да ће се активности примјене, одржавања и поправки вршити у затвореном простору, на ограђеној и непрпусној тврдој подлози или на земљишту покривеном непрпусним материјалом како би се спријечило испирање и минимизирале емисије у животну средину, те да се сви остаци или отпад који садржи тралопирил прикупљају за поновљену употребу или одлагање.</p> <p>(4) За препарате који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуа (MRLs), у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика да би се спријечило прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p>
103.	толилфлуанид tolylfluaniid	N-(dihlorofluorometiltio)-N', N'-dimetil-N-p-tolilsulfamid EC број: 211-986-9 CAS број: 731-27-1	960 g/kg	1. јул 2016.	31. децембар 2025.	21 <p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Ако производи који садрже толилфлуанид накнадно буду одобрени за употребу непрофесионалним корисницима, лица која стављају производе који садрже толилфлуанид на тржиште за непрофесионалне кориснике морају обезбиједити да уз производе буду приложене и одговарајуће рукавице.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) Производи који садрже толилфлуанид не смију бити одобрени или коришћени за сузбијање раста и насељавање организама који обрастају на пловилима која се користе на копненим водама.</p> <p>(2) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво, производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему.</p> <p>(3) На декларацијама и, ако је доступно, у упутству за употребу мора бити наведено да се производ мора чувати изван дохвата дјече док се третиране површине не осуше.</p> <p>(4) На етикетама и, ако су доступни, у безбједносно-техничким листовима мора бити наведено да ће се активности примјене, одржавања и поправки вршити у затвореном простору, на ограђеној и непрпусној тврдој подлози или на земљишту покривеном непрпусним материјалом да би се спријечило испирање и на најмању могућу мјеру смањиле емисије у животну средину, те да се сви остаци или отпад, који садржи толилфлуанид, морају прикупљати за поновну употребу или одлагање.</p>

							<p>(5) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика да би било спрječено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p> <p>На третиране производе примјењује се сљедећи услов:</p> <p>- ако је производ третиран једним или више биоцидних производа који садрже толилфлуанид или су му намјерно додани такви производи и, по потреби, због могућег додира с кожом или испуштања толилфлуанида у нормалним условима употребе третираног производа, лице одговорно за стављање производа на тржиште мора осигурати да на етикети буду наведене информације о ризицима иритације коже и друге информације у складу са важећим правилима о обиљежавању таквог биоцидног производа.</p>
104.	<p>bacillus sphaericus 2362, серотип H5a5b, сој ABTS 1743</p> <p>bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, strain ABTS1743</p>	Није примјенљиво.	Нема значајних нечистоћа.	1. јул 2016.	30. јун 2026.	18	<p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима:</p> <p>(1) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво, производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему.</p> <p>(2) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика да би било спрječено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p>
105.	<p>алфа-циперметрин</p> <p>alpha-cypermethrin</p>	<p>смјеша (S)-α-цијано-3-феноксипензил-(1R,3R)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата и (R)-α-цијано-3-феноксипензил-(1S,3S)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата (1 : 1)</p> <p>ЕС број: нема CAS број: 67375-30-8</p>	930 g/kg сума изомера у омјеру 1 : 1	1. јул 2016.	30. јун 2026.	18	<p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима:</p> <p>(1) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво, производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему.</p> <p>(2) Да би било избјегнуто угрожавање водене животне средине, на површинама које се често перу водом производ се смије употребљавати само за третирање пукотина и процијепца, осим ако се у захтјеву за одобрење производа докаже да се ризици за водену животну средину могу смањити на прихватљив ниво.</p>
106.	<p>пропан-2-ол</p> <p>propan-2-ol</p>	<p>2-пропанол</p> <p>ЕС број: 200-661-7 CAS број: 67-63</p>	99% масеног удјела	1. јул 2016.	30. јун 2026.	1	<p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p>

107.	пропан-2-ол propan-2-ol	2-propanol ЕС број: 200-661-7 CAS број: 67-63	99% масеног удјела	1. јул 2016.	30. јун 2026.	2	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.
108.	пропан-2-ол propan-2-ol	2-propanol ЕС број: 200-661-7 CAS број: 67-63	99% масеног удјела	1. јул 2016.	30. јун 2026.	4	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вредности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика да би било спријечено прекорачење прописане вредности максималног резидуума. (2) Производи који садрже пропан-2-ол не уграђују се у материјале или предмете који долазе у директан или индиректан контакт са храном, у складу с важећим прописима који уређују област хране, осим ако су посебним прописом утврђена ограничења миграције пропан-2-ола у храну или је у складу с тим прописом одлучено да наведена ограничења нису потребна.
109.	bacillus thuringiensis subsp. israelensis, серотип H14, сој SA3A bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, strain SA3A	Није примјенљиво.	Нема значајних нечистоћа.	1. јул 2016.	30. јун 2026.	18	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво, производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему. (2) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вредности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вредности максималног резидуума.
110.	динотефуран dinotefuran	(RS)-1-metil-2-nitro-3-(tetrahidro-3-furilmetil) guanidin ЕС број: нема CAS број: 165252-70-0	991 g/kg	1. јун 2015.	31. мај 2022.	18	Динотефуран се сматра кандидатом за замјену. При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима: - За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво, производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему.

111.	угљен-диоксид carbon dioxide	ugljen-dioksid EC број: 204-696-9 CAS број: 124-38-9	999 ml/l	1. јун 2015.	31. мај 2025.	15	<p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима:</p> <p>(1) Производи се испоручују само посебно обученим стручним лицима и само их они смију употребљавати.</p> <p>(2) За заштиту корисника морају се предузети одговарајуће мјере, укључујући, ако је то потребно, осигуравање личне заштитне опреме.</p> <p>(3) За заштиту трећих лица морају бити предузете одговарајуће мјере као што је удаљавање из подручја које се третира.</p> <p>(4) Упутство за употребу и количине које се употребљавају морају бити одговарајуће да би било осигурано да се птице усмрћују, а да притом нису изложене непотребном болу и патњи.</p> <p>(5) У условима за употребу мора бити јасно наведено да се угљен-диоксид употребљава као крајња мјера, у контексту интегрисане стратегије за контролу штеточина, чији је циљ да се употреба таквог производа сведе на минимум.</p>
112.	фолпет folpet	N-(trihlorometilto) ftalimid EC број: 205-088-6 CAS број: 133-07-3	940 g/kg	1. јануар 2016.	31. децембар 2025.	6	<p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима:</p> <p>(1) За индустријске кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво, производи се употребљавају уз одговарајућу личну заштитну опрему.</p> <p>(2) С обзиром на ризике за земљиште, на декларацијама и, ако су доступни, у безбједно-техничким листовима производа мора бити наведено да ће се током употребе конзервисаних мјешавина на отвореном предузети мјере за заштиту тла ради спречавања губитака и смањења емисија у околину на најмању могућу мјеру, осим ако се може доказати да ризици могу другим средствима бити смањени на прихватљив ниво.</p> <p>(3) С обзиром на ризике за земљиште, производи се не одобравају за конзервисање мјешавина које ће се распршивањем наносити на отвореном, осим ако се може доказати да ризици могу бити смањени на прихватљив ниво.</p> <p>Стављање третираног производа на тржиште подлијеже сљедећем услову:</p> <p>- лице надлежно за стављање на тржиште одређеног производа који је третиран фолпетом или који садржи фолпет осигурава да на декларацији третираног производа буду наведени подаци у складу с прописима о обилежавању биоцидног производа.</p>

113.	pythium oligandrum, coj M1 pythium oligandrum strain M1	Није примјенљиво.	Нема значајних нечистоћа.	1. јануар 2016.	31. децембар 2025.	10	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећем услову: - за индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво, производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему.
114.	водоник-пероксид hydrogen peroxide	hidrogen-peroksid ЕС број: 231-765-0 CAS број: 7722-84-1	Активна супстанца, како је произведена, је водени раствор који садржи 350 g/kg до < 700 g/kg (масени удио од 35% до < 70%) водоник-пероксида. Теоретска (израчуната) спецификација суве твари: најмања чистоћа водоник-пероксида износи 995 g/kg (масени удио од 99,5%).	1. фебруар 2017.	31. јануар 2027.	1	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) Одобрења за биоцидне производе не доводе у питање прописе о стављању на тржиште и употреби прекурсора експлозива. (2) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере за руковање концентрованим производима.
115.	водоник-пероксид hydrogen peroxide	hidrogen-peroksid ЕС број: 231-765-0 CAS број: 7722-84-1	Активна супстанца, како је произведена, је водени раствор који садржи 350 g/kg до < 700 g/kg (масени удио од 35% до < 70%) водоник-пероксида. Теоретска (израчуната) спецификација суве твари: најмања чистоћа водоник-пероксида износи 995 g/kg (масени удио од 99,5%).	1. фебруар 2017.	31. јануар 2027.	2	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) Одобрења за биоцидне производе не доводе у питање прописе о стављању на тржиште и употреби прекурсора експлозива. (2) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво.
116.	водоник-пероксид hydrogen peroxide	hidrogen-peroksid ЕС број: 231-765-0 CAS број: 7722-84-1	Активна супстанца, како је произведена, је водени раствор који садржи 350 g/kg до < 700 g/kg (масени удио од 35% до < 70%) водоник-пероксида. Теоретска (израчуната) спецификација суве твари: најмања чистоћа водоник-пероксида износи 995 g/kg (масени удио од 99,5%).	1. фебруар 2017.	31. јануар 2027.	3	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) Одобрења за биоцидне производе не доводе у питање прописе о стављању на тржиште и употреби прекурсора експлозива. (2) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво.

117.	водоник-пероксид hydrogen peroxide	hidrogen-peroksid ЕС број: 231-765-0 CAS број: 7722-84-1	Активна супстанца, како је произведена, је водени раствор који садржи 350 g/kg до < 700 g/kg (масени удио од 35% до < 70%) водоник-пероксида. Теоретска (израчуната) спецификација суве твари: најмања чистота водоник-пероксида износи 995 g/kg (масени удио од 99,5%).	1. фебруар 2017.	31. јануар 2027.	4	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) Одобрења за биоцидне производе не доводе у питање прописе о стављању на тржиште и употреби прекурсора експлозива. (2) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво. (3) Производи који садрже водоник-пероксид, у смислу важећих прописа који уређују област хране, не уграђују се у материјале или предмете који долазе у додир с храном, осим ако је прописом утврђено или посебно ограничење миграције водоник-пероксида у храну или је одлучено да наведена ограничења нису потребна.
118.	водоник-пероксид hydrogen peroxide	hidrogen-peroksid ЕС број: 231-765-0 CAS број: 7722-84-1	Активна супстанца, како је произведена, је водени раствор који садржи 350 g/kg до < 700 g/kg (масени удио од 35% до < 70%) водоник-пероксида. Теоретска (израчуната) спецификација суве твари: најмања чистота водоник-пероксида износи 995 g/kg (масени удио од 99,5%).	1. фебруар 2017.	31. јануар 2027.	5	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) Одобрења за биоцидне производе не доводе у питање прописе о стављању на тржиште и употреби прекурсора експлозива. (2) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво.
119.	водоник-пероксид hydrogen peroxide	hidrogen-peroksid ЕС број: 231-765-0 CAS број: 7722-84-1	Активна супстанца, како је произведена, је водени раствор који садржи 350 g/kg до < 700 g/kg (масени удио од 35% до < 70%) водоник-пероксида. Теоретска (израчуната) спецификација суве твари: најмања чистота водоник-пероксида износи 995 g/kg (масени удио од 99,5%).	1. фебруар 2017.	31. јануар 2027.	6	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) Одобрења за биоцидне производе не доводе у питање прописе о стављању на тржиште и употреби прекурсора експлозива. (2) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво.
120.	формалдехид ослобођен из N,N'-metilenebismorfolina (у даљем тексту: MBM). formaldehyde released from N,N-methylenebismorpholine (MBM)	N,N'-metilenebismorfolin ЕС број: 227-062-3 CAS број: 5625-90-1	92,1% масеног удјела	1. април 2017.	31. март 2022.	6	MBM се сматра кандидатом за заmjену. При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.

							<p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(2) Због ризика за професионалне кориснике, мијешање и додавање производа у резервоаре за формулацију обављају се аутоматски, осим ако се може доказати да се потенцијална изложеност коже, очију и дисајних путева МВМ-и може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>Стављање на тржиште третираних предмета подлијеже следећем услову:</p> <p>- лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран МВМ-ом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обилежавању биоцидног производа.</p>
121.	<p>формалдехид ослобођен из N,N'-metilenbismorfolina (у даљем тексту: МВМ)</p> <p>formaldehyde released from N,N'-methylenbismorpholine (МВМ)</p>	<p>N,N'-metilenbismorfolin</p> <p>EC број: 227-062-3</p> <p>CAS број: 5625-90-1</p>	92,1% масеног удјела	1. април 2017.	31. март 2022.	13	<p>МВМ се сматра кандидатом за замјену.</p> <p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(2) Због ризика за професионалне кориснике, мијешање и додавање производа у резервоаре за формулацију обављају се аутоматски, осим ако се може доказати да се потенцијална изложеност коже, очију и дисајних путева МВМ-и може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>Стављање на тржиште третираних предмета подлијеже следећем услову:</p> <p>- лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран МВМ-ом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обилежавању биоцидног производа.</p>
122.	<p>глутаралдехид</p> <p>glutaraldehyde</p>	<p>1,5-pentanedial</p> <p>EC број: 203-856-5</p> <p>CAS број: 111-30-8</p>	950 g/kg суве материје (95%)	1. октобар 2016.	30. септембар 2026.	2	<p>Глутаралдехид се сматра кандидатом за замјену.</p> <p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.</p>

							<p>(2) Због ризика за професионалне кориснике, производи се не смију наносити брисањем, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>Стављање на тржиште третираних предмета подлијеже следећем услову:</p> <p>- лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран глутаралдехидом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обилежавању биоцидног производа.</p>
123.	<p>глутаралдехид</p> <p>glutaraldehyde</p>	<p>1,5-pentanedial</p> <p>EC broj: 203-856-5</p> <p>CAS broj: 111-30-8</p>	<p>950 g/kg суве материје (95%)</p>	<p>1. октобар 2016.</p>	<p>30. септембар 2026.</p>	<p>3</p>	<p>Глутаралдехид се сматра кандидатом за замјену.</p> <p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(2) Наношење замагљивањем смију спроводити само обучена стручна лица.</p> <p>(3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика да би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p> <p>Стављање на тржиште третираних предмета подлијеже следећем услову:</p> <p>- лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран глутаралдехидом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обилежавању биоцидног производа.</p>
124.	<p>глутаралдехид</p> <p>glutaraldehyde</p>	<p>1,5-pentanedial</p> <p>EC broj: 203-856-5</p> <p>CAS broj: 111-30-8</p>	<p>950 g/kg суве материје (95%)</p>	<p>1. октобар 2016.</p>	<p>30. септембар 2026.</p>	<p>4</p>	<p>Глутаралдехид се сматра кандидатом за замјену.</p> <p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(2) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика да би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p>

						<p>(3) Производи који садрже глутаралдехид не уграђују се у материјале или предмете који долазе у додир с храном, у складу с важећим прописима који уређују област хране, осим ако су посебним прописом утврђена ограничења миграције глутаралдехида у храну или је у складу с тим прописом одлучено да наведена ограничења нису потребна.</p> <p>Стављање на тржиште третираних предмета подлијеже следећем услову:</p> <p>- лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран глутаралдехидом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обилежавању биоцидног производа.</p>
125.	глутаралдехид glutaraldehyde	1,5-pentanedial EC broj: 203-856-5 CAS broj: 111-30-8	950 g/kg суве материје (95%)	1. октобар 2016.	30. септембар 2026.	6 <p>Глутаралдехид се сматра кандидатом за замјену.</p> <p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(2) С обзиром на ризике по здравље људи, производи намијењени за непрофесионалне кориснике не смију садржавати глутаралдехид у концентрацији због које би био разврстан као супстанца која изазива преосјетљивост коже, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на начин који не укључује ношење личне заштитне опреме.</p> <p>(3) С обзиром на ризике у вези са заштитом животне средине, не одобравају се производи за чување течности за бушење и учвршћивање, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>Стављање на тржиште третираних предмета подлијеже следећим условима:</p> <p>(1) Мјешавине које су третиране глутаралдехидом или га садрже не смију садржавати глутаралдехид у концентрацији због које би био разврстан као супстанца која изазива преосјетљивост коже, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на начин који не укључује ношење личне заштитне опреме.</p> <p>(3) Лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран глутаралдехидом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обилежавању биоцидног производа.</p>
126.	глутаралдехид glutaraldehyde	1,5-pentanedial EC broj: 203-856-5 CAS broj: 111-30-8	950 g/kg суве материје (95%)	1. октобар 2016.	30. септембар 2026.	11 <p>Глутаралдехид се сматра кандидатом за замјену.</p> <p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p>

							<p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(2) Због ризика за земљиште и површинске воде, не одобравају се производи са глутаралдехидом за употребу у малим отвореним рецикулационим расхладним системима, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(3) С обзиром на ризике по заштиту животне средине, не одобравају се производи за чување воде за хидротестирање, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>Стављање на тржиште третираних предмета подлијеже сљедећем услову:</p> <p>- лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран глутаралдехидом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обиљежавању биоцидног производа.</p>
127.	глутаралдехид glutaraldehyde	1,5-pentanedial EC број: 203-856-5 CAS број: 111-30-8	950 g/kg суве материје (95%)	1. октобар 2016.	30. септембар 2026.	12	<p>Глутаралдехид се сматра кандидатом за замјену.</p> <p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(2) С обзиром на ризике по заштиту животне средине, не одобравају се производи за употребу у постројењима за производњу целулозе или папира који нису повезани с постројењем за пречишћавање отпадних вода, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>Стављање на тржиште третираних предмета подлијеже сљедећем услову:</p> <p>- лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран глутаралдехидом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обиљежавању биоцидног производа.</p>
128.	5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол (DCPP) 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol (DCPP)	5-hloro-2-(4-hlorofenoksi)fenol EC број: 429-290-0 CAS број: 3380-30-1	995 g/kg	1. децембар 2016.	30. новембар 2026.	1	<p>DCPP се сматра кандидатом за замјену.</p> <p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећем услову:</p> <p>- лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран DCPP-ом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обиљежавању биоцидног производа.</p>

129.	5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол (DCPP) 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol (DCPP)	5-hloro-2-(4-hlorofenoksi)fenol EC број: 429-290-0 CAS број: 3380-30-1	995 g/kg	1. децембар 2016.	30. новембар 2026.	2	DCPP се сматра кандидатом за замјену. При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећем услову: - за индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво. Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећем услову: - лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран DCPP-ом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обилежавању биоцидног производа.
130.	5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол (DCPP) 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol (DCPP)	5-hloro-2-(4-hlorofenoksi)fenol EC број: 429-290-0 CAS број: 3380-30-1	995 g/kg	1. децембар 2016.	30. новембар 2026.	4	DCPP се сматра кандидатом за замјену. При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. (1) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика да би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума. (2) Производи који садрже DCPP не уграђују се у материјале или предмете који долазе у додир с храном, у складу с важећим прописима који уређују област хране, осим ако су посебним прописом утврђена ограничења миграције DCPP-а у храну или је у складу са тим прописом одлучено да наведена ограничења нису потребна. Стављање на тржиште третираних производа подлијеже сљедећем услову: - лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран DCPP-ом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обилежавању биоцидног производа.
131.	хексафлумурон hexaflumuron	1-(3,5-dihloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoksi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)urea EC број: 401-400-1 CAS број: 86479-06-3	984 g/kg	1. април 2017.	31. март 2022.	18	Хексафлумурон се сматра кандидатом за замјену. При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.

							<p>(2) С обзиром на то да се хексафлу-мурон сматра врло постојаним, врло биоакумулативним и отровним, изложеност нециљних животиња и животне средине потребно је свести на минимални ниво разматрањем и примјеном свих одговарајућих мјера за смањење ризика. У оквиру тих мјера налази се и ограничење на искључиво професионалну употребу и обавеза употребе затворених мацаца.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећем услову:</p> <p>- лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран хексафлумуроном или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обилежавању биоцидног производа.</p>
132.	фолпет folpet	N-(trihlormetiltio) ftalimid EC број: 205-088-6 CAS број: 133-07-3	940 g/kg	1. октобар 2016.	30. септембар 2026.	7	<p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(2) С циљем отклањања ризика за земљиште, на етикети и, ако су доступни, на безбједносно-техничким листовима производа мора бити назначено да се током употребе на отвореном морају предузети мјере за заштиту земљишта тако да се смјесе средстава за заштиту наносе четком ради спречавања губитака и смањења емисија у животну средину, осим ако се може доказати да се ризици могу другим средствима смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(3) С циљем отклањања ризика за земљиште, производи са фолпетом не смију бити одобрени за конзервисање смјеса које се наносе прскањем на отвореном, осим ако се може доказати да се ризици за земљиште могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећем услову:</p> <p>- лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран фолпетом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обилежавању биоцидног производа.</p>
133.	фолпет folpet	N-(trihlormetiltio) ftalimid EC број: 205-088-6 CAS број: 133-07-3	940 g/kg	1. октобар 2016.	30. септембар 2026.	9	<p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећем услову:</p> <p>- за индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере.</p> <p>Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећем услову:</p>

							- лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран фолпегом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обилежавању биоцидног производа.
134.	IPBC IPBC	3-jodo-2-propinilbutilkarbamat EC број: 259-627-5 CAS број: 55406-53-6	980 g/kg	1. децембар 2016.	30. новембар 2026.	13	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво. (2) С обзиром на ризике за професионалне кориснике, додавање производа у течности за обраду метала мора се обављати полуаутоматски или аутоматски, осим ако се може доказати да се ризици могу на други начин смањити на прихватљив ниво. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећем услову: - лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран са IPBC-ом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обилежавању биоцидног производа.
135.	2-метилизотиазол-3(2H)-он 2-methylisothiazol-3(2H)-one	2-metilizotiazol-3(2H)-on EZ број: 220-239-6 CAS број: 2682-20-4	95% w/w	1. октобар 2016.	30. септембар 2026.	13	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво. (2) С циљем отклањања ризика за професионалне кориснике, додавање производа у течности за обраду метала обавља се полуаутоматски или аутоматски, осим ако се може доказати да се ризици могу на неки други начин смањити на прихватљив ниво. (3) С циљем отклањања ризика за професионалне кориснике, на етикетама и, ако су доступни, на безбједносно-техничким листовима наводи се да се сачуване течности за обраду метала употребљавају у полуаутоматским или аутоматским уређајима, осим ако се може доказати да се ризици могу на неки други начин смањити на прихватљив ниво. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећем услову: - лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран 2-метилизотиазол-3(2H)-оном или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обилежавању биоцидног производа.

136.	калијум-сорбат potassium sorbate	2,4-heksadienska kiselina, kalijumova so (1 : 1), (2E, 4E) ЕС број: 246-376-1 CAS број: 24634-61-5	990 g/kg	1. децембар 2016.	30. новембар 2026.	8	<p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За индустријске и професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(2) Морају бити предузете одговарајуће мјере за смањење ризика да би биле заштићене подземне воде. Прије свега, на етикетама и, према потреби, на безбједносно-техничким листовима производа потребно је навести следеће:</p> <p>(а) да се индустријска употреба врши у затвореном простору или на ограђеној непропусној тврдој подлози,</p> <p>(б) свјеже обрађено дрво након обраде треба да се ускладишти испод крова и/или на непропусној тврдој подлози да би било спријечено директно испирање у земљиште или воду,</p> <p>(в) могуће остатке након употребе производа потребно је прикупити за поновну употребу или одлагање.</p>
137.	медетомидин medetomidine	(RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazol ЕС број: нема CAS број: 86347-14-0	99,5% масеног удјела Медетомидин се производи као рацемична смјеса R- и S- енантиомера: дексме-де-томидина и левомеде-томидина.	1. јануар 2016.	31. децембра 2022.	21	<p>Медетомидин се сматра кандидатом за замјену.</p> <p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За индустријске и професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(2) Лица која стављају производе који садрже медетомидин на тржиште за непрофесионалне кориснике морају осигурати да уз производе буду приложене и одговарајуће рукавице. На етикетама и, ако је доступно, на упутству за употребу мора бити наведено да ли мора бити коришћена нека друга лична заштитна опрема.</p> <p>(3) На етикетама и, ако је доступно, на упутству за употребу мора бити наведено да се производ мора чувати изван дохвата дјце док се третиране површине не осуше.</p> <p>(4) На етикетама и, ако су доступни, на безбједносно-техничким листовима одобрених производа мора бити наведено да ће се активности примјене, одржавања и поправки вршити у затвореном простору, на ограђеној, непропусној тврдој подлози или на земљишту покривеном непропусним материјалом да би се спријечило директно испирање и да би се на најмању могућу мјеру смањиле емисије у животну средину, те да сви остаци или отпад који садрже медетомидин морају бити прикупљени за поновну употребу или одлагање.</p>

							(5) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вредности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика да би било спрјечено прекорачење прописане вредности максималног резидуума. Одобрења за бицидне производе подлијежу следећем услову: - лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран метомидином или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обиљежавању бицидног производа.
138.	пропиконазол propiconazole	1-[[2-(2,4-dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol ЕС број: 262-104-4 CAS број: 60207-90-1	960 g/kg	1. децембар 2016.	30. новембар 2026.	7	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом бицидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима: (1) За индустријске и професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво. (2) С обзиром на ризике за земљиште, на етикетама и, према потреби, на безбједносно-техничким листовима производа мора бити наведено да ће се током спољне примјене конзервисаних мјешавина предузети мјере за заштиту земљишта ради спречавања губитака и смањења емисија у животну средину на најмању могућу мјеру, осим ако се може доказати да се ризици могу на друге начине смањити на прихватљив ниво. (3) С обзиром на ризике за водену животну средину, производи не смију бити одобрени за одржавање мјешавина које се на отвореном наносе на минералне површине, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво. Одобрења за бицидне производе подлијежу следећем услову: - лице одговорно за стављање на тржиште предмета који је третиран пропиконазолом или који га садржи мора обезбиједити да на етикети третираног производа буду наведени подаци у складу са прописима о обиљежавању бицидног производа.
139.	бакар-пиритион copper pyriithione	bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionato-O,S)bakar ЕС број: 238-984-0 CAS број: 14915-37-8	950 g/kg	1. октобар 2016.	31. децембар 2025.	21	При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом бицидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније. Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима: (1) Непрофесионалним корисницима не издају се одобрења за производе који садрже бакар-пиритион нити их они смију користити. (2) За индустријске и професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.

							<p>(3) На етикетама и, ако је доступно, на упутству за употребу мора бити наведено да се производ мора чувати изван дохвата дјете;</p> <p>(4) На етикетама и, ако су доступни, на безбједносно-техничким листовима мора бити наведено да ће се активности примјене, одржавања и поправки вршити у затвореном простору, на ограђеној, непрпусној тврдој подлози да би се спрјечило директно испирање и да би се смањиле на најмању могућу мјеру емисије у животну средину, те да сви остаци или отпад који садржи бакар-пиритион буду прикупљани за поновну употребу или одлагање.</p> <p>(5) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика да би било спрјечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p>
140.	клотнианидин clothianidin	(E)-1-(2-hloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitrovanidin ЕС број: 433-460-1 CAS број: 210880-92-5	93% w/w	1. октобар 2016.	30. септембар 2026.	18	<p>Клотнианидин се сматра кандидатом за замјену.</p> <p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима:</p> <p>(1) За индустријске и професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може на неки други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(2) Производи се не одобравају за употребу у настамбама за животиње, у којима не може бити спрјечена емисија у постројење за прераду отпадних вода или директна емисија у површинску воду, осим ако се може доказати да се ризици за животну средину на неки други начин могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(3) Због уочених ризика за земљиште, производи се не одобравају за употребу у настамбама за животиње, изузев за говеда, осим ако се може доказати да се ризици за животну средину могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(4) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика да би било спрјечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p>
141.	бифенил-2-ол biphenyl-2-ol	orto-fenilfenol ЕС број: 201-993-5 CAS број: 90-43-7	995 g/kg	1. јул 2017.	30. јун 2027.	1	<p>При оцјени производа посебна пажња посвећује се изложености, ризицима и ефикасности, повезаним с употребом биоцидног производа на који се односи одобрење, а који није проучен у оквиру процјене ризика активне супстанце на нивоу Европске уније.</p>
142.	бифенил-2-ол biphenyl-2-ol	orto-fenilfenol ЕС број: 201-993-5 CAS број: 90-43-7	995 g/kg	1. јул 2017.	30. јун 2027.	2	<p>При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p>

							Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећем услову: - за професионалне кориснике утврђују се безбедни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.
143.	бифенил-2-ол biphenyl-2-ol	orto-fenilfenol ЕС број: 201-993-5 CAS број: 90-43-7	995 g/kg	1. јул 2017.	30. јун 2027.	4	При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) За професионалне кориснике утврђују се безбедни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. (2) С обзиром на утврђене ризике за површинске воде, седименте и тло, биоцидни производи не одобравају се за дезинфекцију великог размјера, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво. (3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрječено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума. (4) Производи се не уграђују у материјале или предмете који долазе у додир с храном, осим ако посебним прописом нису утврђена посебна ограничења миграције супстанце бифенил-2-ол у храну или је у складу с посебним прописом одлучено да наведена ограничења нису потребна.
144.	бифенил-2-ол biphenyl-2-ol	orto-fenilfenol ЕС број: 201-993-5 CAS број: 90-43-7	995 g/kg	1. јул 2017.	30. јун 2027.	6	При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) За професионалне кориснике утврђују се безбедни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на неки други начин. (2) С обзиром на утврђене ризике за водене еко-системе биоцидни производи не одобравају се за конзервисање течности за прање и чишћење и других детерџената за професионалну употребу, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.
145.	бифенил-2-ол biphenyl-2-ol	орто-фенилфенол ЕЦ број: 201-993-5 ЦАС број: 90-43-7	995 g/kg	1. јул 2017.	30. јун 2027.	13	При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.

							Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећем услову: - за професионалне кориснике утврђују се безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.
146.	PHMB (1600; 1.8) (polyhexamethylene biguanide hydrochloride with a mean number-average molecular weight (Mn) of 1600 and a mean polydispersity (PDI) of 1.8)	kopoli(bisiminoimidokarbonil, heksametilen hidrohlorid), (iminoimidokarbonil, heksametilen hidrohlorid) EC број: nije dostupan CAS бр.: 27083-27-8 i 32289-58-0	956 g/kg (израчуната спецификација сухе твари) Произведена активна супстанца водени је раствор с 20% масеног удјела PHMB-а (1600; 1.8).	1. јул 2017.	30. јун 2024.	2	PHMB (1600; 1.8) сматра се потенцијалном супстанцом за замјену. При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) За индустријске или професионалне кориснике утврђују се безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво. (2) С обзиром на утврђене ризике за здравље људи и животну средину, производи се не одобравају за употребу у базенима, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво; (3) С обзиром на утврђене ризике за здравље људи и животну средину, производи се не одобравају за дезинфекцију медицинске опреме урањањем, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво. (4) С обзиром на утврђене ризике за здравље људи, употреба марамица за дезинфекцију није допуштена непрофесионалним корисницима, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво. (5) С обзиром на утврђене ризике за здравље људи, на декларацијама и, ако су доступни, на безбједно-техничким листовима марамица за дезинфекцију наводи се да је употреба ограничена на подручја без приступа јавности, осим ако се може доказати да се ризици могу на други начин смањити на прихватљив ниво. Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову: 1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који је третиран PHMB-ом (1600; 1.8) или га садржи мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације: - за третирани производ који садржи биоцидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о биоцидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.

147.	PHMB (1600; 1.8) (polyhexamethylene biguanide hydrochloride with a mean number-average molecular weight (Mn) of 1600 and a mean polydispersity (PDI) of 1.8)	kopoli(bisiminoimidokarbonil, heksametilenhidrohlorid), (iminoimidokarbonil, heksametilenhidrohlorid) ЕС број: није доступан CAS бр.: 27083-27-8 и 32289-58-0	956 g/kg (израчуната спецификација сухе твари) Произведена активна супстанца водени је раствор с 20% масеног удјела РНМВ-а (1600; 1.8).	1. јул 2017.	30. јун 2024.	3	<p>РНМВ (1600; 1.8) сматра се потенцијалном супстанцом за замјену.</p> <p>При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике утврђују се безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(2) С обзиром на утврђене ризике за здравље људи, производи се не одобравају за дезинфекцију опреме урањањем, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво. Осим тога, ако су производи одобрени, с обзиром на утврђене ризике за животну средину, на етикетама и, ако су доступни, на безбједносно-техничким листовима марамица за дезинфекцију наводи се да није допуштено испуштање у постројења за прочишћавање отпадних вода, осим ако се може доказати да се ризици могу на други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(3) С обзиром на утврђене ризике за здравље људи, на етикетама и, ако су доступни, на безбједносно-техничким листовима марамица за дезинфекцију наводи се да је употреба ограничена на подручја без приступа јавности, осим ако се може доказати да се ризици могу на други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(4) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p> <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже сљедећем услову:</p> <p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који је третиран РНМВ-ом (1600; 1.8) или га садржи мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за третирани производ који садржи биоцидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о биоцидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.
148.	PHMB (1600; 1.8) (polyhexamethylene biguanide hydrochloride with a mean number-average molecular weight (Mn) of 1600 and a mean polydispersity (PDI) of 1.8)	kopoli(bisiminoimidokarbonil, heksametilenhidrohlorid), (iminoimidokarbonil, heksametilenhidrohlorid) ЕС број: није доступан CAS бр.: 27083-27-8 и 32289-58-0	956 g/kg (израчуната спецификација сухе твари) Произведена активна супстанца водени је раствор с 20% масеног удјела РНМВ-а (1600; 1.8).	1. јул 2017.	30. јун 2024.	11	<p>РНМВ (1600; 1.8) сматра се потенцијалном супстанцом за замјену.</p> <p>При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Уније.</p>

							<p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике утврђују се безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(2) С обзиром на утврђене ризике за здравље људи, на етикетама и, ако су доступни, на безбједносно-техничким листовима наводи се да је утовар производа у раскладни систем аутоматизован да се пумпа мора испрати прије чишћења и да се током чишћења мора носити примјерена лична заштитна опрема, осим ако се може доказати да се ризици на други начин могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(3) С обзиром на утврђене ризике за воду, седименте и тло, на етикетама и, ако су доступни, на безбједносно-техничким листовима наводи се да се течности испуштене из затвореног рецикулацијског система збрињавају као опасни отпад, осим ако се при одобрењу производа може доказати да се ризици за животну средину могу на други начин смањити на прихватљив ниво.</p> <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову:</p> <p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који је третиран PHMB-ом (1600; 1.8) или га садржи мора осигурати да су на етикести тог третираног производа наведене информације:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за третирани производ који садржи биоцидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о биоцидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.
149.	PHMB (1600; 1.8) (polyhexamethylene biguanide hydrochloride with a mean number-average molecular weight (Mn) of 1600 and a mean polydispersity (PDI) of 1.8)	<p>kopoli(bisiminoimidokarbonil, heksametilen hidrohlorid), (iminoimidokarbonil, heksametilen hidrohlorid)</p> <p>ЕС број: није доступан</p> <p>CAS бр.: 27083-27-8 и 32289-58-0</p>	<p>956 g/kg (израчуната спецификација сухе твари)</p> <p>Произведена активна супстанца водени је раствор с 20% масеног удјела PHMB-а (1600; 1.8).</p>	1. јул 2017.	30. јун 2027.	4	<p>PHMB (1600; 1.8) сматра се потенцијалном супстанцом за замјену. При оцјени производа посебна пажња се посећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на други начин.</p> <p>(2) Због уочених ризика за људско здравље те за воду и тло, производи се не одобравају за употребу као средства за дезинфекцију прибора умакањем, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(3) Због уочених ризика за људско здравље те за воду, производи се не одобравају за дезинфекцију површина брисањем, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p>

						<p>(4) Због уочених ризика за људско здравље, на ознакама и, када постоје, безбједносно-техничким листовима готових влажних марамица наводи се да је употреба ограничена на подручја која нису доступна јавности, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>(5) За производе који могу остати у остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p> <p>(6) Производи се не смију уграђивати у материјале или предмете који долазе у додир с храном, осим ако посебним прописом нису утврђена посебна ограничења миграције супстанце РНМВ-ом (1600; 1.8) у храну или је у складу с посебним прописом одлучено да наведена ограничења нису потребна.</p> <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже сљедећем услову:</p> <p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који је третиран РНМВ-ом (1600; 1.8) или га садржи мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за третирани производ који садржи бицидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о бицидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци. 	
150.	C(M)IT/MIT (3 : 1)	<p>reakciona smješa 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3 : 1)</p> <p>ЕС број: није доступно CAS број: 55965-84-9</p>	<p>579 g/kg (теоретски израчуната маса сухе супстанце)</p> <p>Активна супстанца производи се као технички концентрат (ТК) с различитим растварачима и стабилизаторима.</p>	1. јул 2017.	30. јун 2027.	2	<p>При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећем услову:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на други начин. <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже сљедећем услову:</p> <p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи C(M)IT/MIT (3 : 1) или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за третирани производ који садржи бицидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о бицидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.

151.	C(M)IT/MIT (3 : 1)	<p>reakciona smješa 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3 : 1)</p> <p>ЕС број: није доступно CAS број: 55965-84-9</p>	<p>579 g/kg (теоретски израчуната маса сухе супстанце)</p> <p>Активна супстанца производи се као технички концентрат (ТК) с различитим растварачима и стабилизаторима.</p>	1. јул 2017.	30. јун 2027.	4	<p>При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају користити уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на други начин.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за професионалне кориснике, биоцидни производи смију се додати само аутоматским системима, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>(3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p> <p>(4) Производи се не смију уграђивати у материјале или предмете који долазе у додир с храном, осим ако посебним прописом нису утврђена посебна ограничења миграције супстанце C(M)IT/MIT (3 : 1) у храну или је у складу с посебним прописом одлучено да наведена ограничења нису потребна.</p> <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову:</p> <p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи C(M)IT/MIT (3 : 1) или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за третирани производ који садржи биоцидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврђњу о биоцидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.
152.	C(M)IT/MIT (3 : 1)	<p>reakciona smješa 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3 : 1)</p> <p>ЕС број: није доступно CAS број: 55965-84-9</p>	<p>579 g/kg (теоретски израчуната маса сухе супстанце)</p> <p>Активна супстанца производи се као технички концентрат (ТК) с различитим растварачима и стабилизаторима.</p>	1. јул 2017.	30. јун 2027.	6	<p>При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике утврђују се безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на други начин.</p> <p>(2) С обзиром на ризике у погледу заштите животне средине, биоцидни производи не смију се употребљавати за чување течности за папирну кашу и обраду папира, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p>

						<p>Стављање на тржиште третираних предмета подлијеже следећим условима:</p> <p>(1) С обзиром на ризике утврђене за здравље људи, смјеше које садржавају С(М)П/МП (3 : 1) или су њиме третиране те стављене на тржиште за употребу јавности не смију садржавати С(М)П/МП (3 : 1) у концентрацији због које би биле разврстане као супстанца/смјеша која изазива преосјетљивост коже, осим ако се изложеност може избјећи на начин који не укључује ношење личне заштитне опреме.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за здравље људи, смјеше које садржавају С(М)П/МП (3 : 1) или су њиме третиране те стављене на тржиште за употребу широј јавности не смију садржавати С(М)П/МП (3 : 1) у концентрацији због које би биле разврстане као супстанца/смјеша која изазива преосјетљивост коже, осим ако се изложеност може избјећи на начин који не укључује ношење личне заштитне опреме.</p> <p>(3) С обзиром на ризике утврђене за здравље људи, смјеше које садржавају С(М)П/МП (3 : 1) или су њиме третиране, а које нису течни детерџенти, те стављене на тржиште за употребу широј јавности не смију садржавати С(М)П/МП (3 : 1) у концентрацији због које би биле разврстане као супстанца/смјеша која изазива преосјетљивост коже, осим ако се изложеност може избјећи, укључујући ношењем личне заштитне опреме.</p> <p>(4) Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи С(М)П/МП (3 : 1) или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за третирани производ који садржи биоцидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о биоцидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци. 	
153.	C(M)P/MP (3 : 1)	<p>reakciona smješa</p> <p>5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3 : 1)</p> <p>ЕС број: није доступно</p> <p>CAS број: 55965-84-9</p>	<p>579 g/kg</p> <p>(теоретски израчуната маса сухе супстанце)</p> <p>Активна супстанца производи се као технички концентрат (ТК) с различитим растварачима и стабилизаторима.</p>	1. јул 2017.	30. јун 2027.	11	<p>При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за животну средину, не одобравају се производи за чување течности за обраду фотографија, чување раствора за обраду дрвета и употребу у великим отвореним рециркулацијским расхладним системима, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(3) С обзиром на ризике утврђене за животну средину те осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво, на декларацијама и, ако су доступни, на безбједносно-техничким листовима производа наводи се:</p>

							<p>(а) за употребу у малим отвореним рецикулацијским расхладним системима потребно је донијети мјере за смањење ризика како би се смањило директно онечишћење тла преко таложења ваздуха,</p> <p>(б) за употребу која није наведена под условом (2) пуштање отпадних вода из постројења усмјерава се у постројење за прераду отпадних вода.</p> <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову:</p> <p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи С(М)П/МП (3 : 1) или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p> <p>- за третирани производ који садржи биоцидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврђу о биоцидним особинама производа или</p> <p>- узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.</p>
154.	C(М)П/МП (3 : 1)	<p>reakciona smješa 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3 : 1)</p> <p>ЕС број: није доступно CAS број: 55965-84-9</p>	<p>579 g/kg (теоретски израчуната маса сухе супстанце)</p> <p>Активна супстанца производи се као технички концентрат (ТК) с различитим растварачима и стабилизаторима.</p>	1. јул 2017.	30. јун 2027.	12	<p>При оцјени производа посебна пажња се посећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>(2) С обзиром на утврђене ризике за околиш, не одобравају се производи за употребу у одобалним постројењима, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.</p> <p>(3) С обзиром на ризике утврђене за здравље људи, на декларацијама и безбједносно-техничким листовима производа одобрених за одобална постројења наводи се да блато за бушење не смије садржавати С(М)П/МП (3 : 1) у концентрацији због које би било разврстано као супстанца која изазива преосјетљивост коже, осим ако се могу утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере за раднике.</p> <p>(4) С обзиром на ризике утврђене за животну средину, на декларацијама и безбједносно-техничким листовима производа одобрених за употребу у постројењима за производњу папира наводи се да је потребно одговарајуће разрјеђивање индустријског испуштања из постројења у водоток након механичког/хемијског третирања или након третирања у постројењу за прераду отпадних вода, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову:</p> <p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи С(М)П/МП (3 : 1) или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p>

							<p>- за третирани производ који садржи бицидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о бицидним особинама производа или</p> <p>- узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.</p>
155.	C(M)IT/MIT (3 : 1)	<p>reakciona smješa 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3 : 1)</p> <p>ЕС број: није доступно CAS број: 55965-84-9</p>	<p>579 g/kg (теоретски израчуната маса сухе супстанце)</p> <p>Активна супстанца производи се као технички концентрат (ТК) с различитим растварачима и стабилизаторима.</p>	1. јул 2017.	30. јун 2027.	13	<p>При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за професионалне кориснике, додавање производа у течности за обраду метала обавља се полуаутоматски или аутоматски, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>(3) С обзиром на ризике утврђене за професионалне кориснике на декларацијама и, ако су доступни, на безбједносно-техничким листовима наводи се да се производи не смију употребљавати у течностима за обраду метала у концентрацији због које би били разврстани као супстанца која изазива преосјетљивост коже, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.</p> <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову:</p> <p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи C(M)IT/MIT (3 : 1) или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p> <p>- за третирани производ који садржи бицидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о бицидним особинама производа или</p> <p>- узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.</p>
156.	персирћетна киселина peracetic acid	<p>peroksietanska kiselina</p> <p>ЕС број: 201-186-8 CAS број: 79-21-0</p>	<p>Спецификација се темељи на полазним материјалима хидроген-пероксиду и сирћетној киселини, који се употребљавају за производњу персирћетне киселине.</p> <p>Персирћетна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и хидроген-пероксид.</p>	1. октобар 2017.	30. септембар 2027.	1	<p>При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) Због присутности хидроген-пероксида, одобрења за бицидне производе не доводе у питање прописе који уређују експлозивне и њихове прекурсоре.</p> <p>(2) За професионалне кориснике утврђују се безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере.</p>

157.	персирћетна киселина peracetic acid	peroksietanska kiselina ЕС број: 201-186-8 CAS број: 79-21-0	Спецификација се темељи на полазним материјалима хидроген-пероксиду и сирћетној киселини, који се употребљавају за производњу персирћетне киселине. Персирћетна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и хидроген-пероксид.	1. октобар 2017.	30. септембар 2027.	2	При оцјени производа посебна пажња се посећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) Због присутности хидроген-пероксида, одобрења за бицидне производе не доводе у питање прописе који уређују експлозиве и њихове прекурсоре. (2) За професионалне кориснике утврђују се безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на неки други начин, производи се употребљавају уз одговарајућу личну заштитну опрему. (3) С обзиром на утврђене ризике за површинске воде, производи се не одобравају за дезинфекцију отпадних вода, осим ако се може доказати да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.
158.	персирћетна киселина peracetic acid	peroksietanska kiselina ЕС број: 201-186-8 CAS број: 79-21-0	Спецификација се темељи на полазним материјалима хидроген-пероксиду и сирћетној киселини, који се употребљавају за производњу персирћетне киселине. Персирћетна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и хидроген-пероксид.	1. октобар 2017.	30. септембар 2027.	3	При оцјени производа посебна пажња се посећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) Због присутности хидроген-пероксида, одобрења за бицидне производе не доводе у питање прописе који уређују експлозиве и њихове прекурсоре. (2) За професионалне кориснике утврђују се безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на неки други начин, производи се употребљавају уз одговарајућу личну заштитну опрему.
159.	персирћетна киселина peracetic acid	peroksietanska kiselina ЕС број: 201-186-8 CAS број: 79-21-0	Спецификација се темељи на полазним материјалима хидроген-пероксиду и сирћетној киселини, који се употребљавају за производњу персирћетне киселине. Персирћетна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и хидроген-пероксид.	1. октобар 2017.	30. септембар 2027.	4	При оцјени производа посебна пажња се посећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) Због присутности хидроген-пероксида, одобрења за бицидне производе не доводе у питање прописе који уређују експлозиве и њихове прекурсоре. (2) За професионалне кориснике утврђују се безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на неки други начин, производи се употребљавају уз одговарајућу личну заштитну опрему. (3) Производи се не смију уграђивати у материјале или предмете који долазе у додир с храном, осим ако посебним прописом нису утврђена посебна ограничења миграције персирћетне киселине у храну или је у складу с посебним прописом одлучено да наведена ограничења нису потребна.

160.	персирћетна киселина peracetic acid	peroksietanska kiselina EC број: 201-186-8 CAS број: 79-21-0	Спецификација се темељи на полазним материјалима хидроген-пероксиду и сирћетној киселини, који се употребљавају за производњу персирћетне киселине. Персирћетна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и хидроген-пероксид.	1. октобар 2017.	30. септембар 2027.	5	При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима: (1) Због присутности хидроген-пероксида, одобрења за бицидне производе не доводе у питање прописе који уређују експлозиве и њихове прекурсоре. (2) За професионалне кориснике утврђују се безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на неки други начин, производи се употребљавају уз одговарајућу личну заштитну опрему.
161.	персирћетна киселина peracetic acid	peroksietanska kiselina EC број: 201-186-8 CAS број: 79-21-0	Спецификација се темељи на полазним материјалима хидроген-пероксиду и сирћетној киселини, који се употребљавају за производњу персирћетне киселине. Персирћетна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и хидроген-пероксид.	1. октобар 2017.	30. септембар 2027.	6	При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима: (1) Због присутности хидроген-пероксида, одобрења за бицидне производе не доводе у питање прописе који уређују експлозиве и њихове прекурсоре. (2) За професионалне кориснике утврђују се безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Ако се изложеност не може смањити на прихватљив ниво на неки други начин, производи се употребљавају уз одговарајућу личну заштитну опрему.
162.	циромазин cyromazine	N-ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin EC број: 266-257-8 CAS број: 66215-27-8	950 g/kg	1. јануар 2018.	31. децембар 2027.	18	Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за процијењену употребу, при оцјени производа посебна пажња се посвећује: (а) професионалним корисницима, (б) површинским водама, седиментима и тлу за производе који се употребљавају у настамбама за животиње. (3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума. Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову: 1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи циромазин или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације: - за третиран производ који садржи бицидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврђњу о бицидним особинама производа или

							- узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.
163.	бакар-тиоцијанат copper thycianate	bakar (I) tiocianat EC број: 214-183-1 CAS број: 1111-67-7	99,5% масеног удјела	1. јануар 2018.	31. децембар 2025.	21	<p>При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>Ако се производи који садржавају бакар-тиоцијанат накнадно одобре за употребу непрофесионалним корисницима, лица која стављају производе на тржиште за непрофесионалне кориснике морају осигурати да су уз производе приложене и одговарајуће рукавице.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво, производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему.</p> <p>(2) На ознакама и, ако су доступни, на упутствима за употребу мора бити наведено да се производ мора чувати изван дохвата дјеце док се третиране површине не осуше.</p> <p>(3) На ознакама и, ако су доступни, на безбједносно-техничким листовима одобрених производа мора бити наведено да ће се активности примјене, одржавања и поправка вршити у затвореном простору на ограђеној непропусној тврдој подлози или на тлу покривеном непропусним материјалом како би се спријечило директно испирање и смањило на минимум емисије у животну средину, те да се сви остаци или отпад који садржавају бакар-тиоцијанат морају прикупити за поновну употребу или одлагање.</p> <p>(4) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p>
164.	толилфлуанид tolylfluamid	N-(dihlorofluorometiltio)- N',N'-dimetil-N-p- tolilsulfamid EC број: 211-986-9 CAS број: 731-27-1	96% m/m	1. јануар 2018.	31. децембар 2027.	7	<p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу сљедећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује сљедећем:</p> <p>(а) индустријским или професионалним корисницима,</p> <p>(б) непрофесионалним корисницима третираних боја које садрже толилфлуанид као средство за заштиту површине,</p> <p>(в) површинским водама, тлу и подземним водама, укључујући ризик који представљају продукти деградације.</p>

							Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову: 1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи толдифлуанид или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације: - за третирани производ који садржи бицидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о бицидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.
165.	бифенил-2-ол biphenyl-2-ol	orto-fenilfenol EC број: 201-993-5 CAS број: 90-43-7	995 g/kg	1. јануар 2018.	31. децембар 2027.	3	Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује следећем: (а) професионалним корисницима, (б) површинским водама, седиментима и компартменту тла. (3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрječено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
166.	амини, N-C10-16-алкилтриметиленеди-, продукти реакције с хлорсирћетном киселином amines, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid	амини, N-C10-16-алкилтриметиленеди-, продукти реакције с hlorsirćetnom kiselinom EC број: није примјенљиво CAS број: 139734-65-9	Теоретска израчуната спецификација суше материје: 1000 g/kg (масени удио од 100%). Активна супстанца, како је произведена, водени је раствор 160 g/kg до 220 g/kg амина, N-C10-16-алкил-триметиленеди-, продуката реакције с хлороцетном киселином (масени удио 16% до 22%).	1. јануар 2018.	31. децембар 2027.	2	Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за процијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује: (а) професионалним корисницима, (б) дјечи за производе који се употребљавају у институционалним подручјима, (в) површинским водама и седиментима за производе који се употребљавају у индустријским или институционалним подручјима, (г) тлу за производе који се употребљавају у индустријским подручјима.
167.	амини, N-C10-16-алкилтриметиленеди-, продукти реакције с хлорсирћетном киселином amines, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid	амини, N-C10-16-алкилтриметиленеди-, продукти реакције с hlorsirćetnom kiselinom EC број: nije primjenljivo CAS број: 139734-65-9	Теоретска израчуната спецификација суше материје: 1000 g/kg (масени удио од 100%).	1. јануар 2018.	31. децембар 2027.	3	Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује следећем: (а) професионалним корисницима;

			Активна супстанца, како је произведена, водени је раствор 160 g/kg до 220 g/kg амина, N-C10-16-алкил-триметиленеди-, продуката реакције с хлороцтеном киселином (масени удио 16% до 22%).				(б) површинским водама и седиментима за производе који се употребљавају: - за дезинфекцију настамби за животиње, - за дезинфекцију возила која се употребљавају за превоз животиња, - за дезинфекцију обуће и копита животиња; (в) тлу за производе који се употребљавају за дезинфекцију возила која се употребљавају за превоз животиња; (г) микроорганизма из постројења за прераду отпадних вода за производе који се употребљавају за дезинфекцију обуће и копита животиња. (3) За производе који могу остати у остатку у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрječено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
168.	амини, N-C10-16-алкилтриметиленеди-, продукти реакције с хлорсирћетном киселином amines, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid	amini, N-C10-16-alkiltrimitilenedi-, produkti reakcije s hlorsirčetnom kiselinom ЕС број: <i>није примјенљиво</i> CAS број: 139734-65-9	Теоретска израчуната спецификација сухе материје: 1000 g/kg (масени удио од 100%). Активна супстанца, како је произведена, водени је раствор 160 g/kg до 220 g/kg амина, N-C10-16-алкил-триметиленеди-, продуката реакције с хлороцтеном киселином (масени удио 16% до 22%).	1. јануар 2018.	31. децембар 2027.	4	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризичима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује следећем: (а) професионалним корисницима; (б) површинским водама и седиментима за производе који се употребљавају: - на локацијама прехранбене и млијечне индустрије, те индустрије пића, - у музоницама, - у кланицама, - у великим угоститељским ку- хињама и кантинама; (в) тлу за производе који се употребљавају на: - локацијама прехранбене и млијечне индустрије, те индустрије пића, - у кланицама, - у великим угоститељским ку- хињама и кантинама. (3) За производе који могу остати у остатку у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрječено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума. (4) Производи се не смију уграђивати у материјале или предмете који долазе у додир с храном, осим ако посебним прописом нису утврђена посебна ограничења миграције персирћетне киселине у храну или је у складу с посебним прописом одлучено да наведена ограничења нису потребна.
169.	дибакар-оксид dicopper oxide	bakar (I) oksid ЕС број: 215-270-7 CAS број: 1317-39-1	94,2% w/w	1. јануар 2018.	31. децембар 2025.	21	При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризичима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.

							<p>Ако се производи који садрже дибакар-оксид накнадно одобре за употребу непрофесионалним корисницима, лица која стављају производе на тржиште за непрофесионалне кориснике морају осигурати да су уз производе приложене и одговарајуће рукавице.</p> <p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво, производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему.</p> <p>(2) На ознакама и, ако су доступни, на упутствима за употребу мора бити наведено да се производ мора чувати изван дохвата дјецe док се третиране површине не осуше.</p> <p>(3) На ознакама и, ако су доступни, на безбједносно-техничким листовима одобрених производа мора бити наведено да ће се активности примјене, одржавања и поправка вршити у затвореном простору на ограђеној непропусној тврдој подлози или на тлу покривеном непропусним материјалом како би се спријечило директно испирање и свеле на минимум емисије у животну средину, те да се сви остаци или отпад који садржавају дибакар-оксид морају прикупити за поновну употребу или одлагање.</p> <p>(4) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p>
170.	<p>2-бромо-2-(бромометил) пентандинитрил (DBDCB)</p> <p>2-bromo-2-(bromomethyl) pentanedinitrile (DBDCB)</p>	<p>2-bromo-2-(bromometil) pentandinitril</p> <p>ЕС број: 252-681-0 CAS број: 35691-65-7</p>	980 g/kg	1. јануар 2018.	31. децембар 2027.	6	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује индустријским и професионалним корисницима.</p> <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову:</p> <p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи DBDCB или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за третирани производ који садржи бицидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о бицидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.
171.	<p>bacillus amyloliquefaciens soj ISB06</p> <p>bacillus amyloliquefaciens strain ISB06</p>	Није примјенљиво.	Нема значајних нечистоћа.	1. јануар 2018.	31. децембар 2027.	3	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p>

							(2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује индустријским и професионалним корисницима.
172.	Љускице од бакра (превучене алифатском киселином) copper flakes (coated with aliphatic acid)	bakar ЕС број: 231-159-6 CAS број: 7440-50-8	95,3% масеног удјела	1. јануар 2018.	31. децембар 2025.	21	<p>При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>Ако се производи који садрже љускице од бакра (превучене алифатском киселином) накнадно одобре за употребу непрофесионалним корисницима, лица која стављају производе на тржиште за непрофесионалне кориснике морају осигурати да су уз производе приложене и одговарајуће рукавице.</p> <p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организацијске мјере. Ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво, производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему.</p> <p>(2) На ознакама и, ако су доступни, на упутствима за употребу мора бити наведено да се производ мора чувати изван дохвата дјеце док се третиране површине не осуше.</p> <p>(3) С обзиром на ризике утврђене за површинске и подземне воде, на ознакама и, ако су доступни, безбједносно-техничким листовима одобрених производа мора се навести да се индустријска или професионална употреба мора спроводити на ограниченом подручју или на ограђеној непрпусној тврдој подлози, те да се свјеже обрађено дрво након обраде мора складиштити наткривено и/или на непрпусној тврдој подлози како би се спријечили директни губици у тло или воду, те како би се сви губици од примјене производа прикупили за поновну употребу или одлагање.</p> <p>(4) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p>
173.	дидецилметил-поли(оксиетил)амонијум пропионат didecylmethylpoly(oxyethyl) ammonium propionate	alfa-[2-(didecilmethylamonio)etil]-omega.-hidroksi-poli(oksi-1,2-etandiil)propionat ЕС број: није додијељен CAS број: 94667-33-1	86,1% масеног удјела (сухе масе)	1. јануар 2018.	31. децембар 2027.	8	<p>Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за процијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује:</p> <p>(а) индустријским и професионалним корисницима,</p> <p>(б) подземним водама за дрво у употреби које ће често бити изложено временским приликама.</p>

							(3) С обзиром на ризике утврђене за површинске и подземне воде, на ознакама и, ако су доступни, безбедносно-техничким листовима одобрених производа мора се навести да се индустријска или професионална употреба мора спроводити на ограниченом подручју или на ограђеној непропусној тврдој подлози, те да се свјеже обрађено дрво након обраде мора складиштити наткривено и/или на непропусној тврдој подлози како би се спријечили директни губици у тло или воду, те како би се сви губици од примјене производа прикупили за поновну употребу или одлагање.
174.	<p>bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, serotip 3a3b, soj ABTS-351</p> <p>bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, serotype 3a3b, strain ABTS-351</p>	Није примјенљиво.	Нема значајних нечистоћа.	1. март 2017.	28. фебруар 2027.	18	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује следећем:</p> <p>(а) професионалним корисницима,</p> <p>(б) општем становништву изложеном при прскању,</p> <p>(в) сегменту тла ако се производ употребљава прије кише.</p>
175.	<p>калцијум-оксид (живо вапно, креч)</p> <p>calcium oxide (burnt lime)</p>	<p>kalcijev oksid</p> <p>ЕС број: 215-138-9 CAS број: 1305-78-8</p>	<p>800 g/kg</p> <p>(вриједност упућује на удио Са, изражен као СаО)</p>	1. мај 2018.	30. април 2028.	2	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује индустријским и професионалним корисницима.</p>
176.	<p>калцијум-оксид (живо вапно, креч)</p> <p>calcium oxide (burnt lime)</p>	<p>kalcijev oksid</p> <p>ЕС број: 215-138-9 CAS број: 1305-78-8</p>	<p>800 g/kg</p> <p>(вриједност упућује на удио Са, изражен као СаО)</p>	1. мај 2018.	30. април 2028.	3	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује индустријским и професионалним корисницима.</p>
177.	<p>коко-алкилтриметиламонијум хлорид (АТМАС/ТМАС)</p> <p>coco alkyltrimethylammonium chloride (ATMAC/TMAC)</p>	<p>koko alkiltrimetilamonijum hlorid</p> <p>ЕС број: 263-038-9 CAS број: 61789-18-2</p>	<p>96,6% масеног удјела</p>	1. мај 2018.	30. април 2028.	8	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за процијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује:</p> <p>(а) индустријским и професионалним корисницима,</p> <p>(б) подземним водама за дрво у употреби које ће често бити изложено временским приликама.</p>

							(3) С обзиром на ризике утврђене за површинске и подземне воде, на ознакама и, ако су доступни, безбједносно-техничким листовима одобрених производа мора се навести да се индустријска или професионална употреба мора спроводити на ограниченом подручју или на ограђеној непропусној тврдој подлози, те да се свјеже обрађено дрво након обраде мора складиштити наткривено и/или на непропусној тврдој подлози како би се спријечили директни губици у тло или воду, те како би се сви губици од примјене производа прикупили за поновну употребу или одлагање.
178.	калцијум-дихидроксид (хидратизовано вапно/креч) calcium dihydroxide (hydrated lime)	kalcijev dihidroksid ЕС број: 215-137-3 CAS број: 1305-62-0	800 g/kg (вриједност наводи садржај Са изражен као Са(ОН)2)	1. мај 2018.	30. април 2028.	2	Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује индустријским и професионалним корисницима.
179.	калцијум-дихидроксид (хидратизовано вапно/креч) calcium dihydroxide (hydrated lime)	kalcijev dihidroksid ЕС број: 215-137-3 CAS број: 1305-62-0	800 g/kg (вриједност наводи садржај Са изражен као Са(ОН)2)	1. мај 2018.	30. април 2028.	3	Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује индустријским и професионалним корисницима.
180.	калцијум-магнезијум тетраидроксид (хидратизовано доломитно вапно/креч) calcium magnesium tetrahydroxide (hydrated dolomitic lime)	kalcijum-magnezijum tetrahidroksid ЕС број: 254-454-1 CAS број: 39445-23-3	800 g/kg (Вриједност упућује на удио Са и Mg, изражен као Са(ОН)2 и Mg(ОН)2. Типичне вриједности за Mg(ОН)2 у хидратизованом доломитном вапну/кречу у распону су од 15% до 40%.)	1. мај 2018.	30. април 2028.	2	Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује индустријским и професионалним корисницима.
181.	калцијум-магнезијум тетраидроксид (хидратизовано доломитно вапно/креч) calcium magnesium tetrahydroxide (hydrated dolomitic lime)	kalcijum-magnezijum tetrahidroksid ЕС број: 254-454-1 CAS број: 39445-23-3	800 g/kg (Вриједност упућује на удио Са и Mg, изражен као Са(ОН)2 и Mg(ОН)2. Типичне вриједности за Mg(ОН)2 у хидратизованом доломитном вапну/кречу у распону су од 15% до 40%.)	1. мај 2018.	30. април 2028.	3	Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује индустријским и професионалним корисницима.
182.	хлорокрезол chlorocresol	4-hloro-3-metilfenol ЕС број: 200-431-6 CAS број: 59-50-7	99,8% масеног удјела	1. мај 2018.	30. април 2028.	1	Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима: - при оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.

183.	хлорокрезол chlorocresol	4-hloro-3-metilfenol EC број: 200-431-6 CAS број: 59-50-7	99,8% масеног удјела	1. мај 2018.	30. април 2028.	2	Одобрања за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за процијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује: (а) индустријским и професионалним корисницима, (б) дјечи за производе који се употребљавају у приватним и институционалним подручјима.
184.	хлорокрезол chlorocresol	4-hloro-3-metilfenol EC број: 200-431-6 CAS број: 59-50-7	99,8% масеног удјела	1. мај 2018.	30. април 2028.	3	Одобрања за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за процијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује: (а) индустријским и професионалним корисницима, (б) тлу. (3) За производе који могу остати у остатку у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
185.	хлорокрезол chlorocresol	4-hloro-3-metilfenol EC број: 200-431-6 CAS број: 59-50-7	99,8% масеног удјела	1. мај 2018.	30. април 2028.	6	Одобрања за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за процијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује: (а) професионалним корисницима током формулације производа за конзервисање и током употребе конзервисаног производа при производњи папира, (б) дјечи која пужу по површини очишћеној конзервисаним производом.
186.	хлорокрезол chlorocresol	4-hloro-3-metilfenol EC број: 200-431-6 CAS број: 59-50-7	99,8% масеног удјела	1. мај 2018.	30. април 2028.	9	Одобрања за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује индустријским и професионалним корисницима.

187.	хлорокрезол chlorocresol	4-hloro-3-metilfenol ЕС број: 200-431-6 CAS број: 59-50-7	99,8% масеног удјела	1. мај 2018.	30. април 2028.	13	Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризичима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се по- свећује индустријским и професио- налним корисницима.
188.	калцијум-магнезијум оксид (живо доломитно вапно/креч) calcium magnesium oxide (burnt dolomitic lime)	kalcijum-magnezijum oksid ЕС број: 253-425-0 CAS број: 37247-91-9	800 g/kg (Вриједност упућује на удио Са и Mg, изражен као збир СаО и MgO. Мини- мална вријед- ност за MgO у живом доло- митном вапну / кречу јесте 30% на основу магнезијума израженог као удио магне- зијум оксида.)	1. мај 2018.	30. април 2028.	2	Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризичима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се по- свећује индустријским и професио- налним корисницима.
189.	калцијум-магнезијум оксид (живо доломитно вапно/креч) calcium magnesium oxide (burnt dolomitic lime)	kalcijum-magnezijum oksid ЕС број: 253-425-0 CAS бр.: 37247-91-9	800 g/kg (Вриједност упућује на удио Са и Mg, изражен као збир СаО и MgO. Мини- мална вријед- ност за MgO у живом доло- митном вапну / кречу јесте 30% на основу магнезијума, израженог као удио магне- зијум оксида.)	1. мај 2018.	30. април 2028.	3	Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризичима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се по- свећује професионалним корисни- цима.
190.	лимунска киселина citric acid	2-hidroksi-1,2,3- propanetrikarboksilna kiselina ЕС број: 201-069-1 CAS бр.: 77-92-9	995 g/kg	1. март 2018.	28. фебруар 2028.	2	Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим услову: - при оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризичима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.
191.	цифлутрин cyfluthrin	(RS)- α -цијано-4- fluor-3-fenoksibenzil (1RS,3RS; 1RS,3SR)- 3-(2,2-dihlorovinil)- 2,2-dimetilciklopropan- karboksilat ЕС број: 269-855-7 CAS бр.: 68359-37-5	955 g/kg (95,5% w/w)	1. март 2018.	28. фебруар 2028.	18	Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризичима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за процијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује: (а) површинским водама и се- дментима за производе који се употребљавају у просторима домаћинства и настамбама за живо- тиње уз отпуштање у постројење за прочишћавање отпадних вода, (б) површинским водама и се- дментима за производе који се употребљавају у настамбама за животиње уз директно испуштање у површинске воде, (в) површинским водама и се- дментима након употребе гнојива на пољопривредном тлу за производе који се употребљавају у настамбама животиња.

							(3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
192.	епсилон-момфлуоротрин epsilon-momfluorothrin	сви изомери: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoksimetil)benzil (EZ)-(1R,3RS; 1SR,3SR)-3-(2-cijanoprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropan-karboksilat изомер RTZ: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoksimetil)benzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-cijanoprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropan-karboksilat ЕС број: нема CAS бр.: сви изомери: 609346-29-4 Изомер RTZ: 1065124-65-3	сви изомери: 93% масеног удјела изомери RTZ: 82,5% масеног удјела	1. мај 2017.	30. јун 2027.	18	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује површинским водама, седиментима и тлу за производе који се употребљавају: - у затвореном простору за распршивање у ваздух, - на отвореном за распршивање по површини. (3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
193.	персирћетна киселина peracetic acid	peroksietanska kiselina ЕС број: 201-186-8 CAS бр.: 79-21-0	Спецификација се темељи на полазним материјалима водоник-пероксиду и сирћетној киселини, који се употребљавају за производњу персирћетне киселине. Персирћетна киселина у воденој отопини која садржава сирћетну киселину и водоник-пероксид.	1. мај 2018.	30. јул 2028.	11	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) Због присутности водоник пероксида, одобрења за биоцидне производе не доводе у питање прописе који уређују маркетинг и употребу прекурсора експлозива. (3) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује: (а) индустријским и професионалним корисницима, (б) морској води за производе који се употребљавају у једнопроточним расхладним системима, (в) подземној и површинској води за производе који се употребљавају у великим отвореним рециркулацијским расхладним системима.
194.	персирћетна киселина peracetic acid	peroksietanska kiselina ЕС број: 201-186-8 CAS бр.: 79-21-0	Спецификација се темељи на полазним материјалима водоник-пероксиду и сирћетној киселини, који се употребљавају за производњу персирћетне киселине. Персирћетна киселина у воденој отопини која садржава сирћетну киселину и водоник-пероксид.	1. мај 2018.	30. јул 2028.	12	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) Због присутности водоник-пероксида, одобрења за биоцидне производе не доводе у питање прописе који уређују маркетинг и употребу прекурсора експлозива. (3) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна се позорност посвећује индустријским и професионалним корисницима.

195.	L-(+) млијечна киселина L(+) Lactic acid	(S)-2-hidroksipropionska kiselina EC број: 201-196-2 CAS бр.: 79-33-4	95,5% масеног удјела	1. мај 2017.	30. јун 2027.	1	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује непрофесионалним корисницима.
196.	пиперонил-бутоксид piperonyl butoxide	5-{{2-(2-бутоксietокси)етокси}метил}-6-пропил-1,3-бензодиоксол EC број: 200-076-7 CAS бр.: 51-03-6	94% масеног удјела	1. мај 2018.	30. јун 2028.	18	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује следећем: (а) површинским водама и седиментима за производе који се употребљавају у затвореном простору за замагљивање, (б) површинским водама, седиментима и тлу за производе који се употребљавају на отвореном за замагљивање. (3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрјечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума. Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову: 1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи пиперонил-бутоксид или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације: - за третирани производ који садржи биоцидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о биоцидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.
197.	пирогени, површински обрађен, синтетички аморфни силицијум-диоксид у нанооблику pyrogenic, synthetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide	silanamin, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, proizvodi hidrolize sa silicijum dioksidom EC број: 272-697-1 CAS бр.: 68909-20-6	998 g/kg (чистоћа у језгри измјерена након жарења) - удио угљеника: 3,0% до 4,0% - величина примарне честиче: 6,9 nm до 8,6 nm - специфична површина: 217 m ² /g до 225 m ² /g	1. новембар 2018.	31. октобар 2028.	18	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује професионалним корисницима.

			- величина стабилних агрегатних честица: > 70 nm - површинска обрада: > 90% површине површински обрађено хексаметил-силазаном (CAS 999-97-3)				(3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрječено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
198.	дихлофлуанид dichlofluaniid	N-(dihlorofluorometiltio)-N',N'-dimetil-N-fenilsulfamid ЕС број: 214-118-7 CAS бр.: 1085-98-9	96% m/m	1. новембар 2018.	31. децембар 2025.	21	<p>При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>Ако се производи који садрже дихлофлуанид накнадно одобре за употребу непрофесионалним корисницима, лица која стављају производе на тржиште за непрофесионалне кориснике морају осигурати да су уз производе приложене и одговарајуће рукавице.</p> <p>Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Производи који садрже дихлофлуанид не смију се одобрити или употребљавати за сузбијање раста и насељавања организама који обрастају на пловилима која се користе на копненим водама. 2. За индустријске или професионалне кориснике морају се утврдити безбједни радни поступци и одговарајуће организационе мјере. Ако се изложеност не може на други начин смањити на прихватљив ниво, производи се морају употребљавати уз одговарајућу личну заштитну опрему. 3. На ознакама и, ако су доступне, на упутствима за употребу мора бити наведено да се производ мора чувати изван дохвата дјете док се третиране површине не осуше. 4. На декларацијама и, ако су доступни, на безбједносно-техничким листовима мора бити наведено да ће се активности примјене, одржавања и поправка вршити у затвореном простору на ограђеној непропусној тврдој подлози или на тлу покривеном непропусним материјалом како би се спрјечило испирање и минимизирале емисије у животну средину, те да се сви остаци или отпад који садржава дихлофлуанид морају прикупљати за поновну употребу или збрињавање. 5. За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрječено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума. <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже сљедећим условима:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Лица одговорна за стављање на тржиште производа који садржи дихлофлуанидом или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације: <p>- за третирани производ који садржи бицидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврђу о бицидним особинама производа или</p>

							- узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.
199.	силицијум-диоксид или диатомејска земља silicon dioxide kieselguhr	silicijum dioksid / diatomejska zemlja ЕС број: није доступан CAS број: 61790-53-2	1000 g/kg (100% масеног удјела)	1. новембар 2018.	31. октобар 2028.	18	Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује сљедећем: (а) професионалним корисницима, (б) непрофесионалним корисницима. (3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрјечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
200.	активни хлор ослобођен из калцијум-хипохлорита (у даљем тексту: калцијум-хипохлорит) active chlorine released from calcium hypochlorite (hereafter referred to as 'calcium hypochlorite')	kalcijum hipohlorit ЕС број: 231-908-7 CAS бр.: 7778-54-3	Најмањи степен чистоће ослобођеног калцијум-хипохлорита: ≥ 655 g/kg (тј. ≥ 65,5% масеног удјела, једнако количини активног хлора од 65% масеног удјела).	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	2	Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује сљедећем: (а) професионалним и непрофесионалним корисницима, (б) површинским водама и седиментима за дезинфекцију отпадне/ канализацијске воде у току постројења за прочишћавање отпадних вода (накнадно хлорисање).
201.	активни хлор ослобођен из калцијум-хипохлорита (у даљем тексту: калцијум-хипохлорит) active chlorine released from calcium hypochlorite (hereafter referred to as 'calcium hypochlorite')	kalcijum hipohlorit ЕС број: 231-908-7 CAS бр.: 7778-54-3	Најмањи степен чистоће ослобођеног калцијум-хипохлорита: ≥ 655 g/kg (тј. ≥ 65,5% масеног удјела, једнако количини активног хлора од 65% масеног удјела).	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	3	Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује професионалним корисницима. (3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрјечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
202.	активни хлор ослобођен из калцијум-хипохлорита (у даљем тексту: калцијум-хипохлорит) active chlorine released from calcium hypochlorite (hereafter referred to as 'calcium hypochlorite')	kalcijum hipohlorit ЕС број: 231-908-7 CAS бр.: 7778-54-3	Најмањи степен чистоће ослобођеног калцијум-хипохлорита: ≥ 655 g/kg (тј. ≥ 65,5% масеног удјела, једнако количини активног хлора од 65% масеног удјела).	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	4	Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.

							<p>(2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује професионалним корисницима.</p> <p>(3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p>
203.	<p>активни хлор ослобођен из калцијум-хипохлорита (у даљем тексту: калцијум-хипохлорит)</p> <p>active chlorine released from calcium hypochlorite (hereafter referred to as 'calcium hypochlorite')</p>	<p>kalciјum hipohlorit</p> <p>ЕС број: 231-908-7 CAS бр.: 7778-54-3</p>	<p>Најмањи степен чистоће ослобођеног калцијум-хипохлорита: ≥ 655 g/kg (тј. ≥ 65,5% масеног удјела, једнако количини активног хлора од 65% масеног удјела).</p>	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	5	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује професионалним корисницима.</p> <p>(3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.</p>
204.	<p>2-метилзотиазол-3(2H)-он</p> <p>2-methylisothiazol-3(2H)-one</p>	<p>2-metilizotiazol-3(2H)-on</p> <p>ЕС број: 220-239-6 CAS бр.: 2682-20-4</p>	950 g/kg	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	11	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује следећем:</p> <p>(а) индустријским и професионалним корисницима,</p> <p>(б) површинским водама и тлу за производе који се употребљавају у великим и малим отвореним рецикулацијским расхладним системима с директним емисијама у површинске воде.</p> <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову:</p> <p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи 2-метилзотиазол-3(2H)-оном или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p> <p>- за третирану производ који садржи бицидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о бицидним особинама производа или</p> <p>- узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирану производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.</p>

205.	2-октил-изотиазол-3(2H)-он 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one	2-oktil-izotiazol-3(2H)-on ЕС број: 247-761-7 CAS бр.: 26530-20-1	960 g/kg масеног удјела	1. јануар 2018.	31. децембар 2027.	8	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује индустријским и професионалним корисницима. (3) С обзиром на ризике утврђене за површинске воде, седимент и тло, на етикетама и, ако су доступни, безбједносно-техничким листовима одобрених производа мора се навести да се индустријска или професионална употреба мора спроводити на ограниченом подручју или на ограђеној непропусној тврдој подлози, те да се свјеже обрађено дрво након обраде мора складиштити наткривено и/или на непропусној тврдој подлози како би се спријечили директни губици у тло, канализацију или воду, те како би се сви губици прикупили за поновну употребу или одлагање. Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову: 1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи 2-октил-изотиазол-3(2H)-оном или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације: - за третирани производ који садржи биоцидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о биоцидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце са људима или њено испуштање у животну средину, на третирану производ примјењују се услови повезани са одобрењем активних супстанци.
206.	активни хлор ослобођен из хлора (у даљем тексту: хлор) active chlorine released from chlorine (hereafter referred to as 'chlorine')	hlor ЕС број: 231-959-5 CAS бр.: 7782-50-5	Најмањи степен чистоће ослобођеног хлора: ≥ 995 g/kg (тј. $\geq 99,5\%$ масеног удјела).	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	2	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује: (а) професионалним корисницима, (б) површинским водама и седиментима за дезинфекцију отпадне/ канализацијске воде у току постројења за прочишћавање отпадних вода (накнадно хлорирање).
207.	активни хлор ослобођен из хлора (у даљем тексту: хлор) active chlorine released from chlorine (hereafter referred to as 'chlorine')	hlor ЕС број: 231-959-5 CAS бр.: 7782-50-5	Најмањи степен чистоће ослобођеног хлора: ≥ 995 g/kg (тј. $\geq 99,5\%$ масеног удјела).	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	5	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује професионалним корисницима.

							(3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрječено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
208.	активни хлор ослобођен из натријум-хипохлорита (у даљем тексту: натријум-хипохлорит) active chlorine released from sodium hypochlorite (hereafter referred to as 'sodium hypochlorite')	натријум хипохлорит ЕС број: 231-668-3 CAS бр.: 7681-52-9	Најмањи степен чистоће ослобођеног натријум-хипохлорита: водени раствор који садржи концентрацију активног хлора од ≤ 180 g/kg (тј. ≤ 18% масеног удјела).	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	1	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећем услову: - При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.
209.	активни хлор ослобођен из натријум-хипохлорита (у даљем тексту: натријум-хипохлорит) active chlorine released from sodium hypochlorite (hereafter referred to as 'sodium hypochlorite')	натријум хипохлорит ЕС број: 231-668-3 CAS бр.: 7681-52-9	Најмањи степен чистоће ослобођеног натријум-хипохлорита: водени раствор који садржи концентрацију активног хлора од ≤ 180 g/kg (тј. ≤ 18% масеног удјела).	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	2	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује следећем: (а) индустријским и професионалним корисницима, (б) површинским водама и седиментима за дезинфекцију отпадне/ канализацијске воде у току постројења за прочишћавање отпадних вода (накнадно хлорирање).
210.	активни хлор ослобођен из натријум-хипохлорита (у даљем тексту: натријум-хипохлорит) active chlorine released from sodium hypochlorite (hereafter referred to as 'sodium hypochlorite')	натријум хипохлорит ЕС број: 231-668-3 CAS бр.: 7681-52-9	Најмањи степен чистоће ослобођеног натријум-хипохлорита: водени раствор који садржи концентрацију активног хлора од ≤ 180 g/kg (тј. ≤ 18% масеног удјела).	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	3	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује професионалним и непрофесионалним корисницима. (3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрječено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
211.	активни хлор ослобођен из натријум-хипохлорита (у даљем тексту: натријум-хипохлорит) active chlorine released from sodium hypochlorite (hereafter referred to as 'sodium hypochlorite')	натријум хипохлорит ЕС број: 231-668-3 CAS бр.: 7681-52-9	Најмањи степен чистоће ослобођеног натријум хипохлорита: водени раствор који садржи концентрацију активног хлора од ≤ 180 g/kg (тј. ≤ 18% масеног удјела).	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	4	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује професионалним корисницима. (3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрječено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.

212.	активни хлор ослобођен из натријум-хипохлорита (у даљем тексту: натријум-хипохлорит) active chlorine released from sodium hypochlorite (hereafter referred to as 'sodium hypochlorite')	natrijum hipohlorit ЕС број: 231-668-3 CAS бр.: 7681-52-9	Најмањи степен чистоће ослобођеног натријум-хипохлорита: водени раствор који садржи концентрацију активног хлора од ≤ 180 g/kg (тј. ≤ 18% масеног удјела).	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	5	Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује професионалним корисницима. (3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрјечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
213.	персирћетна киселина произведена од тетраацетилетилен-диаминa и натријум-перкарбоната peracetic acid generated from tetraacetylenediamine and sodium percarbonat	peroksietanska kiselina ЕС број: 201-186-8 CAS бр.: 79-21-0 Прекурсори: Хемијски назив према IUPAC-у: N,N'-etan-1,2-diilbis(N-acetilacetamid) ЕС број: 234-123-8 CAS бр.: 10543-57-4 Хемијски назив према IUPAC-у: natrijum perkarbonat ЕС број: 239-707-6 CAS бр.: 15630-89-4	Спецификација за персирћетну киселину произведену in situ темељи се на прекурсорима тетраацетилетилен-диамину и натријум-перкарбонату. Најмањи степен чистоће тетраацетилетилен-диаминa износи 99,0%, а најмањи степен чистоће натријум-перкарбоната износи 85,1%.	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	2	Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује: (а) индустријским и професионалним корисницима, (б) површинске воде за производе који се употребљавају за дезинфекцију веша у затвореним машинама за прање веша у домаћинствима.
214.	персирћетна киселина произведена од тетраацетилетилен-диаминa и натријум-перкарбоната peracetic acid generated from tetraacetylenediamine and sodium percarbonat	peroksietanska kiselina ЕС број: 201-186-8 CAS бр.: 79-21-0 Прекурсори: Хемијски назив према IUPAC-у: N,N'-etan-1,2-diilbis(N-acetilacetamid) ЕС број: 234-123-8 CAS бр.: 10543-57-4 Хемијски назив према IUPAC-у: natrijum perkarbonat ЕС број: 239-707-6 CAS бр.: 15630-89-4	Спецификација за персирћетну киселину произведену in situ темељи се на прекурсорима тетраацетилетилен-диамину и натријум-перкарбонату. Најмањи степен чистоће тетраацетилетилен-диаминa износи 99,0%, а најмањи степен чистоће натријум-перкарбоната износи 85,1%.	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	3	Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује индустријским и професионалним корисницима.
215.	персирћетна киселина произведена од тетраацетилетилен-диаминa и натријум-перкарбоната peracetic acid generated from tetraacetylenediamine and sodium percarbonat	peroksietanska kiselina ЕС број: 201-186-8 CAS бр.: 79-21-0 Прекурсори: Хемијски назив према IUPAC-у: N,N'-etan-1,2-diilbis(N-acetilacetamid) ЕС број: 234-123-8 CAS бр.: 10543-57-4 Хемијски назив према IUPAC-у: natrijum perkarbonat ЕС број: 239-707-6 CAS бр.: 15630-89-4	Спецификација за персирћетну киселину произведену in situ темељи се на прекурсорима тетраацетилетилен-диамину и натријум-перкарбонату. Најмањи степен чистоће тетраацетилетилен-диаминa износи 99,0%, а најмањи степен чистоће натријум-перкарбоната износи 85,1%.	1. јануар 2019.	31. децембар 2028.	4	Одобрења за бицидне производе подлијежу сљедећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује индустријским и професионалним корисницима.

216.	2-метилизотиазол-3(2H)-он 2-methylisothiazol-3(2H)-one	2-metilizotiazol-3(2H)-on EC број: 220-239-6 CAS бр.: 2682-20-4	950 g/kg	1. април 2019.	31. март 2029.	12	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује:</p> <p>(а) индустријским и професионалним корисницима, (б) површинским водама и про-чишћавању отпадних вода.</p> <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову:</p> <p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи 2-метилизотиазол-3(2H)-он или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за третирани производ који садржи бицидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о бицидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.
217.	флудиоксонил fludioxonil	4-(2,2-difluor-1,3-benzodioksol-4-il)-1H-pirol-3-karbonitril EC број: није доступан CAS бр.: 131341-86-1	950 g/kg	1. април 2018.	31. март 2028.	7	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује индустријским и професионалним корисницима.</p> <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову:</p> <p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи флудиоксонил или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за третирани производ који садржи бицидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о бицидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.
218.	флудиоксонил fludioxonil	4-(2,2-difluor-1,3-benzodioksol-4-il)-1H-pirol-3-karbonitril EC број: није доступан CAS бр.: 131341-86-1	950 g/kg	1. април 2018.	31. март 2028.	9	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећем услову:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову:</p>

							<p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи флудиоксонил или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за третирани производ који садржи бицидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о бицидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.
219.	флудиоксонил fludioxonil	4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirol-3-karbonitril EC број: није доступан CAS бр.: 131341-86-1	950 g/kg	1. април 2018.	31. март 2028.	10	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећем услову:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. <p>Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову:</p> <p>1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи флудиоксонил или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за третирани производ који садржи бицидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о бицидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.
220.	L(+) млијечна киселина L(+) lactic acid	(S)-2-hidroksipropanska kiselina EC број: 201-196-2 CAS бр.: 79-33-4	≥ 955 g/kg (сухе материје)	1. мај 2019.	30. април 2029.	2	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећем услову:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.
221.	L(+) млијечна киселина L(+) lactic acid	(S)-2-hidroksipropanska kiselina EC број: 201-196-2 CAS бр.: 79-33-4	≥ 955 g/kg (сухе материје)	1. мај 2019.	30. април 2029.	3	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује подземним водама код производа који се употребљавају у настамбама животиња, што узрокује излагање животне средине због примјене стајског гноја на пољопривредном земљишту.</p>
222.	L(+) млијечна киселина L(+) lactic acid	(S)-2-hidroksipropanska kiselina EC број: 201-196-2 CAS број: 79-33-4	≥ 955 g/kg (сухе материје)	1. мај 2019.	30. април 2029.	4	<p>Одобрења за бицидне производе подлијежу следећим условима:</p> <p>(1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.</p> <p>(2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује професионалним корисницима.</p>

223.	пропан-1-ол propan-1-ol	propan-1-ol EC No.: 200-746-9 CAS No.: 71-23-8	≥ 995 g/kg	1. мај 2019.	30. април 2029.	1	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује професионалним корисницима.
224.	пропан-1-ол propan-1-ol	propan-1-ol EC No.: 200-746-9 CAS No.: 71-23-8	≥ 995 g/kg	1. мај 2019.	30. април 2029.	2	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: - при оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније.
225.	пропан-1-ол propan-1-ol	propan-1-ol EC No.: 200-746-9 CAS No.: 71-23-8	≥ 995 g/kg	1. мај 2019.	30. април 2029.	4	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује професионалним корисницима. (3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрјечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
226.	екстракт маргоса, хладнопресано уље из сјемени стабла <i>Azadirachta indica</i> без љуске, екстраховано суперкритичним карбон-диоксидом margosa extract, cold-pressed oil of <i>Azadirachta indica</i> seeds without shells extracted with super-critical carbon dioxide	п.а. EC No.: 283-644-7 CAS No.: 84696-25-3	1000 g/kg	1. април 2019.	31. март 2029.	19	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује површинским водама, седиментима и тлу. (3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње проверити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спрјечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
227.	имипротрин imiprothrin	реакцијска маса следећих супстанци: 2,5-diokso-3-prop-2-inilimidazolidin-1-ilmetil (1R)-cis-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciklopropankarboksilat; 2,5-diokso-3-prop-2-inilimidazolidin-1-ilmetil (1R)-trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciklopropankarboksilat EC број: 428-790-6 CAS број: 72963-72-5	≥ 870 g/kg	1. јул 2019.	30. јун 2029.	18	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује површинским водама, седиментима и тлу код производа који се употребљавају у затвореном простору за распршивање по површини.

							(3) За производе који могу оставити остатке у храни или храни за животиње провјерити вриједности максималног резидуума (MRLs) у складу са посебним прописима о храни и храни за животиње, те предузети све одговарајуће мјере за смањење ризика, како би било спријечено прекорачење прописане вриједности максималног резидуума.
228.	2-метил-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (МБИТ) 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (МБИТ)	2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ЕС број: n.a. CAS број: 2527-66-4	≥ 997 g/kg	1. јул 2018.	30. јун 2028.	6	Одобрења за биоцидне производе подлијежу следећим условима: (1) При оцјени производа посебна пажња се посвећује изложености, ризицима и ефикасности повезаним са сваком употребом на коју се односи захтјев за одобрење, а која није проучена у оквиру процјене ризика за активну супстанцу на нивоу Европске уније. (2) С обзиром на ризике утврђене за оцијењене употребе, при оцјени производа посебна пажња се посвећује: (а) професионалним корисницима, (б) површинским водама и подземним водама у случају употребе на отвореном конзервисаних боја и жбуке, те конзервисаних течности намијењених производњи папира, текстила или коже. Стављање третираних производа на тржиште подлијеже следећем услову: 1. Лице одговорно за стављање на тржиште производа који садржи МБИТ или је њиме третиран мора осигурати да су на етикети тог третираног производа наведене информације: - за третирани производ који садржи биоцидни производ произвођач дотичног третираног производа наводи тврдњу о биоцидним особинама производа или - узимајући посебно у обзир могућност контакта активне супстанце с људима или њено испуштање у животну средину, на третирани производ примјењују се услови повезани с одобрењем активних супстанци.

Листа Ia

Редни бр.	Уобичајени назив активне супстанце и назив на енглеском језику	IUPAC назив Идентификациони бројеви	Минималан ниво чистоте активне супстанце у биоцидном производу	Датум укључивања активне супстанце у ЕУ на Листу	Датум престанка укључивања активне супстанце у ЕУ на Листу	Врста биоцидног производа	Услови под којима се може донијети акт за стављање у промет и коришћење биоцидног производа у односу на ризик који активна супстанца представља на здравље људи и животну средину (у даљем тексту: услови за стављање у промет и коришћење биоцидног производа)
1.	угљен-диоксид carbon dioxide	ugljen dioksid ЕС број: 204-696-9 CAS број: 124-38-9	990 ml/l	1. новембар 2009.	31. октобар 2019.	14	Биоцидни производ мора да буде у облику боца са гасом спремних за употребу, а које се користе заједно са клопком.
2.	(Z,E)-тетрадека-9,12-диенил ацетат (ZE-TDA) (Z,E)-tetradeca-9,12-dienyl acetate (ZE-TDA)	(9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-il acetat ЕС број: n.a. CAS број: 30507-70-1	977 g/kg	1. фебруар 2013.	31. јануар 2023.	19	Биоцидни производ ставља се у промет само ако се користи у затвореном простору у клопкама које садрже највише 2 mg активне супстанце. Етикета биоцидног производа мора да садржи информацију да биоцидни производ мора да се користи у затвореном простору, као и да не смије да се користи у простору у коме се чува распакована храна или храна за животиње.
3.	мљевени клип кукуруза/ кочанка powdered corn cob	IUPAC: n.a. ЕС број: n.a. CAS број: n.a.	1000 g/kg	1. фебруар 2015.	31. јануар 2025.	14	Биоцидни производ мора да буде у облику пелета и да се користи на сувим мјестима.
4.	млијечна киселина lactic acid	млјејсна киселина ЕС број: 200-018-0 CAS број:	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Услови под којима може бити донијет акт за стављање у промет и коришћење биоцидног производа у односу на ризик који активна супстанца представља на здравље људи и животну средину (у даљем тексту: услови за стављање у промет и коришћење биоцидног производа).

ПРИЛОГ 2

СПИСАК АКТИВНИХ СУПСТАНАЦИ У БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА КОЈЕ СУ УКЉУЧЕНЕ
У ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ НА НИВОУ ЕУ

Број уноса	Назив супстанце	ЕС број	CAS број	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
1	formaldehid	200-001-8	50-00-0		x	x															x
6	2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)	200-076-7	51-03-6															x			
9	bronopol	200-143-0	52-51-7		x				x			x		x	x						x
36	etanol	200-578-6	64-17-5	x	x		x														
37	mravlja kiselina	200-579-1	64-18-6		x	x	x	x	x					x	x						
43	salicilna kiselina	200-712-3	69-72-7		x	x	x														
45	propan-1-ol	200-746-9	71-23-8	x	x		x														
52	etilen-oksид	200-849-9	75-21-8		x																
60	limunska kiselina	201-069-1	77-92-9	x																	
69	glikolna kiselina	201-180-5	79-14-1		x	x	x														
70	persirćetna kiselina	201-186-8	79-21-0											x	x						
71	L-(+)-mliječna kiselina	201-196-2	79-33-4		x	x	x		x												
79	(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a- heksahidro-2-izopropenil- 8,9-dimetoksikromeno[3,4-b] furo[2,3-h]kromen-6-on (rotenon)	201-501-9	83-79-4														x				
85	simklozen	201-782-8	87-90-1		x	x	x	x							x	x					
92	bifenil-2-ol	201-993-5	90-43-7							x		x	x								
113	cinamaldehyd/3-fenil-propen-2- al (cimetni aldehid)	203-213-9	104-55-2		x																
117	geraniol	203-377-1	106-24-1															x	x		
122	glioksal	203-474-9	107-22-2		x	x	x														
133	heksa-2,4-dienoična kiselina (sorbinska kiselina)	203-768-7	110-44-1						x												
154	hlorofen	204-385-8	120-32-1		x	x															
171	2-fenoksietanol	204-589-7	122-99-6	x	x		x		x							x					
172	acetilpiridinijum-hlorid	204-593-9	123-03-5		x																
179	ugljen-dioksid	204-696-9	124-38-9																		x
180	natrijum-dimetilarsinat (natrijum-kakodilat)	204-708-2	124-65-2															x			
185	natrijum-tosilhloramid (natrijum tosilhloramid – hloramim T)	204-854-7	127-65-1		x	x	x	x													
187	kalijum-dimetilditiokarbamat	204-875-1	128-03-0									x		x	x						
188	natrijum-dimetilditiokarbamat	204-876-7	128-04-1									x		x	x						
195	natrijum 2-bifenilat	205-055-6	132-27-4	x	x	x	x		x	x		x	x			x					
206	tiram	205-286-2	137-26-8									x									
210	metam-natrijum	205-293-0	137-42-8									x		x							
227	2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazol (tiabendazol)	205-725-8	148-79-8							x		x	x								
235	diuron	206-354-4	330-54-1							x			x								
239	cianamid	206-992-3	420-04-2			x													x		
253	tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5- tiadiazin-2-tion (dazomet)	208-576-7	533-74-4						x						x						
283	terbutrin	212-950-5	886-50-0							x		x	x								
288	N-(dihlorofluorometil)- N',N'-dimetil-N-fenilsulfamid (diklofluamid)	214-118-7	1085-98-9							x											x
292	(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3- diokso-2H-izindol-2-il) metil (1R-trans)-2,2-dimetil- 3-(2-metilprop-1-enil) ciklopropankarboksilat (d- tetrametrin)	214-619-0	1166-46-7																		x
321	monolinuron	217-129-5	1746-81-2		x																
330	N-(3-aminopropil)-N- dodecilpropan-1,3-diamin (diamin)	219-145-8	2372-82-9		x	x	x		x		x			x	x	x					
336	2,2'-ditiobis[N-metilbenzamid] (DTBMA)	219-768-5	2527-58-4						x												
339	1,2-benzotiazol-3(2H)-on (BTI)	220-120-9	2634-33-5		x				x			x		x	x	x					
341	2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT)	220-239-6	2682-20-4						x					x	x						
346	natrijum-dihloroizocianurat dihidrat	220-767-7	51580-86-0		x	x	x	x						x	x						

